

EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par le montage EGW afin de fixer votre Vortex Razor, C-More RTS ou STS red-dot sight. Vous pouvez retirer le montage et remettre votre hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la hausse arrière* Installez le montage EGW dans la queue d'aronde Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le red dot sight sur le montage EGW (placer un petit morceau de papier entre le red dot sight et le montage facilitera le retrait et empêchera le Loctite d'atteindre le red dot sight.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs. Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. Ce montage convient à : Elite Stock II avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière Elite Stock III avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière Hunter avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière Limited Custom avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière Limited Custom Xtreme avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière Match Elite avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière Match Xtreme avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière P Match avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière P Match Pro avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière Stock II Xtreme avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière Stock III Xtreme avec hausse réglable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) hausse arrière Ce montage ne convient pas : EAA / Tanfoglio Witness avec hausse fixe EAA / Tanfoglio Witness avec hausse réglable de style Novak, montré ci-dessus



Caractéristiques

- Nom: [EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000699
- N° fabr.: 49447
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: Elite Stock II, Stock II Xtreme, Limite Custom Xtreme, P Match, Hunter, P Match Pro
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: EAA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370114269

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de la Vortex Razor sur EAA SUPER SIGHT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de la Vortex Razor sur EAA SUPER SIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage EGW pour votre Vortex Razor. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le montage.
- Ne laissez pas le montage à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour les armes compatibles, comme indiqué dans la section des précautions de sécurité spécifiques.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne pas appliquer une force excessive lors du serrage des vis.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer le montage.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures oculaires.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Retirez la hausse arrière** de votre arme.
2. **Installez le montage EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le red dot sight** sur le montage EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le red dot sight et le montage afin d'éviter que le Loctite n'atteigne le red dot sight.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs. Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Compatibilité du Montage

Ce montage convient à : * Elite Stock II avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * Elite Stock III avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * Hunter avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * Limited Custom avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * Limited Custom Xtreme avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * Match Elite avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * Match Xtreme avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * P Match avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * P Match Pro avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * Stock II Xtreme avec hausse réglable (style LPA/Bomar) * Stock III Xtreme avec hausse réglable (style LPA/Bomar)

Ce montage ne convient pas à : * EAA / Tanfoglio Witness avec hausse fixe * EAA / Tanfoglio Witness avec hausse réglable de style Novak

Instructions de Disposition

Lorsque vous n'utilisez plus le montage, veuillez le disposer de manière responsable. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des pièces métalliques. Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des informations détaillées sur le produit et votre demande.

Merci d'utiliser le montage EGW pour votre Vortex Razor. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre arme.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr