

DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS DESERT EAGLE PRE 2017 BLK

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Razor, C-More RTS or STS red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount does not fit: Desert Eagle Post 2017 Baby Desert Eagle Post 2006 Please take note to the Pre 2017 and Post 2017 differences when placing your order. Pre 2017 rear shelf behind the dovetail is .187" Post 2017 rear shelf behind the dovetail is .120"



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS DESERT EAGLE PRE 2017 BLK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000702
- Mfr. No.: 49450
- Color: Black
- Make: Magnum Research
- Material: Aluminum
- Model: Desert Eagle
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370115631

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Visée EGW pour Vortex Razor](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino Vortex Razor su Desert Eagle Pre 2017](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Razor na Desert Eagle Pre 2017](#)

Sicherheitshinweise für die DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Halterung ermöglicht dir, dein Vortex Razor, CMore RTS oder STS Rotpunktvisier sicher und einfach zu montieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Halterung nur mit kompatiblen Produkten verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und die Montageschrauben auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Halterung und die Montageschrauben von Kindern fern.
- Verwende die Halterung nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Halterung korrekt installiert ist, bevor du das Rotpunktvisier montierst.
- Verwende immer den empfohlenen Inbusschlüssel (5/64") für die Installation.
- Ziehe die Montageschrauben mit dem angegebenen Drehmoment (15 in/lbs) an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Verwende blauen Loctite auf den mitgelieferten Montageschrauben, um ein Lösen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Entferne die Kimme deines Gewehrs.
2. Installiere die EGWSichtmontage im Schwalbenschwanz.
3. Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGWSichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Halterung erleichtert das Entfernen und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs an.

Hinweis: Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und die Montageschrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte die Unterschiede zwischen Pre 2017 und Post 2017, wenn du deine Bestellung aufgibst. Die hintere Abdeckung hinter dem Schwalbenschwanz beträgt bei Pre 2017 .187" und bei Post 2017 .120".

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung!

Safety Instruction Guide for DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and installation guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model before installation.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use only the recommended mounting hardware provided with the product.
- If you are unsure about installation or usage, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- This mount is designed specifically for the Desert Eagle Pre 2017 model. Do not attempt to use it on Post 2017 models or any other firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded and the safety is engaged before starting installation.
- When handling the firearm, always point it in a safe direction.
- Use caution when applying blue Loctite to screws. Avoid contact with skin and eyes.
- Do not exceed the recommended torque of 15 in/lbs when tightening screws. Overtightening may damage the mount or the firearm.
- Keep the area around the installation site clean and free of distractions.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight** from your Desert Eagle Pre 2017 firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount** in the dovetail of the firearm.
3. **Tighten the set screw** (if applicable) to secure the mount.
4. **Place the red dot sight** on the EGW Sight Mount. For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to prevent Loctite from adhering to the sight.
5. **Apply blue Loctite** to the provided mounting screws.
6. **Torque the mounting screws** to 15 in/lbs using a 5/64" allen wrench.
7. **Check the mount** to ensure it is securely installed before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please consult a qualified professional or a licensed gunsmith.

Remember to always prioritize safety and responsible firearm handling practices. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le Support de Visée EGW pour Vortex Razor

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de visée EGW pour votre Vortex Razor, conçu spécifiquement pour le Desert Eagle pré2017. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le support à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures, humidité, etc.).
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne montez jamais le support sur une arme sans avoir retiré la hausse d'origine.
- Utilisez uniquement les vis et les outils fournis pour l'installation.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le support ou l'arme.
- Assurez-vous que le point rouge est correctement installé et sécurisé avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le Loctite sur des surfaces non recommandées pour éviter des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirez la hausse

- Démontez la hausse d'origine de votre arme.

2. Installez le support de visée EGW

- Placez le support de visée EGW dans la queue d'aronde.
- Serrez la vis de blocage si applicable.

3. Fixez le point rouge

- Placez le point rouge sur le support de visée EGW.
- Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le point rouge et le support.

4. Appliquez le Loctite

- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

5. Serrez les vis de montage

- Serrez les vis de montage à 15 in/lbs.
- Utilisez une clé allen de 5/64" pour l'installation.

6. Vérifiez l'installation

- Avant d'utiliser l'arme, vérifiez que tout est correctement installé et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour une évaluation appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de votre fournisseur. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support de visée EGW pour Vortex Razor. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à demander de l'aide. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino Vortex Razor su Desert Eagle Pre 2017

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il mirino Vortex Razor per la tua Desert Eagle Pre 2017. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il montaggio e il mirino per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danno o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- In caso di problemi o domande, contatta il supporto per ulteriori informazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il montaggio o il mirino.
- Utilizza solo l'hardware di montaggio fornito con il prodotto.
- Applica Loctite blu solo come indicato nelle istruzioni per garantire una tenuta sicura.
- Non superare il valore di serraggio di 15in/lbs durante l'installazione.
- Assicurati che il red dot sight sia fissato saldamente al montaggio prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** dalla tua Desert Eagle Pre 2017.
2. **Installa il montaggio EGW** nel dovetail.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il red dot sight** sul montaggio EGW.
 - Nota: Metti un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio per facilitare la rimozione e prevenire il contatto del Loctite con il red dot sight.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15in/lbs.
 - Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.
7. **Controlla la compatibilità:** Questo montaggio non è compatibile con Desert Eagle Post 2017 o Baby Desert Eagle Post 2006.
 - Fai attenzione alle differenze tra Pre 2017 e Post 2017 quando effettui l'ordine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e l'imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di seguire le procedure di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il supporto del produttore o di visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sul problema riscontrato.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del montaggio del mirino Vortex Razor sulla Desert Eagle Pre 2017. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW do celownika Vortex Razor przeznaczonego dla Desert Eagle Pre 2017. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją obsługi broni.
- Używaj montażu tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan montażu i celownika.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji montażu.
- Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia śrub i montażu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub montażowych.
- Zastosuj niebieski Loctite tylko na dostarczonych śrubach montażowych.
- Nie używaj montażu, jeśli nie pasuje on do Twojego modelu Desert Eagle.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z twojej broni.
2. **Zainstaluj montaż EGW** w rowku.
3. **Dokręć śrubę blokującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik punktowy** na montażu EGW.
 - Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem punktowym a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15in/lbs.
 - Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Uwaga: Ten montaż nie pasuje do: * Desert Eagle Post 2017 * Baby Desert Eagle Post 2006

Różnice w modelach: * Tylne występy przed rowkiem w modelu Pre 2017 wynosi .187". * Tylne występy przed rowkiem w modelu Post 2017 wynosi .120".

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu materiałów, takich jak aluminium.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Bezpieczeństwem

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt, zgłoś go odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Bezpieczne użytkowanie produktu jest naszym priorytetem.

DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNTin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti paikoillaan.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja välineitä ja tarvikkeita asennuksessa.
- Varmista, että asennus tapahtuu hyvin valaistussa ympäristössä.
- Vältä liiallista voimaa, kun kiristät ruuveja.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet teräviä tai raskaita osia.
- Varmista, että kaikki osat ovat yhteensopivia ennen asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takasightti**
 - Irrota takasight aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount**
 - Aseta EGW Sight Mount urakouruun.
3. **Kiristä säätöruuvi**
 - Kiristä säätöruuvi, jos sovellettavissa.
4. **Aseta punapiste**
 - Aseta punapiste EGW Sight Mountiin. (Pienen paperikappaleen asettaminen punapisteen ja telakan väliin helpottaa poistamista ja pitää Loctiten pois punapisteestä.)
5. **Levitä Loctitea**
 - Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin asennusruuveihin.
6. **Kiristä asennusruuvit**
 - Kiristä asennusruuvit 15in/lbs.
7. **Tarvittavat työkalut**
 - Tämä telakka vaatii asennukseen 5/64" kuusiokoloavaimen.

Huomioitavaa

- Tämä telakka ei sovi Desert Eagle Post 2017 tai Baby Desert Eagle Post 2006 malleihin.
- Pre 2017 ja Post 2017 erot:
 - Pre 2017 takahylly urakourun takana on .187"
 - Post 2017 takahylly urakourun takana on .120"

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se erikseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNTia turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil montering av ditt Vortex Razor, CMore RTS eller STS rödpunktsikte. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att undvika skador.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid den rekommenderade insexnyckeln (5/64") för installation.
- Applicera blå Loctite på monteringsskruvarna för att säkerställa att de sitter fast ordentligt.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om monteringshårdvaran saknas.
- Se till att det inte finns några föremål mellan rödpunktsiktet och siktesfästet för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGWsiktetsfästet i spåret.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGWsiktetsfästet. (Att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktesfästet gör det lättare att ta bort och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.
6. Dra åt monteringsskruvarna till 15in/lbs.
7. Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget innan du använder produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om produktens säkerhet eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av DESERT EAGLE PRE 2017 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Razor na Desert Eagle Pre 2017

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro Vortex Razor, určenou pro Desert Eagle Pre 2017. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a používání, stejně jako pokyny pro likvidaci. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vypnutá a bezpečně uložena.
- Při instalaci montáže dodržujte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti montáže v pořádku a nepoškozené.
- Pokud máte pochybnosti o instalaci nebo používání, obraťte se na odborníka.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci se zbraní a montáží vždy dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo chybí některá část.
- Dbejte na to, aby se při montáži nebo demontáži montáže nedostaly do kontaktu s očima nebo pokožkou chemikálie, jako je Loctite.
- Ujistěte se, že je kolimátor správně upevněn a zajištěn, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Ujistěte se, že je zbraň vypnutá. Pomocí vhodného nástroje odstraňte zadní mířidlo z drážky.
2. **Nainstalujte montáž EGW:** Umístěte montáž EGW do drážky a ujistěte se, že správně sedí.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub, aby byla montáž pevně na svém místě.
4. **Umístěte kolimátor:** Umístěte kolimátor na montáž EGW. Pro usnadnění odstranění a ochranu kolimátoru před Loctitem umístěte mezi kolimátor a montáž malý kousek papíru.
5. **Aplikujte Loctite:** Na dodané montážní šrouby aplikujte modrý Loctite.
6. **Utáhněte montážní šrouby:** Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs. Poznámka: Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Poznámka

Tato montáž nepasuje na: * Desert Eagle Post 2017 * Baby Desert Eagle Post 2006

Prosím, vezměte na vědomí rozdíly mezi Pre 2017 a Post 2017 při objednávce. Pre 2017 zadní police za drážkou je .187", Post 2017 zadní police za drážkou je .120".

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro odpad a recyklaci.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená, a zlikvidujte ji podle platných předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW pro Vortex Razor. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.