

HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Découvrez la dernière addition à la gamme EGW : le montage de lunette picatinny de la série Hunter. EGW a identifié le besoin d'un montage de lunette picatinny plus court, plus léger et robuste, et voici ce qu'ils ont créé. Après des heures innombrables de prototypage et de tests, le montage Hunter est né. Il est fabriqué en aluminium 7075 T6 pour une construction extrêmement durable tout en étant léger. L'anodisation de type III protège le montage contre tout ce que la nature peut lui infliger. Les bords chanfreinés garantissent une chasse sans accroc. Sa longueur compacte réduit son poids de 15 % par rapport à nos autres montages Heavy Duty. Les montages 51000 fabriqués après 12/2020 sont percés pour accueillir des vis de plus grand diamètre (#8-40) et sont maintenant fournis avec des vis #6-48 et #8-40. Le diamètre de tête des vis #6-48 fournies avec ce montage est plus grand que nos vis #6-48 habituelles. Si vous avez des questions concernant votre arme spécifique, ou si vous avez besoin d'aide concernant la taille de vis spécifique, vous devez contacter le support client de Savage au (413) 568-7001 ou au (800) 370-0708 et leur fournir votre numéro de série. Le sac bleu de vis fourni contient des vis #6-48. Le sac rouge de vis fourni contient des vis #8-40. Les fusils nécessitant des vis #8 (veuillez vérifier votre fusil individuel pour être sûr) : 10/110 BA Stealth, 10/110 Stealth Evolution, 110 Scout, 110 Wolverine, 10 GRS, 110 Tactical, 110 Tactical LH, 110 Tactical Desert, 110 Ridge Warrior, 110 Ultralite, Christensen Arms Ridgeline. Diamètres des vis : Vis #6 - .13"" de diamètre, Vis #8 - .16"" de diamètre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes croisées Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les montages de lunette monobloc d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ce montage est une base de style Picatinny et compatible avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. EGW les fabrique dans notre atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont polies, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) est fabriqué aux États-Unis. Ce montage convient à : Savage Model 10 avec Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Model 11 avec Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Model 12 avec Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Model 14 avec Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Model 16 avec Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Savage Model 110 avec Accu-Trigger Short Action Round Rear Receiver, Stevens Model 200 Short Action Round Rear Receiver, Savage Ultralite, Savage Model 10/110 BA Stealth Short Action, Savage Model 10/110 Stealth Evolution Short Action, Savage Model 110 Scout Short Action, Savage Model 110 Wolverine Short Action, Savage Model 10 GRS Short Action, Savage Model 110 Tactical Short Action, Savage Model 110 Tactical LH Short Action, Savage Model 110 Tactical Desert Short Action, Savage Model 110 Ridge Warrior Short Action, Savage Model 110 Ultralite Short Action, Christensen Arms Ridgeline (Veuillez vérifier votre numéro de série ici). Ce montage ne convient pas à : Savage Edge, Savage Axis, Savage Axis II, Savage Model 25, Savage Short Actions avec récepteurs arrière plats, Savage Medium Actions avec récepteurs arrière plats, Savages avec châssis Ashbury Precision.



Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE ROUND BACK SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000717
- N° fabr.: 51002
- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminum
- Modèle: 14,10,12,11,16
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.057kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370117154

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre montage de lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION. Ce produit est conçu pour vous offrir une performance optimale lors de vos activités de chasse ou de tir. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que votre arme à feu est toujours en bon état de fonctionnement avant d'installer le montage.
- Utilisez le montage uniquement avec des armes compatibles, comme spécifié dans la section "Instructions pour l'Installation et l'Utilisation".
- Ne laissez jamais une arme à feu non sécurisée à la portée des enfants ou d'autres personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des vis pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Compatibilité** : Ce montage est conçu pour les modèles suivants : Savage Model 10, 11, 12, 14, 16, 110, Stevens Model 200, Savage Ultralite, et d'autres. Vérifiez que votre arme fait partie de cette liste.
- Vis** : Utilisez uniquement les vis fournies avec le montage. Les vis #648 et #840 sont incluses. Ne mélangez pas les tailles de vis.
- Couple de Serrage** : Lors de l'installation, appliquez un couple de 20 pouceslbs et utilisez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis.
- Surveillance** : Après l'installation, vérifiez régulièrement que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de mouvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé à molette et un tournevis.

2. Installation :

- Positionnez le montage sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les trous du montage avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis fournies dans les trous et serrezles à la main.
- Utilisez la clé pour appliquer le couple de 20 pouceslbs. Ajoutez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

3. Vérification :

- Une fois le montage installé, vérifiez qu'il est bien fixé en tirant légèrement dessus.
- Assurezvous que les anneaux de lunette peuvent être montés sans obstruction.

4. Utilisation :

- Montez votre lunette sur le montage en suivant les instructions du fabricant de la lunette.
- Effectuez un réglage de la lunette avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser du montage, suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans des ordures ménagères. Recherchez des points de collecte pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre montage de lunette, consultez le support client de Savage. Ils peuvent vous fournir des informations supplémentaires sur l'utilisation et l'entretien de votre produit.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous garantirez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette Picatinny HUNTER SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr