

KEYSTONE SERIES RINGS - EGW 34MM KEYSTONE RINGS .990" MEDIUM

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

EGW a vu le besoin d'une bague de lunette fabriquée aux États-Unis, de milieu de gamme. Une bague qui soit polyvalente, robuste, ET aussi d'un excellent rapport qualité-prix. Ils n'étaient pas satisfaits des options actuelles sur le marché, alors ils ont créé la leur. Voici les bagues de lunette de la série Keystone. Améliorations : Usinées en interne dans l'un des centres d'usinage CNC d'EGW en aluminium de qualité aéronautique 6061, matériel de montage T15 pour les capuchons de bague, boulon en chromoly et écrou de $\frac{1}{2}$ " pour un engagement fiable et répétable. S'adapte aux rails de type picatinny et weaver. Le design à fente horizontale permet une installation facile. Les bagues EGW sont mesurées à partir de l'endroit où la bague repose sur le dessus de la base, jusqu'au centre de la bague. Les bagues de la série Keystone sont disponibles pour des lunettes de 1", 30mm, et 34mm. Hauteurs des tubes de 1" : .850" BAS, .990" MOYEN, 1.275" ÉLEVÉ. Hauteurs des tubes de 30mm : .850" BAS, .990" MOYEN, 1.275" ÉLEVÉ. Hauteurs des tubes de 34mm : .990" MOYEN, 1.275" ÉLEVÉ, 1.5" EXTRA ÉLEVÉ.



Caractéristiques

- Nom: [EGW 34MM KEYSTONE RINGS .990" MEDIUM](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000732
- N° fabr.: 62200
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Noir
- Hauteur: .990"
- Style: Picatinny,Weaver,Tactique
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.166kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 121mm
- UPC: 841370117932

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette KEYSTONE SERIES RINGS EGW 34MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette KEYSTONE SERIES RINGS EGW 34MM

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de lunette de la série Keystone de EGW. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que les bagues de lunette sont adaptées à votre équipement avant de les utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues et des composants de montage pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassiez pas les spécifications de poids et de taille recommandées pour éviter toute défaillance.
- Gardez les bagues hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous constatez un problème ou une défaillance, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer les bagues lors de l'installation, car cela peut provoquer des dommages.
- Utilisez uniquement des outils appropriés (comme le matériel de montage T15) pour éviter d'endommager les vis ou les bagues.
- Assurezvous que les bagues sont correctement fixées avant chaque utilisation.
- Évitez d'exposer les bagues à des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.) qui pourraient affecter leur performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis T15.
- Vérifiez que votre lunette et votre rail (Picatinny ou Weaver) sont propres et en bon état.

2. Installation :

- Placez la bague sur le rail à l'emplacement souhaité.
- Alignez le trou de la bague avec le rail.
- Insérez les vis à l'aide du matériel de montage T15 et serrezles doucement.
- Assurezvous que la bague est bien fixée, mais ne forcez pas.

3. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que la lunette est bien maintenue en place.
- Effectuez un test de tir pour vous assurer que tout est en ordre avant une utilisation prolongée.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin des bagues de lunette, éliminezles conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les bagues dans des décharges non réglementées.
- Si possible, recyclez les matériaux en aluminium pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils.

En suivant ces directives de sécurité, vous vous assurez que vos bagues de lunette de la série Keystone fonctionnent correctement et en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre confiance dans les produits EGW.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr