

# SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

## SPRINGFIELD M1903 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui offre au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'obstruera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les fabrique dans notre atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après l'usinage, les montages sont vibrés, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme.

Installation : Nous recommandons un couple de 20 pouces-livres et une goutte de loctite bleue (le loctite est vendu séparément). EGW recommande : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards Lors de la mise à zéro de votre carabine avec un montage de 20 MOA, ils recommandent de faire la mise à zéro à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



### Caractéristiques

- Nom: [EGW SPRINGFIELD M1903 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000737
- N° fabr.: 80241
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 1903
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: Drilled
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Springfield Armory
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370113873

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW pour votre Springfield M1903. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement les instructions et respecter toutes les recommandations pour assurer votre sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des accessoires pour éviter tout accident.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasser pas le couple de 20 pouceslivres lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de Loctite bleue pour sécuriser les vis (Loctite vendu séparément).
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Ne pas obstruer les organes de visée en fer d'origine lors du montage.
- Lors de l'utilisation, assurezvous que le montage est correctement fixé avant chaque tir.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérification de l'Espacement des Trous:

- Mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.

### 2. Installation:

- Utilisez un couple de 20 pouceslivres pour fixer le montage.
- Appliquez une goutte de Loctite bleue sur les vis avant de les fixer.

### 3. Mise à Zéro:

- Pour un montage de 20 MOA, il est recommandé de faire la mise à zéro à 200 yards.
- Pour un tir de 0 à 500 yards, utilisez le réglage de 0 MOA.
- Pour un tir de 500 à 1000 yards, utilisez le réglage de 20 MOA.

### 4. Vérification Finale:

- Avant d'utiliser votre carabine, vérifiez que le montage est solidement fixé et que tous les accessoires sont en place.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des pièces métalliques.
- Déposez le produit dans un centre de recyclage approprié pour minimiser l'impact environnemental.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Internet d'EGW ou contacter un professionnel de l'armement.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette Picatinny EGW.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)