

SAVAGE base PICATINNY HD pour lunette, action longue, dos plat

- SAVAGE 110-116 base Picatinny monobloc dos plat LA 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Les bases EGW pour Savage fonctionnent avec n'importe quel fusil Savage à action longue avec un port d'éjection. Elles sont également compatibles avec les actions longues Stevens. L'arrière plat de ce montage s'adapte aux récepteurs avec des arrières plats et aux armes qui n'ont pas de accu-trigger. Les Savages avec un accu-trigger nécessiteront notre montage à dos rond (listé séparément). Ce montage est standard avec une chanfrein sur les deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse totale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette EGW en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les fabrique dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont polies, sablées et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Recommandation : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 mètres 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 mètres Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 mètres. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis. Ce montage s'adapte à : Savage Modèle 110 Récepteur Plat à Action Longue Savage Modèle 111 Récepteur Plat à Action Longue Savage Modèle 112 Récepteur Plat à Action Longue Savage Modèle 114 Récepteur Plat à Action Longue Savage Modèle 116 Récepteur Plat à Action Longue Stevens Modèle 200 Récepteur Plat à Action Longue



Caractéristiques

- Nom: [SAVAGE 110-116 base Picatinny monobloc dos plat LA 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000748
- N° fabr.: 80335
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 112,111,116,114,110
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: Long
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370113910

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisation sécurisée** : Assurezvous que le montage est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, comme spécifié dans la section d'installation.
- Inspection régulière** : Vérifiez régulièrement l'état du montage et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Environnement de tir** : Assurezvous de tirer dans un environnement sécurisé, loin des personnes et des animaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des outils appropriés** : Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation, comme une clé et des vis de montage.
- Couple de serrage** : Respectez le couple de 20 pouceslbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le montage ou le récepteur.
- Utilisation de Loctite** : Appliquez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis, mais ne pas en utiliser excessivement.
- Évitez les modifications** : Ne modifiez pas le montage ou ses composants, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Ne pas dépasser la capacité** : Ne chargez pas le montage avec des accessoires ou des équipements qui dépassent les spécifications du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires.

2. Installation :

- Alignez le montage sur le récepteur plat de votre fusil.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le montage au récepteur.
- Appliquez le couple de 20 pouceslbs lors du serrage des vis.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer leur maintien.

3. Vérification :

- Assurezvous que le montage est solidement fixé et qu'il ne présente aucun jeu.
- Testez le montage avec une lunette pour vérifier l'alignement et la stabilité.

4. Utilisation :

- Montez votre lunette sur le rail Picatinny.

- Ajustez les anneaux de lunette selon vos préférences.
- Vérifiez que la lunette est bien sécurisée avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Disposez des matériaux d'emballage et des composants du montage conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- **Élimination sécurisée** : Si le montage est endommagé audelà de la réparation, éliminez-le de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou consulter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre montage de lunette EGW. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à chercher des informations supplémentaires.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr