

RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT - RUGER M77 HAWKEYE SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This mount fits: Ruger M77 Short Action Hunter Ruger M77 Short Action Long Range Hunter Ruger M77 Short Action Long Range Target



Attributes

- Name: RUGER M77 HAWKEYE SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000755
- Mfr. No.: 80462
- Action Type: Short
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: M77 Hawkeye Compact
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.086kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370117406

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: RUGER M77 HAWKEYE SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RUGER M77 HAWKEYE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto EGW Ruger M77 Hawkeye](#)
- [Suomi: RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RUGER M77 HAWKEYE PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die PicatinnySchiene korrekt am Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende beim Montieren der Halterung das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern (Loctite separat erhältlich).
- Stelle sicher, dass die Verwendung von werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert wird.
- Bei der Verwendung der Halterung mit einer 20 MOAEinstellung wird empfohlen, das Gewehr auf 200 Yards zu nullen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Messen den Lochabstand in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.

2. Montage

- Platziere die PicatinnySchiene auf dem Empfänger des Gewehrs.
- Setze die Montageschrauben in die vorgesehenen Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Überprüfung

- Überprüfe die Halterung auf Stabilität und korrekte Ausrichtung.
- Stelle sicher, dass alle Zubehörteile sicher montiert sind.

4. Nutzung

- Verwende das Gewehr nur, wenn die Halterung sicher montiert ist.
- Achte darauf, während des Schießens die korrekte Zieltechnik anzuwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über die örtlichen Sammelstellen für gefährliche Abfälle, falls erforderlich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die sichere Verwendung und der Schutz deiner Gesundheit und Sicherheit von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien und genieße die Nutzung deines RUGER M77 HAWKEYE PICATINNY SCOPE MOUNT.

RUGER M77 HAWKEYE SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER M77 Hawkeye Factory Drilled SA HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm model before installation.
- Always inspect the mount for any signs of damage or wear before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope mount.
- Use blue Loctite (sold separately) on the mounting screws to ensure they remain secure.
- When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, aim to zero at 200 yards for optimal performance.
- Be aware that the mount may not obstruct factory iron sights, but confirm this before use.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the mount.
- Gather necessary tools: a torque wrench and a drip of blue Loctite.

2. Installation Steps

- Place the Picatinny base on the receiver, aligning the holes with the predrilled holes in the firearm.
- Insert the mounting screws through the base and into the receiver holes.
- Use the torque wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to the screws to prevent loosening.

3. Usage Guidelines

- After installation, attach your scope rings and any additional accessories to the Picatinny rail.
- Ensure all components are securely fastened before use.
- Regularly check the mount and attachments for any signs of loosening or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your RUGER M77 Hawkeye Scope Mount. Always prioritize safety when handling firearms and their accessories.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RUGER M77 HAWKEYE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RUGER M77 HAWKEYE. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les normes de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer et d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Conservez ce guide à proximité pour une consultation future.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit défectueux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu pour sécuriser les vis de montage (Loctite vendu séparément).
- Assurez-vous que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le montage ou ses accessoires de manière non autorisée.
- Si vous utilisez des organes de visée en fer d'origine, vérifiez qu'ils ne sont pas obstrués par le montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez l'espacement des trous** dans votre récepteur pour vous assurer qu'il correspond aux dimensions publiées.
2. **Installez le montage** en suivant ces étapes :
 - Placez le montage sur le récepteur.
 - Alignez les trous de montage avec ceux du récepteur.
 - Fixez le montage en utilisant les vis fournies.
 - Appliquez le couple recommandé de 20 pouceslbs.
 - Ajoutez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis.
3. **Mettez à zéro votre carabine** :
 - Pour un montage de 20 MOA, EGW recommande de mettre à zéro à 200 yards.
 - Ajustez les réglages de votre lunette en conséquence.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets électroniques.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités compétentes ou visiter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Merci de suivre ces instructions pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette RUGER M77 HAWKEYE.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Supporto EGW Ruger M77 Hawkeye

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW Ruger M77 Hawkeye. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura sicura e stabile per le ottiche della tua carabina. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e di installazione per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il supporto e gli accessori per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la distanza dei fori nel tuo ricevitore corrisponda alle dimensioni pubblicate.
- Utilizza solo anelli e accessori compatibili con il supporto Picatinny.
- Durante l'installazione, utilizza un cacciavite con la coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) per garantire un montaggio sicuro.
- Non ostacolare l'uso delle mire in ferro di fabbrica, se presenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: cacciavite, Loctite blu, e il supporto EGW.
- Rimuovi eventuali ottiche o accessori esistenti dalla tua carabina.

2. Installazione del Supporto:

- Posiziona il supporto EGW sul ricevitore della carabina, allineando i fori del supporto con quelli del ricevitore.
- Inserisci i bulloni di montaggio attraverso i fori del supporto nel ricevitore.
- Utilizza il cacciavite per stringere i bulloni, applicando una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu sui bulloni per garantire una tenuta sicura.

3. Verifica dell'Installazione:

- Controlla che il supporto sia montato saldamente e che non ci siano movimenti o giochi.
- Assicurati che il canale centrale non ostacoli l'uso delle mire in ferro di fabbrica.

4. Azzeramento del Fucile:

- Se utilizzi un supporto da 20 MOA, EGW consiglia di azzerare a 200 yard.
- Segui le istruzioni del produttore per l'azzeramento della tua ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il supporto e i materiali di imballaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il supporto EGW Ruger M77 Hawkeye. La tua sicurezza è la nostra priorità.

RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeiden ja muiden osien kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja aseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät vain yhteensopivia kiikareita ja tarvikkeita.
- Käytä kiinnityksissä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) ja sinistä Loctitea.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaa reiän väli** vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaistuja mittoja.
2. **Asenna kiinnike** seuraavasti:
 - Aseta kiinnike paikalleen ja varmista, että se istuu tukevasti.
 - Kiinnitä kiinnike suositellulla väännöllä (20 tuumaa lbs).
 - Lisää sinistä Loctitea kiinnitysruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.
3. **Nollaa kivääräsi** 20 MOA kiinnikkeellä 200 jaardissa, jos ammut 0500 jaardia.
4. **Säilytä tuote** kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuote on turvallinen ja tehokas käytössäsi. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER M77 HAWKEYE FACTORY DRILLED SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu RUGER M77 Hawkeye. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a instrukce pro správnou instalaci a používání produktu. Přečtěte si prosím tento návod pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím vždy zkontrolujte montáž a puškohled na možné poškození.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při instalaci montáže vždy používejte doporučený utahovací moment 20 palcových liber.
- Použijte modrý loctite k zajištění šroubů, aby se zabránilo jejich uvolnění během používání.
- Při nulování pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nulovat na 200 yardů.
- Při montáži se ujistěte, že montáž nebrání používání továrních železných mířidel.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Změřte vzdálenost otvorů ve vašem přijímači, abyste potvrdili, že odpovídá rozměrům montáže.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na přijímač tak, aby otvory odpovídaly.
- Pomocí montážních šroubů připevněte montáž k přijímači.
- Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy na doporučený utahovací moment.

3. Montáž puškohledu:

- Připevněte puškohled k montáži podle pokynů výrobce puškohledu.
- Ujistěte se, že puškohled je správně umístěn a zajištěn.

4. Kontrola po instalaci:

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je vše pevně utaženo a správně umístěno.
- Proveďte testovací střelbu na doporučenou vzdálenost pro ověření správnosti montáže.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti montáže a příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného komunálního odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla série, pro rychlejší vyřízení vašeho požadavku.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže puškohledu RUGER M77 Hawkeye. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě!