

# CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - CZ 557 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

This mount is made specifically for the CZ 557 Short Action. Please check your ejection port opening to make sure this mount will correctly fit. The opening measures 2.675". EGW has had some rifles with longer ejection ports that are short action. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA -if shooting 0-500 yards 20 MOA -if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



## Attributes

- Name: CZ 557 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000760
- Mfr. No.: 80924
- Action Type: Short
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370115723

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Base Picatinny EGW CZ 557 SA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW CZ 557 Short Action HD Picatinny](#)

# Sicherheitshinweise für die CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für die CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount von EGW. Diese Montage wurde speziell für die CZ 557 Short Action entwickelt und bietet Ihnen eine flexible und sichere Möglichkeit, Ihr Zielfernrohr zu montieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Nutzung die Montage und alle Teile auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Installation kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Öffnung Ihres Auswurffensers 2.675 Zoll misst, um die korrekte Passform zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Gewehr mit der Montage kompatibel ist.
- Verwenden Sie nur Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Montage fest und sicher installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie beim Installieren ein Drehmoment von 20 inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerheit.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit: Montageschrauben, Schlüssel, blauer Loctite.

### 2. Montageinstallation

- Platzieren Sie die Montage auf dem Gewehrschlitten.
- Richten Sie die Bohrungen mit den entsprechenden Löchern auf dem Gewehr aus.
- Setzen Sie die Montageschrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie vorsichtig fest.

### 3. Sichern der Montage

- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 inch lbs fest.

### 4. Zielfernrohrmontage

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass alle Ringe fest angezogen sind.

### 5. Überprüfung

- Überprüfen Sie die gesamte Montage auf festen Sitz und Stabilität, bevor Sie das Gewehr verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Installation wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien.

# Safety Instruction Guide for CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount

## Introduction

Thank you for purchasing the CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your firearm by checking the ejection port opening, which should measure 2.675 inches.
- Always handle firearms and accessories with care and adhere to all safety protocols.
- Store the mount and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mount for wear or damage before each use.
- If you experience any issues or concerns regarding the mount, cease use immediately and seek assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope mount.
- Use the recommended torque of 20 inch lbs when securing the mount to ensure it is properly attached.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to prevent loosening during use. Loctite is sold separately.
- When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards for optimal performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using your firearm.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation:

- Align the Picatinny scope mount with the mounting points on your firearm.
- Insert the mounting screws through the mount into the firearm.
- Tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to secure them.

### 3. Usage:

- After installation, check that the scope mount is securely attached.
- Mount your scope rings onto the Picatinny rail as desired, utilizing the full length of the rail for flexibility.
- Zero your rifle according to the recommended method for accurate shooting.

### 4. PostUse Care:

- After each use, inspect the mount for any signs of wear or loosening.
- Clean the mount and surrounding area to prevent debris buildup.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local regulations for waste disposal.
- If the mount becomes damaged beyond use, please dispose of it in accordance with local electronic waste disposal guidelines.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the appropriate contact resources available in your region. Ensure you have your product details on hand for effective assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

# Guide de Sécurité du Produit pour le Support CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sûre et efficace du support CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount. Veuillez lire attentivement ce document afin de garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le support si vous constatez des défauts ou des dommages.
- Gardez le support hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de problème de sécurité, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez l'ouverture de votre port d'éjection avant d'installer le support pour vous assurer qu'il s'adapte correctement.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Ne modifiez pas le support de quelque manière que ce soit.
- Utilisez un couple de 20 pouces-lbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis de montage pour assurer leur maintien.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurez-vous que votre CZ 557 est propre et en bon état.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé et le loctite.

### 2. Installation:

- Positionnez le support sur le rail Picatinny de votre CZ 557.
- Alignez les trous de montage du support avec ceux du fusil.
- Insérez les vis de montage et serrez-les à un couple de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour garantir leur maintien.

### 3. Utilisation:

- Montez les anneaux de lunette sur le rail Picatinny selon vos préférences.
- Vérifiez que tout est correctement fixé avant d'utiliser le fusil.
- Si vous utilisez un support de 20 MOA, réglez votre fusil à 200 yards pour une précision optimale.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le support dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Base Picatinny EGW CZ 557 SA

## Introduzione

Grazie per aver scelto la base Picatinny EGW CZ 557 Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. È importante seguire queste indicazioni per evitare incidenti e garantire la massima funzionalità del supporto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il supporto sia compatibile con il proprio fucile CZ 557 Short Action controllando l'apertura del portello di espulsione, che deve misurare 2.675".
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tenere il supporto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richiamate del prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare mai la coppia di serraggio consigliata di 20 pollicilbs durante l'installazione.
- Utilizzare una goccia di loctite blu per garantire che i bulloni di montaggio rimangano saldi. (Loctite venduto separatamente).
- Assicurarsi che gli accessori siano installati correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il supporto per applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.
- Se si riscontrano problemi durante l'installazione o l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo di Compatibilità

- Verificare che l'apertura del portello di espulsione del fucile misuri 2.675".
- Assicurarsi che il supporto sia compatibile con il fucile CZ 557 Short Action.

### 2. Installazione del Supporto

- Posizionare il supporto sulla parte superiore della carabina.
- Allineare i fori del supporto con quelli della carabina.
- Inserire i bulloni di montaggio nei fori allineati.
- Applicare la coppia di serraggio di 20 pollicilbs ai bulloni.
- Applicare una goccia di loctite blu sui bulloni per una maggiore sicurezza.

### 3. Montaggio delle Ottiche

- Utilizzare anelli per ottiche compatibili con il binario Picatinny.
- Posizionare gli anelli sul binario e fissarli secondo le istruzioni del produttore delle ottiche.

### 4. Controllo Finale

- Verificare che tutto sia ben fissato e che non ci siano movimenti o giochi.
- Effettuare un controllo finale prima di utilizzare il fucile.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti metallici.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.



## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente della base Picatinny EGW CZ 557 Short Action.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW CZ 557 Short Action HD Picatinny. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu karabinu.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikaj nieautoryzowanych modyfikacji.
- Jeśli montaż nie pasuje lub występują jakiekolwiek problemy, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z sprzedawcą.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że otwór wyrzutnika w Twoim karabinie ma odpowiednie wymiary (2.675") przed montażem.
- Podczas instalacji używaj momentu dokręcania 20 cali lbs oraz niebieskiego Loctite, aby zapewnić stabilność montażu.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub wady.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Sprawdzenie wymiarów:** Upewnij się, że otwór wyrzutnika w Twoim CZ 557 Short Action ma wymiar 2.675".
2. **Przygotowanie montażu:** Zdejmij wszelkie zanieczyszczenia z miejsca montażu na karabinie.
3. **Montaż:**
  - Umieść montaż na szynie karabinu.
  - Użyj śrub do mocowania montażu, stosując moment dokręcania 20 cali lbs.
  - Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec ich poluzowaniu.
4. **Zerowanie:** Dla montażu 20 MOA, zaleca się zerowanie na 200 jardów, jeśli planujesz strzelać na odległości 500-1000 jardów.
5. **Sprawdzanie stabilności:** Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

## Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem firmy EGW.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

# Turvallisuusohjeet CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount tuotteelle

## Johdanto

Tervetuloa CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoituksenmukainen ja yhteensopiva kivärisi kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka liittyvät aseiden ja tarvikkeiden käyttöön.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on asennettu oikein ennen ampumista.
- Tarkista ejection port aukko varmistaaksesi, että se on yhteensopiva kiinnityksen kanssa.
- Käytä vain suositeltuja asennusruuveja ja välineitä.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa, jotta osat eivät vaurioidu.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä yritä korjata tai muokata tuotetta itse.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että kivärisi on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty.
- Kiinnitä Picatinnykisko kivärin yläosaan.
- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä ja pisaraa sinistä loctitea asennusruuveissa (loctite myydään erikseen).
- Tarkista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

### 2. Käyttö

- Kun nollaat kiväriäsi 20 MOA kiinnityksellä, EGW suosittelee nollausta 200 jaardissa.
- Käytä kiinnitystä vain Picatinny tai Weaverkiikarikiinnitysten kanssa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on kiinnitetty turvallisesti ennen ampumista.

## Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.

## Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumiseen liittyvässä toiminnassa. Noudata aina ohjeita ja käytä tervettä järkeä.

# Säkerhetsinstruktioner för CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Introduktion

Tack för att du valt CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna monteringsbas är designad för att ge stabilitet och säkerhet vid montering av kikarsikten på ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid användarmanualen noggrant innan du installerar eller använder produkten.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten och alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att öppningen för utkastporten på ditt gevär är kompatibel med montaget, vilket mäter 2.675".
- Använd alltid rätt verktyg för installationen för att undvika skador.
- Se till att montaget är ordentligt åtdraget med det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de förblir på plats under användning.
- Undvik att montera kikarsikten som överstiger den rekommenderade vikten för montaget.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av montaget är inkluderade.
- Rengör ytan på geväret där montaget ska installeras för att säkerställa en bra kontakt.

### 2. Installation:

- Placera montaget på geväret så att det är i linje med utkastporten.
- Använd skruvarna som följer med för att fästa montaget på plats.
- Åtdrag skruvarna med ett vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för extra säkerhet.

### 3. Användning:

- Montera kikarsiktet på Picatinnyskenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera kikarsiktet enligt dina behov och kontrollera att det sitter fast ordentligt.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och oanvändbara delar av produkten ska hanteras enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Vi tackar för ditt val av CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

# Návod k bezpečnému používání montáže EGW CZ 557 Short Action HD Picatinny

## Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována a zajištěna, aby se předešlo nehodám.
- Před použitím produktu si přečtěte všechny instrukce a doporučení výrobce.
- Udržujte montáž a všechny související příslušenství mimo dosah dětí.
- Při manipulaci s puškohledem a montáží vždy dodržujte bezpečnostní opatření.
- Pokud si nejste jisti, jak montáž správně nainstalovat nebo používat, obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží se ujistěte, že máte potřebné nástroje a materiály, včetně točivého momentu a loctitu.
- Při instalaci montáže dodržujte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Používejte modrý loctite pro zajištění šroubů, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Zkontrolujte, zda je otvor pro vyhazovač správně umístěn, aby nedošlo k poškození.
- Při používání montáže se ujistěte, že je puškohled správně upevněn a stabilní.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je montáž čistá a bez poškození.

### 2. Instalace:

- Umístěte montáž na příslušné místo na pušce.
- Ujistěte se, že otvor pro vyhazovač je správně umístěn.
- Pomocí klíče utáhněte šrouby na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte modrý loctite na šrouby a nechte zaschnout.

### 3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž bezpečně upevněna.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pravidla.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže a příslušenství se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená nebo nefunkční, zlikvidujte ji tak, aby nemohla být znovu použita.
- Recykluje materiály, pokud je to možné, podle místních ekologických směrnic.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Dodržování těchto pokynů a bezpečnostních opatření zajistí bezpečné a efektivní používání montáže EGW CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na odborníka.