

# CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW CZ 557 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce support est spécialement conçu pour le CZ 557 Short Action. Veuillez vérifier l'ouverture de votre port d'éjection pour vous assurer que ce support s'adaptera correctement. L'ouverture mesure 2,675"". EGW a eu quelques fusils avec des ports d'éjection plus longs qui sont de type short action. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui offre au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les supports de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ce support est un base de style Picatinny et compatible avec les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. EGW les usine dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les supports sont vibrés, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Recommandation : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards Lors du réglage de votre fusil avec un support de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément). L'ensemble du support et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW CZ 557 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000760
- N° fabr.: 80924
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: CZ
- Type de Mécanisme: Short
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370115723

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Support CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Support CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

## Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sûre et efficace du support CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount. Veuillez lire attentivement ce document afin de garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le support si vous constatez des défauts ou des dommages.
- Gardez le support hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de problème de sécurité, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez l'ouverture de votre port d'éjection avant d'installer le support pour vous assurer qu'il s'adapte correctement.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Ne modifiez pas le support de quelque manière que ce soit.
- Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis de montage pour assurer leur maintien.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que votre CZ 557 est propre et en bon état.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé et le loctite.

### 2. Installation:

- Positionnez le support sur le rail Picatinny de votre CZ 557.
- Alignez les trous de montage du support avec ceux du fusil.
- Insérez les vis de montage et serrezles à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour garantir leur maintien.

### 3. Utilisation:

- Montez les anneaux de lunette sur le rail Picatinny selon vos préférences.
- Vérifiez que tout est correctement fixé avant d'utiliser le fusil.
- Si vous utilisez un support de 20 MOA, réglez votre fusil à 200 yards pour une précision optimale.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le support dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)