

BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant ainsi au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, cela n'entravera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les usine dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont polies, sablées et anodisées de type III pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Recommandation : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards Lorsque vous réglez votre carabine avec un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards.

L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis. Ce montage s'adapte : Browning BAR (tous calibres) Browning BLR Long Action Browning BLR Takedown Browning BPR Browning Short Trac Benelli R1* (voir ci-dessous) Ce montage ne s'adapte pas : Browning BAR MK3 DBM - Cette carabine a des rails de style picatinny intégrés qui ne sont pas amovibles. En octobre 2019, la longueur totale de ce montage a été modifiée de 5.488"" à 5.094"" pour s'adapter aux modèles Takedown. Si vous achetez un montage auprès d'un vendeur tiers, il se peut qu'il soit plus ancien et ne convienne pas à votre modèle Takedown. *Ce montage s'adapte aux carabines Benelli R1. Il couvrira le trou central de leur action, mais utilisera les paires avant et arrière. ***Ce montage ne s'adapte pas au BAR ShortTrac Hog Stalker. EGW n'a pas de montage qui fonctionne avec cette application. EGW a constaté que les anciens modèles de BLR peuvent utiliser le rail long action malgré le calibre. Veuillez mesurer l'espacement de vos trous pour confirmer.



Caractéristiques

- Nom: [EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000768
- N° fabr.: 81029
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: BLR,BAR
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Type de Mécanisme: Long
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114139

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage de Lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage de Lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre arme à feu avant de l'installer.
- Ne dépassez pas le couple recommandé lors de l'installation (20 pouceslbs) pour éviter d'endommager le matériel.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis de montage pour assurer une fixation sécurisée.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage et de vos accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le montage ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas avec un montage qui ne s'adapte pas à votre modèle d'arme. Vérifiez la compatibilité avec :
 - Browning BAR (tous calibres)
 - Browning BLR Long Action
 - Browning BLR Takedown
 - Browning BPR
 - Browning Short Trac
 - Benelli R1 (voir les spécifications)
- Évitez d'utiliser le montage sur des modèles qui ne sont pas compatibles, tels que :
 - Browning BAR MK3 DBM
 - BAR ShortTrac Hog Stalker
- Ne tirez pas à des distances pour lesquelles le montage n'est pas conçu. Par exemple, utilisez 0 MOA pour des tirs de 0 à 500 yards et 20 MOA pour des tirs de 500 à 1000 yards.
- Lorsque vous réglez votre carabine avec un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards pour une précision optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Mesurez l'espacement des trous** : Avant d'installer le montage, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées.
- Installation du montage** :
 - Placez le montage sur le récepteur de votre arme.
 - Alignez les vis avec les trous de montage.
 - Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
 - Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.
- Vérification de l'installation** :
 - Une fois installé, vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il n'y a pas de mouvement.
 - Testez le montage avec votre lunette pour vous assurer qu'il est correctement aligné.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin du montage, assurezvous de le mettre au rebut de manière responsable.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le montage est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la manière de le mettre au rebut en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou des préoccupations concernant le montage, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr