

STEYR SBS PRO HUNTER SA HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

STEYR SBS PRO HUNTER SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui offre au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les fabrique dans son atelier en utilisant l'un de ses centres d'usinage. Après l'usinage, les montages sont polies, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-livres et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément). Recommandation : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [EGW STEYR SBS PRO HUNTER SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000772
- N° fabr.: 81072
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: SBS
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Steyr
- Type de Mécanisme: Short
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.102kg
- UPC: 841370114658

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette STEYR SBS PRO HUNTER SA HD PICATINNY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette STEYR SBS PRO HUNTER SA HD PICATINNY

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée du montage de lunette STEYR SBS PRO HUNTER SA HD Picatinny. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit afin d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit:** Assurezvous que le montage de lunette est installé correctement pour éviter tout risque d'accident.
- Rappels Renforcés:** Restez informé des rappels de produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.
- Achats en Ligne:** Si vous achetez ce produit en ligne, vérifiez que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- Protection des Consommateurs:** Des mesures supplémentaires sont en place pour protéger les groupes vulnérables, comme les enfants.
- Point de Contact de l'UE:** En cas de questions sur la sécurité du produit, un point de contact basé dans l'UE est disponible.
- Alertes Rapides:** Soyez attentif aux mises à jour concernant les produits non sécurisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez l'Espace des Trous:** Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous de votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions du produit.
- Utilisez des Outils Appropriés:** Assurezvous d'utiliser des outils adaptés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le montage ou le récepteur.
- Ne Pas Surcharger:** Ne dépassiez pas le couple de 20 pouceslivres lors de l'installation.
- Utilisez du Loctite:** Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis pour assurer un maintien sûr (loctite vendu séparément).
- Surveillez les Vis:** Vérifiez régulièrement que les vis sont bien serrées pour éviter tout relâchement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires (clé, vis, etc.).
- Assurezvous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation:

- Alignez le montage sur le récepteur de votre arme.
- Insérez les vis dans les trous prévus à cet effet.
- Serrez les vis avec un couple de 20 pouceslivres.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour un maintien optimal.

3. Réglage:

- Si vous utilisez le montage de 20 MOA, effectuez le réglage à 200 yards pour une précision optimale.
- Pour les tirs de 0 à 500 yards, utilisez le réglage 0 MOA.
- Pour les tirs de 500 à 1000 yards, utilisez le réglage 20 MOA.

4. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est bien fixé et en bon état.
- Ne modifiez pas le montage ou ses composants sans consulter un professionnel.

Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable:** Lorsque vous n'avez plus besoin du montage, éliminez-le de manière responsable.
- **Recyclage:** Consultez les directives locales sur le recyclage des matériaux en aluminium et autres composants.
- **Déchets Électroniques:** Si le produit contient des éléments électroniques, suivez les règlements concernant les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, veuillez vous référer à votre point de contact local basé dans l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez utiliser le montage de lunette STEYR SBS PRO HUNTER SA HD Picatinny en toute sécurité et avec confiance. Restez vigilant et informé pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr