

# **EVOLVED 1911 SEAR SPRING - EGW EVOLVED 1911 SEAR SPRING 2PK**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Gâchettes](#) > [Ressorts Gâchette](#)

Le ressort de détente EGW Evolved 1911 est en préparation depuis un certain temps. EGW est reconnu pour améliorer les conceptions originales, on pourrait même dire qu'ils passent par une ÉVOLUTION. Avec plus de 30 ans d'expérience sur le marché du 1911, ils ont enfin trouvé leur propre solution pour lutter contre les problèmes typiques associés aux autres ressorts de détente. Parfois, les cadres de 1911 peuvent être légèrement hors spécifications. L'un des problèmes les plus courants qu'ils ont constatés est que la fente pour le ressort de détente est coupée plus bas qu'elle ne devrait l'être. Cela peut empêcher le ressort de se fixer complètement sur le percuteur. Beaucoup de ressorts actuellement sur le marché ne sont pas assez longs pour résoudre ce problème. EGW est donc retourné à la planche à dessin et a fabriqué son ressort avec plus de 0.030"" de longueur supplémentaire sur le doigt gauche pour s'adapter aux cadres rencontrant ce problème. Détails de l'image ci-dessus : Détail A - Le côté gauche du ressort a une découpe pour permettre au ressort de se déplacer sans entrer en contact ou frotter contre le cadre. Cela garantit un tir plus fluide et plus net. Détail B - Le pad de détente sur la feuille gauche est moins de 1/2 de la taille et du poids des autres ressorts de détente, réduisant ainsi le poids sur lequel le recul ou l'inertie peuvent agir. Détail C - Les feuilles du centre et de droite sont 5 % plus étroites pour réduire le poids et améliorer la sensation. Détail D - Le pad de déconnexion sur la feuille centrale est plus petit que celui des autres ressorts de détente pour réduire le poids, tout en conservant le contact standard. Veuillez noter - ils ne sablent pas ou ne grenaillent pas les percuteurs après le traitement thermique. Le processus de traitement thermique laisse les ressorts avec une finition inégale. Ce n'est pas de la rouille et cela n'affecte en rien les performances.



## **Caractéristiques**

- Nom: [EGW EVOLVED 1911 SEAR SPRING 2PK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000787
- N° fabr.: 10692
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370117246

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Détente EGW Evolved 1911](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Détente EGW Evolved 1911

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de détente EGW Evolved 1911. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours manipuler les armes à feu avec précaution.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance près d'une arme à feu ou de ses composants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre ressort de détente et remplacezle si nécessaire.
- Respectez toujours les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation** : Ne dépassiez pas les limites de charge de votre arme. Utilisez uniquement des munitions recommandées.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez le ressort pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- **Stockage** : Rangez votre arme et ses composants dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation du Ressort :

- Retirez l'ancien ressort de détente en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le nouveau ressort en veillant à ce qu'il soit correctement positionné dans la fente.
- Vérifiez que le ressort est bien fixé sur le percuteur.

### 3. Test de Fonctionnement :

- Une fois installé, effectuez un test de fonctionnement à vide pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.
- Ne tirez jamais à sec sans avoir pris toutes les précautions nécessaires.

### 4. Utilisation :

- Utilisez votre arme conformément aux instructions du fabricant.
- Soyez conscient des risques associés à l'utilisation d'une arme à feu et agissez toujours de manière responsable.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort usagé avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets électroniques ou des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre ressort de détente EGW Evolved 1911. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)