

1911 ANGLE BORED BUSHING - EGW WCPI BLUE PRE-FIT BUSHING, GOVT.

Pre-Machined With The Proper Lockup Angle; Pre-Fit & Gunsmith Fit

Less time-consuming fitting because the proper lockup angle is pre-machined right into the bushing. Pre-Fit requires only minor fitting for installation onto Colt factory barrels. Gunsmith Fit requires fitting of both dimensions.



Attributes

- Name: EGW WCPI BLUE PRE-FIT BUSHING, GOVT.
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296410010
- Mfr. No.: 14113A
- Finish: Blued
- Make: 1911
- Model: Government
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 841370103164

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsmaßnahmen während der Installation und Nutzung dieses Produkts beachtet werden.
- Diese Bushing ist für den Einsatz mit 1911 GovernmentModellfeuerwaffen konzipiert. Stelle die Kompatibilität vor der Installation sicher.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushing regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende diese Bushing nur mit ColtFabrikläufen, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion sicherzustellen.
- Für die Installation sind geringfügige Anpassungen erforderlich. Wenn du keine Erfahrung im Gunsmithing hast, suche professionelle Hilfe.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Installation oder Wartung entladen ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du Feuerwaffen mit dieser Bushing verwendest, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Anpassungswerkzeugs, falls erforderlich.

2. Installation:

- Für PreFit (P/F) Installation:
 - Miss den Außendurchmesser (O.D.) des Laufs, um sicherzustellen, dass er .702" (17.8mm) beträgt.
 - Setze die Bushing auf den Lauf, wobei du auf die richtige Ausrichtung achtest.
 - Geringfügige Anpassungen können erforderlich sein, um eine enge Passform zu erreichen.
- Für Gunsmith Fit (G/F) Installation:
 - Miss den Außendurchmesser (O.D.) des Laufs, um sicherzustellen, dass er .702" und der Innendurchmesser (I.D.) der Bushing .574" (14.6mm) beträgt.
 - Professionelle Anpassungen können erforderlich sein, um eine optimale Leistung

sicherzustellen.

3. Nutzung:

- Teste die Bushing nach der Installation, indem du die Feuerwaffe betätigst, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
- Reinige und warte die Bushing und die Feuerwaffe regelmäßig, um Langlebigkeit und Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Bushing beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge sie so, dass sie nicht wiederverwendet werden kann oder Schaden anrichtet.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich dieses Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler. Stelle sicher, dass du ihnen alle relevanten Informationen zu deinem Produkt und etwaigen Problemen, die du haben könntest, bereitstellst.

Bitte denke daran, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Introduction

Thank you for choosing the 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage precautions to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety measures are followed during the installation and use of this product.
- This bushing is designed for use with 1911 Government model firearms. Ensure compatibility before installation.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for signs of wear or damage. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this bushing with Colt factory barrels to ensure proper fit and function.
- Minor fitting is required for installation. If you are not experienced with gunsmithing, seek professional assistance.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation or maintenance.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms.
- Be aware of your surroundings when using firearms equipped with this bushing to ensure safe handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation, including a fitting tool if required.

2. Installation:

- For PreFit (P/F) installation:
 - Measure the O.D. of the barrel to ensure it is .702" (17.8mm).
 - Insert the bushing onto the barrel, ensuring proper alignment.
 - Minor fitting may be required to achieve a snug fit.
- For Gunsmith Fit (G/F) installation:
 - Measure the O.D. of the barrel to ensure it is .702" and the I.D. of the bushing is .574" (14.6mm).
 - Professional fitting may be required to ensure optimal performance.

3. Usage:

- After installation, test the bushing by cycling the firearm to ensure smooth operation.
- Regularly clean and maintain the bushing and firearm to ensure longevity and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the bushing is damaged or no longer usable, dispose of it in a manner that prevents it from being reused or causing harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure that you provide them with all relevant information regarding your product and any issues you may encounter.

Please remember to follow all safety guidelines and instructions provided in this manual. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Introducción

Gracias por elegir el 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y precauciones de uso para asegurar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que se sigan todas las medidas de seguridad durante la instalación y el uso de este producto.
- Este bushing está diseñado para su uso con armas de fuego modelo 1911 Government. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el bushing en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza este bushing con cañones de fábrica Colt para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuados.
- Se requiere un ajuste menor para la instalación. Si no tienes experiencia en armería, busca asistencia profesional.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación o el mantenimiento.
- Usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular, al trabajar con armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno al usar armas de fuego equipadas con este bushing para asegurar un manejo seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de ajuste si es necesario.

2. Instalación:

- Para la instalación PreFit (P/F):
 - Mide el O.D. del cañón para asegurarte de que sea .702" (17.8mm).
 - Inserta el bushing en el cañón, asegurando una alineación adecuada.
 - Puede ser necesario un ajuste menor para lograr un ajuste ceñido.
- Para la instalación Gunsmith Fit (G/F):

- Mide el O.D. del cañón para asegurarte de que sea .702" y el I.D. del bushing sea .574" (14.6mm).
- Puede ser necesario un ajuste profesional para asegurar un rendimiento óptimo.

3. **Uso:**

- Después de la instalación, prueba el bushing al accionar el arma de fuego para asegurar un funcionamiento suave.
- Limpia y mantén regularmente el bushing y el arma de fuego para asegurar longevidad y rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el bushing está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de una manera que impida su reutilización o que cause daño.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de este producto, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local. Asegúrate de proporcionarles toda la información relevante sobre tu producto y cualquier problema que puedas encontrar.

Recuerda seguir todas las directrices de seguridad e instrucciones proporcionadas en este manual. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour le 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Introduction

Merci d'avoir choisi le 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des précautions d'utilisation pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que toutes les mesures de sécurité sont suivies lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.
- Ce bushing est conçu pour être utilisé avec des armes à feu du modèle Government 1911. Vérifie la compatibilité avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et conformément aux lois et réglementations locales.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le bushing pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Utilise ce bushing uniquement avec des canons d'origine Colt pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Un ajustement mineur est nécessaire pour l'installation. Si tu n'es pas expérimenté en armurerie, sollicite l'assistance d'un professionnel.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- Porte un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de travaux avec des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises des armes à feu équipées de ce bushing pour garantir une manipulation sécurisée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires à l'installation, y compris un outil d'ajustement si nécessaire.

2. Installation :

- Pour l'installation PréFit (P/F) :
 - Mesure le O.D. du canon pour t'assurer qu'il est de .702" (17.8mm).
 - Insère le bushing sur le canon, en veillant à un bon alignement.
 - Un ajustement mineur peut être nécessaire pour obtenir un ajustement parfait.
- Pour l'installation Gunsmith Fit (G/F) :
 - Mesure le O.D. du canon pour t'assurer qu'il est de .702" et que l'I.D. du bushing est de

.574" (14.6mm).

- Un ajustement professionnel peut être nécessaire pour garantir des performances optimales.

3. Utilisation :

- Après l'installation, teste le bushing en faisant fonctionner l'arme à feu pour t'assurer d'un fonctionnement fluide.
- Nettoie et entretiens régulièrement le bushing et l'arme à feu pour garantir leur longévité et leurs performances.

Instructions d'élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le bushing est endommagé ou n'est plus utilisable, élimine-le d'une manière qui empêche sa réutilisation ou qui pourrait causer des dommages.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le fabricant ou ton distributeur local. Assure-toi de leur fournir toutes les informations pertinentes concernant ton produit et tout problème que tu pourrais rencontrer.

Merci de suivre toutes les directives de sécurité et instructions fournies dans ce manuel. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Introduzione

Grazie per aver scelto la 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e precauzioni per l'uso per garantire la vostra sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutte le misure di sicurezza siano seguite durante l'installazione e l'uso di questo prodotto.
- Questa boccola è progettata per l'uso con armi da fuoco modello Government 1911. Assicurarsi della compatibilità prima dell'installazione.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente la boccola per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiata.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare questa boccola solo con canne Colt di fabbrica per garantire un corretto adattamento e funzionamento.
- È richiesto un adattamento minimo per l'installazione. Se non si è esperti di gunsmithing, cercare assistenza professionale.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione o la manutenzione.
- Indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando si lavora con armi da fuoco.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante quando si utilizzano armi da fuoco dotate di questa boccola per garantire una manipolazione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso un attrezzo di adattamento se necessario.

2. Installazione:

- Per l'installazione PreFit (P/F):
 - Misurare l'O.D. della canna per garantire che sia di .702" (17.8mm).
 - Inserire la boccola sulla canna, assicurandosi di avere un corretto allineamento.
 - Potrebbe essere necessario un adattamento minimo per ottenere una vestibilità precisa.
- Per l'installazione Gunsmith Fit (G/F):
 - Misurare l'O.D. della canna per garantire che sia di .702" e l'I.D. della boccola sia di .574" (14.6mm).
 - Potrebbe essere necessario un adattamento professionale per garantire prestazioni ottimali.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, testare la boccola azionando l'arma da fuoco per garantire un funzionamento fluido.
- Pulire e mantenere regolarmente la boccola e l'arma da fuoco per garantire longevità e prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se la boccola è danneggiata o non più utilizzabile, smaltirla in un modo che ne impedisca il riutilizzo o la causa di danni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante questo prodotto, si prega di contattare il produttore o il proprio distributore locale. Assicurarsi di fornire tutte le informazioni pertinenti riguardanti il proprio prodotto e eventuali problemi che si potrebbero incontrare.

Si prega di ricordare di seguire tutte le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksforskrifter for å sikre din sikkerhet og riktig funksjon av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetstiltak følges under installasjon og bruk av dette produktet.
- Denne bushingen er designet for bruk med 1911 Governmentmodell skytevåpen. Sørg for kompatibilitet før installasjon.
- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun denne bushingen med Colt fabrikk løp for å sikre riktig passform og funksjon.
- Mindre tilpasning er nødvendig for installasjon. Hvis du ikke har erfaring med gunsmithing, søk profesjonell hjelp.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet før du begynner installasjon eller vedlikehold.
- Bruk passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du arbeider med skytevåpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker skytevåpen utstyrt med denne bushingen for å sikre trygg håndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og pekes i en sikker retning.
- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert et tilpasningsverktøy hvis nødvendig.

2. Installasjon:

- For PreFit (P/F) installasjon:
 - Mål O.D. av løpet for å sikre at det er .702" (17.8mm).
 - Sett inn bushingen på løpet, og sørg for riktig justering.
 - Mindre tilpasning kan være nødvendig for å oppnå en tett passform.
- For Gunsmith Fit (G/F) installasjon:
 - Mål O.D. av løpet for å sikre at det er .702" og I.D. av bushingen er .574" (14.6mm).
 - Profesjonell tilpasning kan være nødvendig for å sikre optimal ytelse.

3. Bruk:

- Etter installasjon, test bushingen ved å sykle skytevåpenet for å sikre jevn drift.

- Rengjør og vedlikehold regelmessig bushingen og skytevåpenet for å sikre lang levetid og ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle emballasjematerialer ansvarlig og i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis bushingen er skadet eller ikke lenger brukbar, kast den på en måte som forhindrer at den blir gjenbrukt eller forårsaker skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale distributør. Sørg for at du gir dem all relevant informasjon angående produktet ditt og eventuelle problemer du måtte støte på.

Vennligst husk å følge alle sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner i denne manualen. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz środki ostrożności, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki bezpieczeństwa są przestrzegane podczas instalacji i użytkowania tego produktu.
- Ta tuleja jest zaprojektowana do użycia z bronią palną modelu 1911 Government. Upewnij się, że jest kompatybilna przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tej tulei tylko z fabrycznymi lufami Colt, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcjonowanie.
- Do instalacji wymagane jest drobne dopasowanie. Jeśli nie masz doświadczenia w pracy z bronią palną, skorzystaj z pomocy profesjonalisty.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas pracy z bronią palną.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni palnej wyposażonej w tę tuleję, aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się z nią.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do dopasowania, jeśli jest wymagane.

2. Instalacja:

- Dla instalacji PreFit (P/F):
 - Zmierz O.D. lufy, aby upewnić się, że wynosi .702" (17.8mm).
 - Włóż tuleję na lufę, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu.
 - Może być wymagane drobne dopasowanie, aby uzyskać ciasne dopasowanie.
- Dla instalacji Gunsmith Fit (G/F):
 - Zmierz O.D. lufy, aby upewnić się, że wynosi .702" oraz I.D. tulei wynosi .574" (14.6mm).
 - Może być wymagane profesjonalne dopasowanie, aby zapewnić optymalne działanie.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przetestuj tuleję, cyklując broń palną, aby upewnić się o płynnej pracy.
- Regularnie czyść i konserwuj tuleję oraz broń palną, aby zapewnić długowieczność i wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli tuleja jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, pozbądź się jej w sposób, który uniemożliwi jej ponowne użycie lub spowodowanie szkody.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z tym produktem, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że dostarczysz im wszystkie istotne informacje dotyczące swojego produktu oraz wszelkich problemów, które możesz napotkać.

Pamiętaj, aby przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tej instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvallisuusohjeet 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja käyttöön liittyviä varotoimia varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuustoimenpiteet toteutetaan tämän tuotteen asennuksen ja käytön aikana.
- Tämä bushing on suunniteltu käytettäväksi 1911 Government mallin aseiden kanssa. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovasti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti bushingin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tätä bushingia vain Colttehtaan piippujen kanssa varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Asennus vaatii pientä sovitusta. Jos et ole kokenut asekorjaaja, hae ammattilaisen apua.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen tai huollon aloittamista.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmien suojaus, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi aseita, joissa on tämä bushing, varmistaaksesi turvallisen käsittelyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien sovitustyökalu, jos tarpeen.

2. Asennus:

◦ PreFit (P/F) asennus:

- Mittaa piipun ulkohalkaisija varmistaaksesi, että se on .702" (17.8mm).
- Aseta bushing piippuun varmistaen oikea kohdistus.
- Pientä sovitusta saatetaan tarvita tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi.

◦ Gunsmith Fit (G/F) asennus:

- Mittaa piipun ulkohalkaisija varmistaaksesi, että se on .702" ja bushingin sisähalkaisija on .574" (14.6mm).
- Ammattilaisen sovitus saattaa olla tarpeen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa bushing pyörittämällä asetta varmistaaksesi sujuva toiminta.
- Puhdista ja huolla bushingia ja asetta säännöllisesti pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos bushing on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, hävitä se tavalla, joka estää sen uudelleenkäytön tai vahingoittamisen.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että annat heille kaikki asiaankuuluvat tiedot tuotteestasi ja mahdollisista ongelmista, joita saatat kohdata.

Muista noudattaa kaikkia tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Introduktion

Tack för att du valt 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och användningsförsiktighetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs under installation och användning av denna produkt.
- Denna bushing är designad för användning med 1911 Governmentmodellens vapen. Kontrollera kompatibilitet före installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushingen för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna bushing med Coltfabriks pipor för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Mindre justeringar krävs för installation. Om du inte har erfarenhet av vapenjusteringar, sök professionell hjälp.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll påbörjas.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen utrustade med denna bushing för att säkerställa säker hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett justeringsverktyg om det behövs.

2. Installation:

- För PreFit (P/F) installation:
 - Mät O.D. på pipan för att säkerställa att den är .702" (17.8mm).
 - Sätt in bushingen på pipan, se till att den är korrekt justerad.
 - Mindre justeringar kan krävas för att uppnå en tät passform.
- För Gunsmith Fit (G/F) installation:
 - Mät O.D. på pipan för att säkerställa att den är .702" och I.D. av bushingen är .574" (14.6mm).
 - Professionell justering kan krävas för att säkerställa optimal prestanda.

3. Användning:

- Efter installation, testa bushingen genom att cykla vapnet för att säkerställa smidig drift.
- Rengör och underhåll regelbundet bushingen och vapnet för att säkerställa lång livslängd och prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala förordningar.
- Om bushingen är skadad eller inte längre användbar, kassera den på ett sätt som förhindrar att den återanvänds eller orsakar skada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att du ger dem all relevant information angående din produkt och eventuella problem du kan stöta på.

Vänligen kom ihåg att följa alla säkerhetsriktlinjer och instruktioner som anges i denna manual. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 ANGLE BORED BUSHING EGW WCPI BLUE PREFIT BUSHING, GOVT. Tento průvodce obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a upozornění na používání, které zajistí vaši bezpečnost a správnou funkčnost produktu. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla dodržována všechna bezpečnostní opatření během instalace a používání tohoto produktu.
- Tento bushing je navržen pro použití s modely pistolí 1911 Government. Před instalací se ujistěte o kompatibilitě.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Udržujte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushing na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Tento bushing používejte pouze s továrními hlavními Colt, abyste zajistili správné uchycení a funkčnost.
- Pro instalaci jsou vyžadovány drobné úpravy. Pokud nemáte zkušenosti s gunsmithingem, vyhledejte odbornou pomoc.
- Před zahájením instalace nebo údržby se ujistěte, že je palná zbraň vybitá.
- Při práci s palnými zbraněmi noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí.
- Budte si vědomi svého okolí, když používáte palné zbraně vybavené tímto bushingem, abyste zajistili bezpečné zacházení.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje pro úpravu, pokud je potřeba.

2. Instalace:

- Pro instalaci PreFit (P/F):
 - Změřte O.D. hlavně, abyste zajistili, že je .702" (17.8mm).
 - Vložte bushing na hlaveň a zajistěte správné zarovnání.
 - Může být vyžadováno drobné přizpůsobení pro dosažení těsného uchycení.
- Pro instalaci Gunsmith Fit (G/F):
 - Změřte O.D. hlavně, abyste zajistili, že je .702" a I.D. bushingu je .574" (14.6mm).
 - Může být vyžadováno profesionální přizpůsobení pro zajištění optimálního výkonu.

3. Použití:

- Po instalaci otestujte bushing cyklem palné zbraně, abyste zajistili hladký chod.
- Pravidelně čistěte a udržujte bushing a palnou zbraň, abyste zajistili dlouhou životnost a výkon.

Pokyny k likvidaci

- Zbavte se všech obalových materiálů odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud je bushing poškozen nebo již není použitelný, zbavte se ho způsobem, který zabrání jeho opětovnému použití nebo způsobení škody.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti tohoto produktu kontaktujte výrobce nebo svého místního distributora. Ujistěte se, že jim poskytnete všechny relevantní informace týkající se vašeho produktu a jakýchkoli problémů, které můžete mít.

Prosím, nezapomeňte dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a pokyny uvedené v tomto manuálu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.