

FRACTIONAL CARBON TAPS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

FRACTIONAL CARBON BOTTOM TAP 9/16-18 THREAD

High Quality To Help You Do The Best Work

FRACTIONAL CARBON TAPS The Triumph Twist Drill Co. Fractional Carbon Taps are essential tools for gunsmiths and firearm enthusiasts, designed to create precise internal threads in various firearm components. Made from carbon steel, these taps are available in a range of fractional sizes, accommodating diverse threading needs. Each tap features a 13/16" outer diameter, making them compatible with standard tap handles. The use of carbon steel allows for easy removal of broken tap fragments, as they can be shattered with a punch if necessary. Specifications: Material: Carbon steel Outer Diameter: 13/16" Thread Sizes: Various fractional sizes Customer Insights: Users of the Triumph Twist Drill Co. Fractional Carbon Taps appreciate their precision and reliability in threading tasks. The carbon steel construction not only provides durability but also facilitates easy removal of broken fragments, enhancing the overall user experience. The Triumph Twist Drill Co. Fractional Carbon Taps are a valuable addition to any gunsmith's toolkit, offering precise threading capabilities and robust construction for reliable performance.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. FRACTIONAL CARBON BOTTOM TAP 9/16-18 THREAD
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 395000004
- Mfr. No.: 1549ZR
- Material: Carbon Steel
- Style: Bottom
- Threads: 9/16-18
- Delivery weight: 0.612kg
- UPC: 042526015496

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FRACTIONAL CARBON TAPS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FRACTIONAL CARBON TAPS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les TAPS CARBON FRACTIONNELS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tappi in Carbonio Frazionari](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW WĘGLOWYCH](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FRACTIONAL CARBON TAPEILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FRACTIONAL CARBON TAPS](#)

Sicherheitsanleitung für FRACTIONAL CARBON TAPS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die FRACTIONAL CARBON TAPS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese das gesamte Dokument sorgfältig, bevor du die Taps verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Taps vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Verwende die Taps nur für den vorgesehenen Zweck: das Erstellen von Innengewinden in Waffenkomponenten.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du die Taps benutzt.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre die Taps an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Handhabung von Werkzeugen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass der Tap mit dem Material, an dem du arbeitest, kompatibel ist.
- Verwende einen passenden TapHalter, der zum Außendurchmesser von 13/16" der Taps passt.
- Übe gleichmäßigen und moderaten Druck beim Eindrehen aus, um ein Brechen des Werkzeugs zu vermeiden.
- Wenn ein Tap klemmt, übe keinen Druck aus. Befolge stattdessen die Anweisungen des Herstellers zur sicheren Entfernung.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und zerbrochenen Fragmenten beim Umgang mit den Taps.
- Wenn du während der Verwendung der Taps Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und überprüfe deine Technik und Ausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich eines kompatiblen TapHalters, Bohrmaschine und Schmiermittel.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder gehalten wird.

2. Bohrung eines Lochs:

- Verwende eine Bohrmaschine, um ein Pilotloch zu erstellen, das der Größe des Taps entspricht. Siehe die Größentabelle für Taps zur Orientierung.
- Trage Schmiermittel auf das Pilotloch auf, um ein reibungsloses Eindrehen zu erleichtern.

3. Eindrehen:

- Setze den Tap in den TapHalter ein.
- Richte den Tap senkrecht zum Werkstück aus und beginne, den Halter langsam und gleichmäßig zu drehen.
- Ziehe nach ein paar Umdrehungen den Tap leicht heraus, um Schmutz zu entfernen.
- Fahre fort, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.

4. Abschluss:

- Entferne den Tap vorsichtig aus dem Werkstück, sobald das Eindrehen abgeschlossen ist.
- Reinige die Gewinde und stelle sicher, dass keine verbleibenden Fragmente vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder zerbrochene Taps gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Materialien, wo möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung im Zusammenhang mit den FRACTIONAL CARBON TAPS, siehe bitte die auf der Verpackung angegebenen Kontaktdaten oder besuche die Website des Herstellers.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der FRACTIONAL CARBON TAPS priorisierst. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung gewährleisten.

Safety Instruction Guide for FRACTIONAL CARBON TAPS

Introduction

Thank you for choosing the FRACTIONAL CARBON TAPS by Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read the entire document carefully before using the taps.

General Safety Guidelines

- Always inspect the taps for damage or wear before use. Do not use damaged tools.
- Use the taps only for their intended purpose: creating internal threads in firearm components.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, while using the taps.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Store the taps in a safe location, out of reach of children and pets.
- Follow all local regulations regarding the use and handling of tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the tap is compatible with the material you are working with.
- Use a proper tap handle that fits the 13/16" outer diameter of the taps.
- Apply consistent and moderate pressure while tapping to avoid breaking the tool.
- If a tap becomes stuck, do not force it. Instead, follow the manufacturer's instructions for safe removal.
- Be cautious of sharp edges and broken fragments when handling the taps.
- If you experience any discomfort or pain while using the taps, stop immediately and assess your technique and equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including a compatible tap handle, drill, and lubricant.
- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place.

2. Drilling a Hole:

- Use a drill to create a pilot hole that matches the size required for the tap. Refer to the tap size chart for guidance.
- Apply lubricant to the pilot hole to facilitate smoother tapping.

3. Tapping:

- Insert the tap into the tap handle.
- Align the tap perpendicular to the workpiece and start turning the handle slowly and steadily.
- After a few turns, back the tap out slightly to clear any debris.
- Continue tapping until the desired depth is reached.

4. Finishing Up:

- Once tapping is complete, carefully remove the tap from the workpiece.
- Clean the threads and ensure there are no remaining fragments.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or damaged taps in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible, following your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support related to the FRACTIONAL CARBON TAPS, please refer to the contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety while using the FRACTIONAL CARBON TAPS. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS

Introducción

Gracias por elegir los TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee todo el documento cuidadosamente antes de usar los taps.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona los taps en busca de daños o desgaste antes de usarlos. No utilices herramientas dañadas.
- Usa los taps solo para su propósito previsto: crear roscas internas en componentes de armas de fuego.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras usas los taps.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Guarda los taps en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Sigue todas las regulaciones locales respecto al uso y manejo de herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el tap sea compatible con el material con el que estás trabajando.
- Utiliza un mango de tap que se ajuste al diámetro exterior de 13/16" de los taps.
- Aplica presión constante y moderada mientras haces roscas para evitar romper la herramienta.
- Si un tap se queda atascado, no lo fuerces. En su lugar, sigue las instrucciones del fabricante para una extracción segura.
- Ten cuidado con los bordes afilados y los fragmentos rotos al manejar los taps.
- Si sientes alguna incomodidad o dolor mientras usas los taps, detente inmediatamente y evalúa tu técnica y equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo un mango de tap compatible, taladro y lubricante.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o sostenida en su lugar.

2. Perforación de un Agujero:

- Usa un taladro para crear un agujero piloto que coincida con el tamaño requerido para el tap. Consulta la tabla de tamaños de taps para orientación.
- Aplica lubricante al agujero piloto para facilitar un roscado más suave.

3. Roscar:

- Inserta el tap en el mango de tap.
- Alinea el tap perpendicularmente a la pieza de trabajo y comienza a girar el mango lentamente y de manera constante.
- Después de unos giros, retrocede el tap ligeramente para limpiar cualquier residuo.
- Continúa roscando hasta alcanzar la profundidad deseada.

4. Finalizando:

- Una vez completada la rosca, retira cuidadosamente el tap de la pieza de trabajo.
- Limpia las roscas y asegúrate de que no queden fragmentos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tap roto o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales siempre que sea posible, siguiendo tus pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con los TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas los TAPS DE CARBONO FRACCIONARIOS. Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les TAPS CARBON FRACTIONNELS

Introduction

Merci d'avoir choisi les TAPS CARBON FRACTIONNELS de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire l'intégralité de ce document attentivement avant d'utiliser les taps.

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours les taps pour détecter des dommages ou de l'usure avant utilisation. N'utilisez pas d'outils endommagés.
- Utilisez les taps uniquement pour leur usage prévu : créer des filetages internes dans les composants d'armes à feu.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des taps.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez les taps dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et la manipulation des outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le tap est compatible avec le matériau sur lequel vous travaillez.
- Utilisez un portetap approprié qui s'adapte au diamètre extérieur de 13/16" des taps.
- Appliquez une pression constante et modérée lors du filetage pour éviter de casser l'outil.
- Si un tap se coince, ne le forcez pas. Suivez plutôt les instructions du fabricant pour un retrait en toute sécurité.
- Faites attention aux bords tranchants et aux fragments cassés lors de la manipulation des taps.
- Si vous ressentez un inconfort ou une douleur lors de l'utilisation des taps, arrêtez-vous immédiatement et évaluez votre technique et votre équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris un portetap compatible, une perceuse et un lubrifiant.
- Assurez-vous que la pièce à travailler est solidement maintenue en place.

2. Perçage d'un Trou :

- Utilisez une perceuse pour créer un trou pilote qui correspond à la taille requise pour le tap. Consultez le tableau des tailles de tap pour vous guider.
- Appliquez du lubrifiant dans le trou pilote pour faciliter le filetage.

3. Filetage :

- Insérez le tap dans le portetap.
- Alignez le tap perpendiculairement à la pièce à travailler et commencez à tourner le manche lentement et régulièrement.
- Après quelques tours, retirez légèrement le tap pour dégager les débris.
- Continuez à fileter jusqu'à atteindre la profondeur désirée.

4. Finir :

- Une fois le filetage terminé, retirez soigneusement le tap de la pièce à travailler.
- Nettoyez les filetages et assurez-vous qu'il ne reste aucun fragment.

Instructions d'Élimination

- Disposez de tout tap cassé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en suivant vos directives locales de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les TAPS CARBON FRACTIONNELS, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation des TAPS CARBON FRACTIONNELS. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Tappi in Carbonio Frazionari

Introduzione

Grazie per aver scelto i Tappi in Carbonio Frazionari della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intero documento prima di utilizzare i tappi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controllare sempre i tappi per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Utilizzare i tappi solo per il loro scopo previsto: creare filettature interne nei componenti delle armi da fuoco.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali protettivi e guanti, durante l'uso dei tappi.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Conservare i tappi in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e la manipolazione degli strumenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il tappo sia compatibile con il materiale con cui si sta lavorando.
- Utilizzare un manico per tappi che si adatti al diametro esterno di 13/16" dei tappi.
- Applicare una pressione costante e moderata durante la filettatura per evitare di rompere lo strumento.
- Se un tappo si blocca, non forzarlo. Invece, seguire le istruzioni del produttore per una rimozione sicura.
- Prestare attenzione ai bordi affilati e ai frammenti rotti durante la manipolazione dei tappi.
- Se si avverte disagio o dolore durante l'uso dei tappi, fermarsi immediatamente e valutare la propria tecnica e attrezzatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi un manico per tappi compatibile, un trapano e un lubrificante.
- Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia fissato saldamente o tenuto in posizione.

2. Foratura di un Buco:

- Utilizzare un trapano per creare un foro pilota che corrisponda alla dimensione richiesta per il tappo. Fare riferimento alla tabella delle dimensioni dei tappi per indicazioni.
- Applicare lubrificante al foro pilota per facilitare una filettatura più fluida.

3. Filettatura:

- Inserire il tappo nel manico per tappi.
- Allineare il tappo perpendicolare al pezzo di lavoro e iniziare a ruotare il manico lentamente e costantemente.
- Dopo alcune rotazioni, estrarre leggermente il tappo per liberare eventuali detriti.
- Continuare a filettare fino a raggiungere la profondità desiderata.

4. Conclusione:

- Una volta completata la filettatura, rimuovere con attenzione il tappo dal pezzo di lavoro.
- Pulire le filettature e assicurarsi che non ci siano frammenti rimanenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali tappi rotti o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Riciclare i materiali ove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto relativo ai Tappi in Carbonio Frazionari, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione o visitare il sito web del produttore.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso dei Tappi in Carbonio Frazionari. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKÓW WĘGLOWYCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GWINTOWNIKÓW WĘGLOWYCH firmy Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całym dokumentem przed użyciem gwintowników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj gwintowniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Używaj gwintowników tylko do ich zamierzonego celu: tworzenia gwintów wewnętrznych w komponentach broni palnej.
- Podczas używania gwintowników nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj gwintowniki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i obsługi narzędzi.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że gwintownik jest kompatybilny z materiałem, z którym pracujesz.
- Używaj odpowiedniego uchwytu do gwintowników, który pasuje do zewnętrznej średnicy 13/16".
- Stosuj stały i umiarkowany nacisk podczas gwintowania, aby uniknąć złamania narzędzia.
- Jeśli gwintownik utknie, nie wymuszaj jego usunięcia. Zamiast tego postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi bezpiecznego usuwania.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach i złamanych fragmentach podczas obsługi gwintowników.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dolegliwości lub ból podczas używania gwintowników, natychmiast przerwij pracę i oceń swoją technikę oraz sprzęt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym kompatybilny uchwyt do gwintowników, wiertarkę i smar.
- Upewnij się, że obrabiany element jest pewnie zamocowany lub trzymany na miejscu.

2. Wiercenie otworu:

- Użyj wiertarki do stworzenia otworu wstępnego, który odpowiada rozmiarowi wymagającemu dla gwintownika. Odwołaj się do tabeli rozmiarów gwintowników w celu uzyskania wskazówek.
- Nałóż smar na otwór wstępny, aby ułatwić gwintowanie.

3. Gwintowanie:

- Włóż gwintownik do uchwytu.
- Ustaw gwintownik prostopadle do obrabianego elementu i zacznij powoli i równomiernie obracać uchwyt.
- Po kilku obrotach wycofaj gwintownik nieco, aby oczyścić z reszek.
- Kontynuuj gwintowanie, aż osiągniesz pożądaną głębokość.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu gwintowania ostrożnie usuń gwintownik z obrabianego elementu.
- Wyczyść gwinty i upewnij się, że nie ma pozostałych fragmentów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie złamane lub uszkodzone gwintowniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z GWINTOWNIKAMI WĘGLOWYMI, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z GWINTOWNIKÓW WĘGLOWYCH. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Turvaohjeet FRACTIONAL CARBON TAPEILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit FRACTIONAL CARBON TAPIT Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue koko asiakirja huolellisesti ennen tapin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina tapit vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Käytä tappeja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa: sisäisten kierteiden luomiseen asekomponentteihin.
- Käytä sopivaa henkilökohtaista suojautusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, tappeja käyttäessäsi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä tapit turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen käytössä ja käsittelyssä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että tappisi on yhteensopiva materiaalin kanssa, jota käsittelet.
- Käytä oikeaa tapin kahvaa, joka sopii 13/16" ulkohalkaisijaltaan tappeihin.
- Kohdista tasainen ja kohtuullinen paine tapin käyttöön, jotta vältät työkalun rikkoutumisen.
- Jos tappisi jää jumiin, älä pakota sitä. Noudata sen sijaan valmistajan ohjeita turvalliseen poistamiseen.
- Ole varovainen terävien reunojen ja rikkoutuneiden palasten kanssa tappeja käsitellessäsi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua tappeja käyttäessäsi, lopeta heti ja arvioi tekniikkasi ja varusteesi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien yhteensopiva tapin kahva, pora ja voiteluaine.
- Varmista, että työosa on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan.

2. Reiän poraus:

- Käytä poraa luodaksesi pilottireiän, joka vastaa tapin tarvitsemää kokoa. Katso tapin kokotaulukosta ohjeita.
- Levitä voiteluainetta pilottireiän sisälle sujuvamman kierteityksen helpottamiseksi.

3. Kierteitys:

- Aseta tappikahvaan.
- Kohdista tapp kohtisuoraan työosaan ja ala kääntää kahvaa hitaasti ja tasaisesti.
- Muutaman kierroksen jälkeen vedä tappia hieman takaisin puhdistaksesi mahdolliset jätteet.
- Jatka kierteittämistä, kunnes haluttu syvyys saavutetaan.

4. Viimeistely:

- Kun kierteitys on valmis, poista tapp varovasti työosasta.
- Puhdista kierteet ja varmista, ettei jäämiä ole.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet tapit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Kierrätä materiaaleja, kun se on mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkia turvallisuuskysymyksiä tai lisätukea FRACTIONAL CARBON TAPEISTA varten varten, viittaa pakkausmateriaalissa annettuihin yhteystietoihin tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi FRACTIONAL CARBON TAPPEJA. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR

Introduktion

Tack för att du valt FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR från Triumph Twist Drill Co. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs hela dokumentet noggrant innan du använder tapparna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid tapparna för skador eller slitage innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Använd tapparna endast för deras avsedda syfte: att skapa inre gängor i vapendelar.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder tapparna.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Förvara tapparna på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och hantering av verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att tapparna är kompatibla med det material du arbetar med.
- Använd ett korrekt tapphandtag som passar den yttre diametern på 13/16" för tapparna.
- Applicera konsekvent och måttlig tryck medan du gängar för att undvika att bryta verktyget.
- Om en tapp fastnar, försök inte att tvinga ut den. Följ istället tillverkarens instruktioner för säker borttagning.
- Var försiktig med vassa kanter och trasiga fragment när du hanterar tapparna.
- Om du upplever obehag eller smärta vid användning av tapparna, sluta omedelbart och bedöm din teknik och utrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive ett kompatibelt tapphandtag, borr och smörjmedel.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats.

2. Borra ett hål:

- Använd en borr för att skapa ett pilot hål som matchar storleken som krävs för tapparna. Referera till tapparnas storlekstabell för vägledning.
- Applicera smörjmedel på pilot hålet för att underlätta smidigare gängning.

3. Gängning:

- Sätt in tapparna i tapphandtaget.
- Justera tapparna vinkelrätt mot arbetsstycket och börja vrida handtaget långsamt och stadigt.
- Efter några varv, backa tapparna något för att rensa bort skräp.
- Fortsätt gänga tills önskad djup nås.

4. Avslutning:

- När gängningen är klar, ta försiktigt bort tapparna från arbetsstycket.
- Rengör gängorna och se till att det inte finns några kvarvarande fragment.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller skadade tappar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, följande dina lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller vidare support relaterad till FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av FRAKTIONELLA KARBONTAPPAR. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro FRACTIONAL CARBON TAPS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FRACTIONAL CARBON TAPS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím tapů si prosím pečlivě přečtete celý dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte taps na poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Používejte taps pouze pro jejich zamýšlený účel: vytváření vnitřních závitů v součástech střelných zbraní.
- Při používání taps noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Ukládejte taps na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a manipulace s nástroji.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl tap kompatibilní s materiálem, se kterým pracujete.
- Používejte správnou rukojeť na taps, která odpovídá vnějšímu průměru 13/16".
- Při závitování aplikujte konzistentní a mírný tlak, abyste se vyhnuli zlomení nástroje.
- Pokud se tap zasekne, nenásilně jej nevytahujte. Místo toho se řiďte pokyny výrobce pro bezpečné odstranění.
- Buďte opatrní na ostré hrany a zlomené fragmenty při manipulaci s taps.
- Pokud během používání taps pocítíte jakýkoliv nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte a zhodnoťte svou techniku a vybavení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně kompatibilní rukojeti na taps, vrtačky a maziva.
- Zajistěte, aby byl pracovní kus bezpečně upnut nebo držen na místě.

2. Vrtání díry:

- Použijte vrtačku k vytvoření pilového otvoru, který odpovídá požadované velikosti pro tap. Odkazujte na tabulku velikostí taps pro vodítko.
- Aplikujte mazivo do pilového otvoru pro usnadnění hladšího závitování.

3. Závitování:

- Vložte tap do rukojeti na taps.
- Zarovnejte tap kolmo na pracovní kus a začněte pomalu a rovnoměrně otáčet rukojetí.
- Po několika otáčkách tap mírně vyjměte, abyste odstranili veškeré nečistoty.
- Pokračujte v závitování, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

4. Dokončení:

- Jakmile je závitování dokončeno, opatrně vyjměte tap z pracovního kusu.
- Vyčistěte závity a ujistěte se, že nezůstaly žádné fragmenty.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoliv zlomené nebo poškozené taps v souladu s místními předpisy.
- Recykluje materiály, kde je to možné, a dodržujte místní pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se FRACTIONAL CARBON TAPS, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání FRACTIONAL CARBON TAPS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek.