

SEMI AUTO GRIP SCREWS - HOGUE SLOTTED GRIP SCREWS, BLUE, FITS SIG P226,P228, P229

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Vis Poignée](#)

Vis de Remplacement d'Usine Pour Semi-Autos Populaires

Les vis de remplacement à tête fendue en acier bleu et en acier inoxydable conservent l'apparence d'origine. La tête hexagonale donne aux poignées un aspect soigné et propre, évitant ainsi les fentes endommagées.



Caractéristiques

- Nom: [**HOGUE SLOTTED GRIP SCREWS, BLUE, FITS SIG P226,P228, P229**](#)
- Fabricant: [**HOGUE**](#)
- Référence: 408010226
- N° fabr.: 26008
- Modèle: P226,P228,P229
- Type d'arme: Sig Sauer
- Quantité: 4
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 743108260081

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les VIS DE POIGNÉE SEMI AUTO HOGUE À TÊTE FENDUE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les VIS DE POIGNÉE SEMI AUTO HOGUE À TÊTE FENDUE

Introduction

Merci d'avoir choisi les VIS DE POIGNÉE SEMI AUTO de HOGUE. Ces vis sont conçues pour être utilisées avec les modèles SIG P226, P228 et P229. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sécurisées du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu. Les VIS DE POIGNÉE SEMI AUTO sont conçues pour des modèles d'armes à feu spécifiques.
- Gardez les vis hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspectez régulièrement les vis pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Remplacez immédiatement toute vis endommagée.
- Si vous remarquez un comportement ou des problèmes de performance inhabituels avec les vis, cessez de les utiliser et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les outils appropriés lors de l'installation ou du retrait des vis pour éviter les blessures ou les dommages.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager la poignée ou causer des dommages à l'arme à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant d'installer ou de retirer les vis.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils pour protéger vos yeux des débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié pour les vis à tête fendue.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en condition de sécurité.

2. Installation :

- Alignez le panneau de poignée avec les trous de vis sur l'arme à feu.
- Insérez les VIS DE POIGNÉE SEMI AUTO dans les trous désignés.
- Utilisez le tournevis pour serrer doucement les vis. Assurezvous qu'elles sont sécurisées, mais ne les serrez pas trop.

3. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et les signes d'usure.
- Si vous devez retirer les vis, utilisez le tournevis approprié et manipulezles avec soin pour éviter d'endommager.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute vis endommagée ou inutilisée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les vis dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant les VIS DE POIGNÉE SEMI AUTO ou si vous rencontrez des problèmes de sécurité, veuillez consulter l'emballage du produit ou le site Web du fabricant pour obtenir des informations de contact.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos VIS DE POIGNÉE SEMI AUTO. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations locales lors de la manipulation d'armes à feu et d'accessoires connexes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr