

SEMI AUTO GRIP SCREWS - HOGUE HEX GRIP SCREWS, BLUE, FITS SIG P226,P228,P229

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Vis Poignée](#)

Vis de Remplacement d'Usine Pour Semi-Autos Populaires

Les vis de remplacement à tête fendue en acier bleu et en acier inoxydable conservent l'apparence d'origine. La tête hexagonale donne aux poignées un aspect soigné et propre, évitant ainsi les fentes endommagées.



Caractéristiques

- Nom: [HOGUE HEX GRIP SCREWS, BLUE, FITS SIG P226,P228,P229](#)
- Fabricant: [HOGUE](#)
- Référence: 408010228
- N° fabr.: 26009
- Modèle: P228,P229,P226
- Type d'arme: Sig Sauer
- Quantité: 4
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 743108260098

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les VIS HOGUE HEX GRIP SCREWS SEMI AUTO](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les VIS HOGUE HEX GRIP SCREWS SEMI AUTO

Introduction

Merci d'avoir choisi les VIS HOGUE HEX GRIP SCREWS SEMI AUTO. Ces vis sont conçues pour améliorer l'apparence et la fonctionnalité des poignées de votre arme à feu. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour une utilisation et un entretien appropriés du produit afin d'assurer votre sécurité et votre satisfaction.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les vis avec précaution pour éviter les blessures.
- Gardez les vis hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez les vis pour tout dommage avant l'installation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'effectuer des modifications.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les vis fournies pour vos modèles d'arme spécifiques (Sig P226, P228, P229).
- Assurez-vous que les vis sont correctement serrées pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les vis de quelque manière que ce soit.
- Si vous rencontrez des problèmes avec les vis, cessez immédiatement leur utilisation et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé hexagonale compatible avec la tête de la vis.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et dans un environnement de travail sûr.

2. Étapes d'Installation

- Retirez les vis existantes de vos poignées d'arme en utilisant la clé hexagonale.
- Alignez les nouvelles VIS HOGUE HEX GRIP avec les trous de la poignée.
- Insérez les vis et serrez-les à la main pour vous assurer qu'elles sont correctement positionnées.
- Utilisez la clé hexagonale pour serrer les vis de manière sécurisée, mais ne serrez pas trop fort, car cela pourrait endommager la poignée.

3. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont sécurisées et que les poignées sont fermement attachées à l'arme à feu.
- Testez la prise pour vous assurer qu'elle est stable et confortable avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute vis ancienne de manière responsable, en suivant les réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les vis d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur local. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête lorsque vous demandez de l'aide.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos VIS HOGUE HEX GRIP SCREWS SEMI AUTO. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr