

LEAP/08 30MM QUICK DETACH SCOPE MOUNTS - SCALARWORKS

AR-15 30MM 1.93" LEAP/08 QUICK DETACH RING MOUNT BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

LEAP/08 Des montures de lunette 30mm à la pointe de la technologie. Conçues pour les tireurs qui recherchent la monture de lunette à dégagement rapide la plus légère, la plus rigide et la plus facile à utiliser. La base LEAP/08 intègre différents éléments structurels pour maximiser les performances globales. Une section tubulaire de grand diamètre à l'avant pour résister à la torsion due aux impacts latéraux, et un très large pont en I à l'arrière pour résister aux oscillations induites par le recul. Chaque monture Leap est usinée CNC à partir de billettes en aluminium 7075-T6, qui possède des propriétés mécaniques largement supérieures à celles du 6061-T6, et est utilisée là où la force ultime et la durabilité l'emportent sur les considérations de coût. ViseRing™ Conçu de A à Z pour être plus léger, plus discret et plus facile à utiliser que les anneaux fendus traditionnels. Un design à profil bas ne gêne pas votre vue ou la manipulation des tourelles de réglage de votre lunette. Une paire de vis coniques usinées CNC se verrouille dans la base, renforçant la rigidité structurelle. Plus larges que les conceptions concurrentes, offrant plus de surface pour maintenir votre lunette en toute sécurité. Une charnière multi-lien haute résistance élimine la configuration incertaine et fastidieuse requise par les anneaux fendus. Les montures LEAP n'ont pas de leviers, de boulons ou de boutons saillants qui pourraient heurter vos articulations ou s'accrocher à vos vêtements, votre équipement et votre environnement.



Caractéristiques

- Nom: [SCALARWORKS AR-15 30MM 1.93" LEAP/08 QUICK DETACH RING MOUNT BLACK](#)
- Fabricant: [SCALARWORKS](#)
- Référence: 430100489
- N° fabr.: SW0820
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Style: Picatinny
- Poids du colis: 0.288kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 856481007423

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Montures de Lunette LEAP/08](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Montures de Lunette LEAP/08

Introduction

Merci d'avoir choisi les montures de lunette LEAP/08. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement les instructions cidessous pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours lire les instructions fournies avec le produit avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la monture pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision adéquate.
- Évitez d'utiliser la monture dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient affecter ses performances.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer la monture, assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée.
- Utilisez uniquement des outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager la monture.
- Ne forcez pas les vis lors de l'installation. Un serrage excessif peut endommager la monture ou la lunette.
- Vérifiez que la monture est correctement fixée avant chaque utilisation.
- Évitez de toucher les surfaces de la lunette et de la monture avec des mains sales ou grasses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires (tournevis, clé Allen, etc.).

2. Installation de la Monture

- Positionnez la monture sur le rail Picatinny de votre arme.
- Alignez la monture avec les trous de montage.
- Insérez les vis et serrezles doucement à l'aide de l'outil approprié. Assurezvous qu'elles sont bien fixées, mais ne forcez pas.
- Vérifiez l'alignement de la lunette avec votre ligne de visée.

3. Utilisation de la Monture

- Une fois installée, testez la solidité de la monture en effectuant des mouvements de tir simulés.
- Ajustez la lunette si nécessaire pour un meilleur alignement.

4. Entretien

- Nettoyez régulièrement la monture avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saleté.
- Inspectez la monture pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser de la monture, assurezvous qu'elle ne peut pas être utilisée à des fins non sécuritaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question sur l'utilisation ou la sécurité de votre monture LEAP/08, veuillez vous référer à la documentation fournie ou à votre revendeur. Assurez-vous de consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité liés à votre produit.

Merci d'avoir choisi les montures de lunette LEAP/08. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez ce produit de manière responsable pour garantir une expérience de tir agréable et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr