


AR-15 PEAK/02 FOLDING IRON SIGHTS - SCALARWORKS AR-15 PEAK/02 FOLDING IRON REAR SIGHT 1.93" HEIGHT

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

PEAK/02 Les meilleures visées en fer pliantes au monde. Conçues pour les tireurs exigeants qui recherchent les visées en fer pliantes les plus compactes, légères et faciles à utiliser.



Caractéristiques

- Nom: SCALARWORKS AR-15 PEAK/02 FOLDING IRON REAR SIGHT 1.93" HEIGHT
- Fabricant: SCALARWORKS
- Référence: 430100497
- N° fabr.: SW2120
- Couleur: Noir
- Couleur de visée: Noir
- Matériau: -
- Style: Pliant
- Type d'arme: AR-15
- UPC: 856481007522

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Visées en Fer Pliantes AR15 PEAK/02](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Visées en Fer Pliantes

AR15 PEAK/02

Introduction

Merci d'avoir choisi les visées en fer pliantes AR15 PEAK/02 de SCALARWORKS. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser vos visées.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou des personnes ayant reçu une formation appropriée.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos visées pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas les visées. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Lorsque vous manipulez vos visées, assurez-vous que votre arme est déchargée.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter les erreurs qui pourraient entraîner des accidents.
- **Utilisation** : Ne regardez jamais à travers la visée lorsque l'arme est chargée.
- **Conditions Météorologiques** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- **Transport** : Lorsque vous transportez l'arme équipée de ces visées, assurez-vous qu'elle est correctement sécurisée et déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme est déchargée. Retirez toute source de munitions.
2. **Positionnement** : Placez la visée à l'endroit approprié sur le rail de votre AR15.
3. **Fixation** : Utilisez les outils fournis pour fixer solidement la visée. Assurez-vous qu'elle est bien en place avant de l'utiliser.
4. **Vérification** : Après l'installation, vérifiez que la visée est stable et qu'elle ne bouge pas.

Utilisation

- **Alignement** : Lorsque vous utilisez les visées, alignez correctement votre œil avec la visée et la cible.
- **Ajustements** : Si nécessaire, effectuez des ajustements pour optimiser la précision.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement vos visées pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser des visées, veuillez les ramener à un point de collecte approprié ou à un professionnel de l'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de vos visées en fer pliantes AR15 PEAK/02. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr