

LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG - SPIRITUS SYSTEMS LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG (MEDIUM), BLACK

[Home](#)

REMARQUE : Le LV/119 O V E R T Front Plate Bag nécessite un Rear Bag et un Cummerbund pour un fonctionnement optimal. Le système LV/119 est un ensemble de produits qui fonctionnent ensemble pour donner aux utilisateurs la possibilité d'adapter leur équipement à leurs besoins actuels. Le fait qu'il s'agisse d'un système cohérent signifie que les utilisateurs peuvent mélanger et assortir les accessoires dans la plupart des cas. Par exemple : on pourrait prendre un C O V E R T Front ou Rear Plate Bag et l'utiliser avec un O V E R T Front et Rear Plate Bag. Les utilisateurs peuvent également croiser les cummerbunds, les couvre-épaules et d'autres pièces qui seront disponibles. Le SYSTÈME englobe de nombreuses pièces, dont certaines sont actuellement disponibles et d'autres en développement, comme des panneaux arrière de différents types, des cummerbunds MOLLE, des intégrations First Spear TUBES™ et différents placards. L'O V E R T partage le même profil que les sacs de plaques C O V E R T mais avec des modifications qui le rendent plus adapté aux opérations à haut profil. Le sac avant dispose d'un champ MOLLE de 3 rangées / 4 colonnes qui fait également office de champ Velcro de 6" x 3". Cela peut être utilisé pour attacher des dispositifs d'utilisateur final (EUD), tels que ceux fabriqués par KAGWERKS ou Juggernaut Defense. Le Velcro peut être utilisé pour monter des placards, des patchs et des identifiants IR. Le MOLLE peut également être utilisé pour monter des pochettes administratives, des pochettes pour grenades frag ou tout autre chose à laquelle les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un accès rapide. Chaque front plate bag est livré en standard avec des boucles cousues sur les côtés pour attacher les First Spear TUBES™ à utiliser avec notre cummerbund TUBES™. Intégration de placard et de chest rig. Tous les LV/119 Plate Bags offrent une intégration de placard et de chest rig via des boucles ITW NEXUS de 1 pouce amovibles. Ces clips sont amovibles, permettant aux utilisateurs de réduire la signature du sac à plaques s'il est porté sous une chemise de couverture ou utilisé dans un rôle à faible profil. Support Push To Talk. Chaque sac à plaques avant O V E R T est livré en standard avec une boucle PTT/Porkchop de chaque côté. Routage de câble de communication. Le combattant moderne et l'agent des forces de l'ordre ont une radio. À ce jour, la majorité des fabricants n'ont pas pris en compte les besoins de communication des utilisateurs dans leurs considérations de conception - nous nous efforçons de briser ce paradigme. Le sac avant O V E R T offre des épaules ouvertes pour faciliter le routage des câbles de communication à l'intérieur des sacs à plaques et sur les épaules. Il offre également de petits points de routage près des boucles ITW NEXUS de 1 pouce sur la poitrine - accommodant facilement le routage des câbles PTT. Compatibilité des plaques. Le porte-plaques a été conçu pour s'adapter aux plaques découpées SAPI standard des États-Unis, mais il s'adaptera également à d'autres découpes tant qu'elles respectent les spécifications énumérées ci-dessous. Les sacs ont été construits pour accueillir des plaques "plus épaisses", mais ils ne s'adapteront pas aux plaques qui ne respectent pas les mesures indiquées. Moyen - 10" x 12.5" Grand - 10.25" x 13.25" Très Grand - 11" x 14.00" Épaisseur - MAXIMUM de 1.20" REMARQUE : Le LV119 Front Plate Bag fait partie du système de porte-plaques LV119. Cet article n'inclut pas de Rear Plate Bag, Cummerbund, Couvre-épaule, Placards ou d'autres accessoires. Des composants supplémentaires sont nécessaires pour une utilisation correcte. Certaines images montrent des accessoires optionnels, vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: SPIRITUS SYSTEMS LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG (MEDIUM), BLACK
- Fabricant: SPIRITUS SYSTEMS
- Référence: 430100570
- N° fabr.: PC-FO-BK-MD
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.193kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 178mm
- Longueur d'expédition: 267mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LV119 Front Overt Plate Bag](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le LV119 Front Overt Plate Bag

Introduction

Le LV119 Front Overt Plate Bag est conçu pour offrir une protection et une flexibilité optimales lors des opérations. Ce guide de sécurité vous aidera à utiliser le produit en toute sécurité, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le LV119 Front Overt Plate Bag est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour éviter tout dommage qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Tenez le sac hors de portée des enfants et des groupes vulnérables pour éviter tout accident.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le sac si vous constatez des dommages visibles ou des défauts de fabrication.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Ne surchargez pas le sac avec des accessoires ou des équipements supplémentaires qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le LV119.
- Assurezvous que toutes les boucles et attaches sont correctement fixées avant d'utiliser le sac.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cummerbund et du Rear Bag :

- Assurezvous d'utiliser un Rear Bag et un Cummerbund compatibles pour un fonctionnement optimal.
- Fixez le Cummerbund aux boucles du sac à l'aide des clips fournis.

2. Montage des Accessoires :

- Utilisez le champ MOLLE de 3 rangées / 4 colonnes pour attacher des accessoires.
- Assurezvous que tous les accessoires sont correctement fixés pour éviter toute chute pendant l'utilisation.

3. Routage des Câbles :

- Utilisez les épaules ouvertes pour le routage des câbles de communication.
- Assurezvous que les câbles ne sont pas pincés ou endommagés lors de l'utilisation.

4. Ajustement des Plaques :

- Vérifiez que les plaques respectent les dimensions suivantes :
 - Moyen 10" x 12.5"
 - Grand 10.25" x 13.25"
 - Très Grand 11" x 14.00"
 - Épaisseur MAXIMUM de 1.20"
- Assurezvous que les plaques sont bien ajustées dans le sac pour une protection optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Si le sac est endommagé audelà de la réparation, contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser des matériaux de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du LV119 Front Overt Plate Bag, veuillez consulter votre revendeur ou le site web du fabricant. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du LV119 Front Overt Plate Bag.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr