

# VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING OD GREEN

While 2-point slings are ideal for most situations, there are times, like deploying from a vehicle or fighting in complex structures, when a 1-point sling has a clear advantage. Combining Blue Force Gear's new polymer Burnsed Socket and patented RED Swivel, the Vickers 221 Sling allows users to switch from 2-point to 1-point mode instantly by pulling on the RED Swivel knob and reinserting it in to the Burnsed Socket at the rear of the receiver. The instantaneous adjustability of the sling is still maintained in both 1 and 2 point modes. Constructed similar to the world's standard Vickers Combat Applications Sling™, a RED™ Swivel is sewn to the front of the sling towards the muzzle. A standard push button swivel and new molded Burnsed Socket are woven onto the rear allowing full adjustability of the sling for use with or without body armor. The 221™ Sling fits any weapon with two QD sling swivel sockets with the rear socket towards the end of the receiver. For SCARS, Sigs, HKs, or other weapon systems with eyelets at the rear of the receiver, a Universal Wire Loop with Push Button Socket can be added instead of the included push button socket. Sling Build: 1.25" sling webbing 2.00" tubular webbing with closed cell foam padding for padded models Invista solution dyed CORDURA® webbing ITW GhilleTex™ Acetal hardware - a military grade, low IR plastic RED™ Swivel Build: Machined steel, phosphated for maximum corrosion resistance Nylon coated, double crimped directly to 7 strand stainless steel aircraft cable Textured sphero-conical shaped pull knob Stainless Steel internals



## Attributes

- Name: VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING OD GREEN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100702
- Mfr. No.: VCAS-2TO1-RED-1
- Color: O.D. Green
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1.25"
- Delivery weight: 0.163kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 814520019967

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING](#)
- [English: VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING](#)

# Sicherheitshinweise für den VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING von Blue Force Gear. Dieser Sling ist darauf ausgelegt, Ihnen bei verschiedenen Anwendungen Sicherheit und Flexibilität zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Sling sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sling nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Sling regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halten Sie den Sling von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die richtige Handhabung und Pflege des Slings.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Sling nur mit Waffen, die über zwei QD Sling SwivelSocket verfügen.
- Achten Sie darauf, dass der hintere Socket in Richtung Ende des Empfängers zeigt.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder ruckartige Züge, während Sie den Sling verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der RED Swivel sicher in der Burnsed Socket sitzt, bevor Sie den Sling verwenden.
- Verwenden Sie den Sling nicht in gefährlichen oder unsicheren Umgebungen, in denen ein Risiko für Verletzungen besteht.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Slings:

- Befestigen Sie den vorderen QD Sling Swivel an der vorgesehenen Öse an der Vorderseite Ihrer Waffe.
- Befestigen Sie den hinteren QD Sling Swivel an der vorgesehenen Öse am Ende des Empfängers.
- Überprüfen Sie, ob beide Swivels sicher und fest sitzen.

### 2. Wechsel zwischen 2Punkt und 1PunktModus:

- Ziehen Sie am RED SwivelKnopf, um in den 1PunktModus zu wechseln.
- Setzen Sie den RED Swivel wieder in die Burnsed Socket ein, um in den 2PunktModus zurückzukehren.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling in beiden Modi korrekt eingestellt ist.

### 3. Anpassung der SlingLänge:

- Verwenden Sie die AcetalTriglides, um die Länge des Slings nach Bedarf anzupassen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Anpassung, um sicherzustellen, dass sie bequem und sicher ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Textilabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Slings umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitsgatePlattform aufrufen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit dem Sling von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

# VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for purchasing the VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING. This safety instruction guide is designed to ensure that you use this product safely and effectively. Please read this guide carefully before using the sling to understand its features, safety precautions, and proper usage.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the sling is suitable for your weapon and that it is properly attached before use.
- Regularly inspect the sling for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Always follow the manufacturer's recommendations for use and care.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues or concerns with the sling, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Fit:** Ensure that the sling is adjusted to fit securely on your body and weapon. A loose sling can lead to accidental discharges or loss of control.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer. Overloading can compromise the integrity of the sling.
- **Training:** Familiarize yourself with the operation of the sling before use. Consider training with a qualified instructor if you are inexperienced.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the sling in extreme weather conditions that may affect its performance, such as heavy rain or snow.
- **Storage:** Store the sling in a cool, dry place when not in use to prevent deterioration.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure your weapon has two QD sling swivel sockets.
- Attach the front of the sling to the muzzle end of the weapon using the RED Swivel.
- Attach the rear of the sling to the socket located towards the end of the receiver.
- If using with SCARS, Sigs, HKs, or similar systems, consider using a Universal Wire Loop with Push Button Socket if necessary.

### 2. Adjusting the Sling:

- To switch between 2point and 1point modes, pull on the RED Swivel knob and reinserting it into the Burnsed Socket.
- Adjust the length of the sling using the Acetal triglides to ensure a comfortable fit.

### 3. Usage:

- When using the sling, ensure that it is properly secured and that your weapon is in a safe condition.
- Practice transitioning between modes in a safe environment before engaging in active use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING

## Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING de Blue Force Gear. Cet équipement est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation d'armes tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre sangle.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la sangle est utilisée uniquement pour les applications prévues, comme le transport d'armes.
- Vérifiez régulièrement l'état de la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la sangle de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez la sangle et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la sangle en mode approprié selon votre situation (mode 1 point ou mode 2 points).
- Assurez-vous que le RED Swivel est correctement inséré dans le Burnsed Socket avant de l'utiliser.
- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée pour éviter des accidents.
- Évitez d'utiliser la sangle dans des environnements extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Portez des équipements de protection appropriés lorsque vous utilisez la sangle avec une arme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Fixation de la sangle :

- Identifiez les sockets de sangle QD sur votre arme.
- Insérez le socket arrière de la sangle dans le socket QD situé à l'extrémité du récepteur.
- Pour les systèmes d'armes avec œillets, utilisez la boucle de fil universelle avec socket à bouton poussoir si nécessaire.

#### 2. Ajustement de la longueur :

- Utilisez les triglides en acétal pour ajuster la longueur de la sangle selon vos besoins.

### Utilisation

- Pour passer du mode 2 points au mode 1 point :
  - Tirez sur le bouton du RED Swivel.
  - Réinsérez-le dans le Burnsed Socket à l'arrière du récepteur.
- Assurez-vous que la sangle est bien ajustée avant d'utiliser l'arme.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la sangle avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements en nylon et en plastique.
- Si la sangle est endommagée, envisagez de la retourner au fabricant pour un traitement approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING, veuillez consulter le site web de Blue Force Gear ou contactez votre revendeur local.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING di Blue Force Gear. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, seguendo le normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di deterioramento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, segnalare il problema alle autorità competenti.
- Controllare frequentemente le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING con armi che non sono compatibili con i socket QD.
- Assicurarsi che il RED Swivel sia correttamente fissato sia nella modalità a 2 punti che a 1 punto.
- Evitare di sovraccaricare il sling oltre il limite di peso consigliato.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni di combattimento o di alta intensità senza un'adeguata formazione.
- Verificare che il socket Burnsed sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Sling:

- Identificare i socket QD sulla propria arma.
- Fissare il socket anteriore del sling al socket QD anteriore dell'arma.
- Fissare il socket posteriore del sling al socket QD posteriore dell'arma.

### 2. Regolazione della Lunghezza:

- Utilizzare il triglide in Acetal per regolare la lunghezza della cinghia secondo le proprie preferenze.
- Assicurarsi che la cinghia sia ben regolata e sicura prima dell'uso.

### 3. Cambio Modalità:

- Per passare dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto, tirare sulla manopola RED Swivel.
- Reinserrire il RED Swivel nel Burnsed Socket sul retro del ricevitore.

### 4. Controllo della Sicurezza:

- Dopo l'installazione e la regolazione, eseguire un controllo visivo per assicurarsi che non ci siano segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali relative ai rifiuti di plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto in natura o in corsi d'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le linee guida locali per il riciclo dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di notare che queste istruzioni sono fornite per garantire un uso sicuro e responsabile del VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING. Seguire sempre le linee guida di sicurezza per proteggere se stessi e gli altri.

# VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers 2to1 Red Swivel Slingin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta ja mukavuutta aseiden kuljettamiseen. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asentamiseen ja käyttöön. Huolellinen käyttö varmistaa tuotteen turvallisuuden ja tehokkuuden.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista liina, soljet ja kaikki liitännät.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vammoja, jos sitä käytetään väärin.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden kuljettamisesta ja käytöstä.

## Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä liinaa vain aseiden kanssa, joissa on kaksi QD liina swiveliä.
- Varmista, että RED Swivel on kunnolla kiinnitetty Burnsed Socketiin ennen käyttöä.
- Älä käytä liinaa, jos se on likaantunut tai kostea, sillä tämä voi vaikuttaa liinan pitoon.
- Älä ylikuormita liinaa. Se on suunniteltu kestäämään tietty paino, joten varmista, että se ei ylitä valmistajan suosituksia.
- Tarkista säännöllisesti liinan säädettävyyttä ja varmista, että se on turvallinen käyttää.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Kiinnitä liinan molemmat päät aseeseen, varmistaen, että ne on kiinnitetty tiukasti.
- Tarkista, että RED Swivel on kunnolla asennettu Burnsed Socketiin.

### 2. Käyttö:

- Siirry 2pisteestä 1piste tilaan vetämällä RED Swivel nuppia.
- Aseta nappi takaisin Burnsed Socketiin, kun haluat palata 2piste tilaan.
- Säädä liinan pituus tarpeen mukaan Acetaltriglidejen avulla.

### 3. Huolto:

- Puhdista liina säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla.
- Varmista, että kaikki komponentit toimivat moitteettomasti.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi. Joissakin alueilla voi olla erityisiä vaatimuksia muovisten tai tekstiilituotteiden hävittämiseksi.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoa tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Kiitos, että käytät Vickers 2to1 Red Swivel Slingiä turvallisesti ja vastuullisesti!

# Säkerhetsinstruktioner för VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING

## Introduktion

Tack för att du valt VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING från Blue Force Gear. Denna sling är designad för att ge flexibilitet och säkerhet i olika situationer. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, var vänlig läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid selen enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Inspektera selen före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Undvik att använda selen om den visar tecken på slitage eller skador.
- Håll selen utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att selen är korrekt fäst vid vapnet innan du använder det.
- Använd alltid selen i 2punkts läge om du inte behöver byta till 1punkts läge.
- Dra i RED Swivelknappen försiktigt för att undvika oavsiktligt släpp.
- Se till att Burnsed Socket är ordentligt insatt innan användning.
- Använd inte selen med vapen som inte är avsedda för detta ändamål.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av selen:

- Fäst den bakre sockeln på vapnets QD sling svivelsockel.
- För vapen med öglor på baksidan, använd en Universal Wire Loop med Push Button Socket.

### 2. Användning av selen:

- För att växla från 2punkts till 1punkts läge, dra i RED Swivelknappen.
- Sätt tillbaka RED Swivel i Burnsed Socket på baksidan av mottagaren.
- Justera selen efter behov för att säkerställa en bekväm och säker passform.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshandling av produkten bör ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att återvinna materialet på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsföretag för information om korrekt avfallshandling.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av VICKERS 2TO1 RED SWIVEL SLING, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller manual för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.