

VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING - BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING OD GREEN

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

Bien que les sangles à 2 points soient idéales pour la plupart des situations, il y a des moments, comme lors du déploiement depuis un véhicule ou lors de combats dans des structures complexes, où une sangle à 1 point présente un avantage clair. Combinant le nouveau socket en polymère Burnsed de Blue Force Gear et le RED Swivel breveté, la sangle Vickers 221 permet aux utilisateurs de passer instantanément du mode 2 points au mode 1 point en tirant sur le bouton du RED Swivel et en le réinsérant dans le Burnsed Socket à l'arrière du récepteur. L'ajustabilité instantanée de la sangle est toujours maintenue dans les modes 1 et 2 points. Construite de manière similaire à la sangle d'applications de combat Vickers™, un RED™ Swivel est cousu à l'avant de la sangle, près du canon. Un verrou à bouton poussoir standard et un nouveau Burnsed Socket moulé sont tissés à l'arrière, permettant un ajustement complet de la sangle pour une utilisation avec ou sans protection corporelle. La sangle 221™ s'adapte à toute arme disposant de deux sockets de sangle QD, avec le socket arrière vers l'extrémité du récepteur. Pour les SCARS, Sigs, HKs ou d'autres systèmes d'armes avec des œillets à l'arrière du récepteur, une boucle de fil universelle avec socket à bouton poussoir peut être ajoutée à la place du socket à bouton poussoir inclus. Construction de la sangle : sangle en toile de 1,25" de large, toile tubulaire de 2,00" avec rembourrage en mousse à cellules fermées pour les modèles rembourrés, toile CORDURA® teintée dans la masse Invista, matériel en acétal ITW GhilleTex™ - un plastique de qualité militaire, faible IR. Construction du RED™ Swivel : acier usiné, phosphaté pour une résistance maximale à la corrosion, recouvert de nylon, doublement serti directement sur un câble en acier inoxydable de 7 brins, bouton de tir en forme sphéro-conique texturé, composants internes en acier inoxydable.



Caractéristiques

- Nom: [BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING OD GREEN](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 430100702
- N° fabr.: VCAS-2TO1-RED-1
- Couleur: O.D. Vert
- Largeur: 1.25"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.163kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 133mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 814520019967

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING de Blue Force Gear. Cet équipement est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation d'armes tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre sangle.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la sangle est utilisée uniquement pour les applications prévues, comme le transport d'armes.
- Vérifiez régulièrement l'état de la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la sangle de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez la sangle et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la sangle en mode approprié selon votre situation (mode 1 point ou mode 2 points).
- Assurezvous que le RED Swivel est correctement inséré dans le Burnsed Socket avant de l'utiliser.
- Ne dépassiez pas la capacité de charge recommandée pour éviter des accidents.
- Évitez d'utiliser la sangle dans des environnements extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Portez des équipements de protection appropriés lorsque vous utilisez la sangle avec une arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation de la sangle :

- Identifiez les sockets de sangle QD sur votre arme.
- Insérez le socket arrière de la sangle dans le socket QD situé à l'extrémité du récepteur.
- Pour les systèmes d'armes avec œillets, utilisez la boucle de fil universelle avec socket à bouton poussoir si nécessaire.

2. Ajustement de la longueur :

- Utilisez les triglides en acétal pour ajuster la longueur de la sangle selon vos besoins.

Utilisation

- Pour passer du mode 2 points au mode 1 point :
 - Tirez sur le bouton du RED Swivel.
 - Réinsérezle dans le Burnsed Socket à l'arrière du récepteur.
- Assurezvous que la sangle est bien ajustée avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la sangle avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements en nylon et en plastique.
- Si la sangle est endommagée, envisagez de la retourner au fabricant pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING, veuillez consulter le site web de Blue Force Gear ou contactez votre revendeur local.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr