

VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING - BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 RED SWIVEL SLING OD GREEN

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

Bien que les sangles à 2 points soient idéales pour la plupart des situations, il y a des moments, comme lors du déploiement depuis un véhicule ou lors de combats dans des structures complexes, où une sangle à 1 point présente un avantage clair. Combinant le nouveau socket en polymère Burnsed de Blue Force Gear et le RED Swivel breveté, la sangle Vickers 221 permet aux utilisateurs de passer instantanément du mode 2 points au mode 1 point en tirant sur le bouton du RED Swivel et en le réinsérant dans le Burnsed Socket à l'arrière du récepteur. L'ajustabilité instantanée de la sangle est toujours maintenue dans les modes 1 et 2 points. Construite de manière similaire à la sangle d'applications de combat Vickers™, un RED™ Swivel est cousu à l'avant de la sangle, près du canon. Un verrou à bouton poussoir standard et un nouveau Burnsed Socket moulé sont tissés à l'arrière, permettant un ajustement complet de la sangle pour une utilisation avec ou sans protection corporelle. La sangle 221™ s'adapte à toute arme disposant de deux sockets de sangle QD, avec le socket arrière vers l'extrémité du récepteur. Pour les SCARS, Sigs, HKs ou d'autres systèmes d'armes avec des œillets à l'arrière du récepteur, une boucle de fil universelle avec socket à bouton poussoir peut être ajoutée à la place du socket à bouton poussoir inclus. Construction de la sangle : sangle en toile de 1,25" de large, toile tubulaire de 2,00" avec rembourrage en mousse à cellules fermées pour les modèles rembourrés, toile CORDURA® teintée dans la masse Invista, matériel en acétal ITW GhilleTex™ - un plastique de qualité militaire, faible IR. Construction du RED™ Swivel : acier usiné, phosphaté pour une résistance maximale à la corrosion, recouvert de nylon, doublement serti directement sur un câble en acier inoxydable de 7 brins, bouton de tir en forme sphéro-conique texturé, composants internes en acier inoxydable.



Caractéristiques

- Nom: BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED 2-TO-1 RED SWIVEL SLING OD GREEN
- Fabricant: BLUE FORCE GEAR
- Référence: 430100705
- N° fabr.: VCAS-2TO1-PB-20
- Couleur: O.D. Vert
- Largeur: 2"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.202kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 159mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 812114020122

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING

Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING. Ce produit a été conçu pour offrir flexibilité et sécurité lors de son utilisation. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de la sangle.

Directives de Sécurité Générales

- Avant d'utiliser la sangle, lisez attentivement toutes les instructions fournies.
- Assurez-vous que la sangle est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez les coutures, les attaches et les matériaux.
- Ne surchargez pas la sangle au-delà de ses limites de conception.
- Gardez la sangle hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la sangle conformément aux instructions d'installation et d'utilisation.
- Ne modifiez pas la sangle ou ses composants. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Lors de l'utilisation de la sangle, assurez-vous qu'elle est correctement fixée à l'arme.
- Évitez de tirer ou de tirer sur la sangle lorsque l'arme est chargée.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de la sangle, en particulier dans des zones encombrées ou lors de mouvements rapides.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation de la Sangle :

- Localisez les deux sockets de sangle QD sur votre arme.
- Fixez le socket arrière de la sangle à l'extrémité du récepteur.
- Si vous utilisez une arme avec des œilletons à l'arrière, remplacez le socket à bouton poussoir inclus par une boucle de fil universelle.
- Assurez-vous que la sangle est bien fixée et sécurisée.

2. Ajustement de la Sangle :

- Utilisez les triglides en acétal pour ajuster la longueur de la sangle selon vos besoins.
- Testez l'ajustement pour vous assurer qu'il est confortable et sécurisé.

3. Utilisation de la Sangle :

- Pour passer du mode 2 points au mode 1 point, tirez sur le bouton du RED Swivel et réinsérez-le dans le Burnsed Socket.
- Vérifiez que la sangle est bien en place avant de commencer toute activité.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus la sangle, assurez-vous de la jeter de manière appropriée.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Recherchez les options de recyclage dans votre région.
- Si la sangle est endommagée, ne tentez pas de la réparer. Disposez-en de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sangle Vickers 2TO1 RED SWIVEL SLING, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre sangle.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr