

PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL - BLUE FORCE GEAR PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1.25"

Accessoires > Bretelles & Anneaux Grenadières > Montages Bretelle Tactique

Le Push Button QD Sling Swivel offre un point d'attache de sangle sécurisé et silencieux, permettant de retirer et d'installer rapidement les sangles sur plusieurs armes. Le Push Button Sling Swivel peut être vissé sur n'importe quelle sangle Vickers. Le Push Button Sling Swivel de Blue Force Gear a été conçu pour être plus résistant et plus léger que les QD Swivels classiques. Le corps de swivel plus petit et le bouton pousoir réduisent le poids tout en minimisant le risque de désengagement accidentel du swivel. Une boucle de sangle de plus grand diamètre offre une résistance et une durabilité accrues. Le Push Button Quick Detach Sling Swivel a une finition matte phosphate pour résister à la corrosion et réduire la signature. Les Push Button Sling Swivels s'adaptent à tous les sockets QD courants trouvés sur certains crosse, avant, rails ou adaptateurs de socket de recharge. Assurez-vous que votre arme dispose d'un socket QD pour attacher correctement la sangle à l'arme. Pour attacher un Push Button Sling Swivel à des avant-rails sans sockets QD intégrés, vous pouvez utiliser le Rail Mounted Push Button Swivel Socket. Pour un véritable swivel de sangle à dégagement rapide, consultez le RED Swivel - un swivel à bouton pousoir qui est installé et retiré en tirant sur le bouton de dégagement d'urgence.

Contrairement à la croyance populaire, le swivel QD commun n'est pas un point de dégagement d'urgence, car le mouvement ""pousser puis tirer"" est une compétence motrice fine et peut être difficile avec des gants ou dans des situations stressantes. *** Placez une petite goutte d'huile ou de lubrifiant pour arme dans le canal du bouton pousoir chaque fois que vous nettoyez votre arme pour assurer un fonctionnement fluide et protéger les composants internes de la corrosion *** Choisir entre des boucles de 1" et 1.25": Les Swivels de 1" peuvent être utilisés sur n'importe quelle sangle Vickers ayant une sangle de 1.25". La boucle de 1" maintient le Swivel plus stationnaire sur la sangle. Les Swivels de 1.25" peuvent également être utilisés sur n'importe quelle sangle Vickers mais permettent plus de mouvement de la sangle que les Swivels de 1".



Caractéristiques

- Nom: [BLUE FORCE GEAR PUSH BUTTON QD SLING SWIVEL 1.25"](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 430100710
- N° fabr.: PB-125
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.259kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 814520014108

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Push Button QD Sling Swivel](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Push Button QD Sling Swivel

Introduction

Merci d'avoir choisi le Push Button QD Sling Swivel de Blue Force Gear. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir que vous utilisez ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Sling Swivel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le Sling Swivel si vous remarquez des pièces cassées ou endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute concernant l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Vérifiez que votre arme dispose d'un socket QD compatible avant d'attacher le Sling Swivel.
- Utilisez uniquement avec des sangles Vickers appropriées pour éviter les défaillances.
- Appliquez une petite goutte d'huile ou de lubrifiant pour arme dans le canal du bouton poussoir lors du nettoyage de votre arme pour assurer un fonctionnement fluide.
- Ne pas forcer le bouton poussoir ; une pression excessive peut endommager le mécanisme.
- En cas de problème avec le fonctionnement du Sling Swivel, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du Sling Swivel :

- Identifiez le socket QD sur votre arme.
- Alignez le Sling Swivel avec le socket.
- Appuyez sur le bouton poussoir pour insérer le Sling Swivel dans le socket.
- Relâchez le bouton pour verrouiller le Sling Swivel en place.

2. Utilisation du Sling Swivel :

- Pour retirer le Sling Swivel, appuyez sur le bouton poussoir et tirez le Sling Swivel hors du socket.
- Assurezvous que le Sling Swivel est correctement fixé avant d'utiliser votre arme.

3. Choix de la taille de la boucle :

- Si vous utilisez une sangle de 1.25", choisissez le Swivel de 1.25" pour plus de mouvement.
- Pour les sangles de 1", utilisez le Swivel de 1" pour un maintien plus stationnaire.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des lubrifiants.
- Si le produit est endommagé, consultez un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou d'utilisation concernant le Push Button QD Sling Swivel, veuillez contacter le service client de Blue Force Gear. Assurezvous d'avoir les informations sur votre produit à portée de main pour obtenir une assistance rapide.

Ce guide a été rédigé pour vous aider à utiliser le Push Button QD Sling Swivel de manière sûre et efficace. Veuillez toujours agir avec prudence et respecter les consignes de sécurité pour assurer votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr