

ATLAS S-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARD FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS S-ONE 16.6" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 BLK

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Pas votre garde-main ordinaire

L'ATLAS S-ONE est la dernière nouveauté de la gamme de garde-main d'Aero Precision. Usiné en aluminium 6061-T6, la ligne S-ONE de garde-mains est conçue en tenant compte de la taille et du poids, offrant le garde-main parfait pour votre construction légère. Le système de fixation ATLAS, exclusif à Aero, est une plateforme de montage durable et fiable, maintenant un profil mince tout en fournissant la force et la stabilité que les clients apprécient tant des garde-mains Aero Precision. Longueurs réelles des garde-mains : 7,3", 9,3", 10,3", 12,7", 15" -- Les longueurs des rails Aero Precision sont mesurées d'une extrémité à l'autre. C'est le point de contact au niveau du récepteur jusqu'à la fin de la dernière fente picatinny au niveau du canon. Disponibles en profils M-LOK avec des options de 7,3", 9,3", 10,3", 12,7" et 14,94" (longueur réelle de 15"). ATLAS Le nouveau système de fixation à verrouillage conique d'Aero (ATLAS) est à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant. Il dispose de 2 écrous de verrouillage coniques miroités qui fournissent une pression de serrage uniformément répartie sur un écrou de canon spécialement conçu à l'aide d'une vis à vis. Un détendeur à cliquet sécurise davantage le design tout en offrant un enregistrement positif lors de l'installation. Par conception, la pression uniforme du système ATLAS évite la distorsion du garde-main souvent observée avec les applications actuelles lors de l'installation. Tous les éléments de montage sont inclus avec l'achat d'un garde-main ATLAS. LÉGER PAR CONCEPTION Poids des garde-mains M-LOK : 7,3" - 4,86 oz / 9,3" - 5,47 oz / 10,3" - 6,0 oz / 12,7" - 7,00 oz / 15" - 7,95 oz Poids du matériel de montage : 1,9 oz (identique pour toutes les options de garde-main S-ONE) CARACTÉRISTIQUES : Rail picatinny avant et arrière Centre du rail supérieur éliminé pour réduire le poids Rainures d'indexation en position 12:00 pour un contrôle de prise positif Prise de sangle à déconnexion rapide aux positions 3, 6 et 9 heures Compatible avec des blocs de gaz à profil bas Diamètre intérieur de 1,3" Diamètre extérieur de 1,5" Compatible avec les récepteurs supérieurs et les canons AR15 au standard militaire NON Compatible avec les récepteurs supérieurs améliorés M4E1 Les garde-mains ATLAS sont conçus pour s'accorder parfaitement avec les récepteurs supérieurs filetés M4E1 d'Aero. De plus, ils sont également compatibles avec tous les récepteurs supérieurs AR-15 au standard militaire. Cependant, ils peuvent ne pas être compatibles avec les récepteurs supérieurs en billettes en raison des onglets d'indexation. Économisez en les achetant en combo. Veuillez noter : Les garde-mains ATLAS ne sont PAS compatibles avec le récepteur supérieur amélioré M4E1 d'Aero.



Caractéristiques

- Nom: AERO PRECISION ATLAS S-ONE 16.6" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 BLK
- Fabricant: AERO PRECISION
- Référence: 430101215
- N° fabr.: APRA500106A
- Couleur: Noir
- Longueur: 16.6"
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: -
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 565mm
- UPC: 840014615810

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard. Ce gardemain est conçu pour améliorer la performance de votre AR15 tout en garantissant une utilisation en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifiez toujours l'intégrité du gardemain avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le gardemain ou ses composants sans l'autorisation du fabricant.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par Aero Precision.
- Évitez de surcharger le gardemain avec des équipements qui dépassent les spécifications du produit.
- Tenez le gardemain hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Conservez tous les documents de sécurité et d'utilisation pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le gardemain.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures oculaires.
- Ne touchez pas le canon ou les parties chaudes de l'arme après le tir.
- Inspectez régulièrement le gardemain pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le gardemain si vous constatez des fissures, des déformations ou d'autres dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'AR15 est déchargé et que l'environnement de travail est propre.
2. **Retrait de l'ancien gardemain:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancien gardemain.
3. **Installation du gardemain ATLAS SONE:**
 - Alignez le gardemain avec le récepteur supérieur.
 - Utilisez le système de fixation ATLAS pour sécuriser le gardemain en suivant les instructions fournies.
 - Serrez les écrous de verrouillage coniques de manière uniforme pour éviter la distorsion.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Utilisez le gardemain uniquement pour les applications prévues.
- Évitez de tirer avec l'arme si le gardemain n'est pas correctement installé.
- En cas de défaillance ou de problème avec le gardemain, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gardemain ou ses composants dans la nature.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux en aluminium.
- Déposez les pièces usagées dans des centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain ATLAS SONE, veuillez consulter les informations de contact fournies par le fabricant dans l'emballage du produit.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard. Restez vigilant et utilisez toujours votre équipement de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr