

LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG - SPIRITUS SYSTEMS LV-119

FRONT OVERT PLATE BAG (X-LARGE) - RANGER GREEN

[Home](#)

REMARQUE : Le LV/119 O V E R T Front Plate Bag nécessite un Rear Bag et un Cummerbund pour un fonctionnement optimal. Le système LV/119 est un ensemble de produits qui fonctionnent ensemble pour donner aux utilisateurs la possibilité d'adapter leur équipement à leurs besoins actuels. Le fait qu'il s'agisse d'un système cohérent signifie que les utilisateurs peuvent mélanger et assortir les accessoires dans la plupart des cas. Par exemple : on pourrait prendre un C O V E R T Front ou Rear Plate Bag et l'utiliser avec un O V E R T Front et Rear Plate Bag. Les utilisateurs peuvent également croiser les cummerbunds, les couvre-épaules et d'autres pièces qui seront disponibles. Le SYSTÈME englobe de nombreuses pièces, dont certaines sont actuellement disponibles et d'autres en développement, comme des panneaux arrière de différents types, des cummerbunds MOLLE, des intégrations First Spear TUBES™ et différents placards. L'O V E R T partage le même profil que les sacs de plaques C O V E R T mais avec des modifications qui le rendent plus adapté aux opérations à haut profil. Le sac avant dispose d'un champ MOLLE de 3 rangées / 4 colonnes qui fait également office de champ Velcro de 6" x 3". Cela peut être utilisé pour attacher des dispositifs d'utilisateur final (EUD), tels que ceux fabriqués par KAGWERKS ou Juggernaut Defense. Le Velcro peut être utilisé pour monter des placards, des patchs et des identifiants IR. Le MOLLE peut également être utilisé pour monter des pochettes administratives, des pochettes pour grenades frag ou tout autre chose à laquelle les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un accès rapide. Chaque front plate bag est livré en standard avec des boucles cousues sur les côtés pour attacher les First Spear TUBES™ à utiliser avec notre cummerbund TUBES™. Intégration de placard et de chest rig. Tous les LV/119 Plate Bags offrent une intégration de placard et de chest rig via des boucles ITW NEXUS de 1 pouce amovibles. Ces clips sont amovibles, permettant aux utilisateurs de réduire la signature du sac à plaques s'il est porté sous une chemise de couverture ou utilisé dans un rôle à faible profil. Support Push To Talk. Chaque sac à plaques avant O V E R T est livré en standard avec une boucle PTT/Porkchop de chaque côté. Routage de câble de communication. Le combattant moderne et l'agent des forces de l'ordre ont une radio. À ce jour, la majorité des fabricants n'ont pas pris en compte les besoins de communication des utilisateurs dans leurs considérations de conception - nous nous efforçons de briser ce paradigme. Le sac avant O V E R T offre des épaules ouvertes pour faciliter le routage des câbles de communication à l'intérieur des sacs à plaques et sur les épaules. Il offre également de petits points de routage près des boucles ITW NEXUS de 1 pouce sur la poitrine - accommodant facilement le routage des câbles PTT. Compatibilité des plaques. Le porte-plaques a été conçu pour s'adapter aux plaques découpées SAPI standard des États-Unis, mais il s'adaptera également à d'autres découpes tant qu'elles respectent les spécifications énumérées ci-dessous. Les sacs ont été construits pour accueillir des plaques "plus épaisses", mais ils ne s'adapteront pas aux plaques qui ne respectent pas les mesures indiquées. Moyen - 10" x 12.5" Grand - 10.25" x 13.25" Très Grand - 11" x 14.00" Épaisseur - MAXIMUM de 1.20" REMARQUE : Le LV119 Front Plate Bag fait partie du système de porte-plaques LV119. Cet article n'inclut pas de Rear Plate Bag, Cummerbund, Couvre-épaule, Placards ou d'autres accessoires. Des composants supplémentaires sont nécessaires pour une utilisation correcte. Certaines images montrent des accessoires optionnels, vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: SPIRITUS SYSTEMS LV-119 FRONT OVERT PLATE BAG (X-LARGE) - RANGER GREEN
- Fabricant: SPIRITUS SYSTEMS
- Référence: 430101929
- N° fabr.: PC-FO-RG-XL
- Couleur: Ranger Vert
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 197mm
- Longueur d'expédition: 292mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG de SPIRITUS SYSTEMS. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre équipement.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre** : Assurez-vous de suivre toutes les instructions fournies pour éviter les accidents et les blessures.
- **Vérification Régulière** : Inspectez régulièrement le sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Utilisation Appropriée** : Utilisez le sac uniquement pour l'usage prévu. Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- **Rappels de Sécurité** : Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Rapport de Produits Dangereux** : Si vous identifiez un produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité des Plaques** : Assurez-vous que les plaques utilisées dans le sac respectent les dimensions suivantes : Moyen : 10" x 12.5" Grand : 10.25" x 13.25" Très Grand : 11" x 14.00" Épaisseur : MAXIMUM de 1.20"
- **Équipement Complémentaire** : Le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG nécessite un Rear Bag et un Cummerbund pour un fonctionnement optimal.
- **Routage des Câbles** : Faites attention lors du routage des câbles de communication pour éviter les enchevêtrements ou les dommages.
- **Utilisation de Velcro** : Vérifiez que les dispositifs attachés au Velcro sont bien fixés pour éviter qu'ils ne se détachent pendant l'utilisation.
- **Installation des Accessoires** : Assurez-vous que tous les accessoires sont installés correctement avant d'utiliser le sac.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cummerbund :

- Fixez le cummerbund aux boucles du sac selon les instructions fournies.
- Assurezvous que le cummerbund est ajusté correctement pour un soutien optimal.

2. Fixation des Plaques :

- Insérez les plaques dans les compartiments prévus à cet effet.
- Vérifiez que les plaques sont bien en place et sécurisées.

3. Attachement des Accessoires :

- Utilisez le champ MOLLE pour attacher des pochettes ou des dispositifs d'utilisateur final (EUD).
- Assurezvous que les accessoires sont bien fixés et ne gênent pas les mouvements.

4. Routage des Câbles de Communication :

- Faites passer les câbles à travers les épaules ouvertes et près des boucles ITW NEXUS pour un accès facile.
- Évitez que les câbles ne soient tirés ou pincés pendant l'utilisation.

5. Vérification Finale :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.
- Assurezvous que le sac est ajusté confortablement sur votre corps.

Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable** : Lorsque vous n'utilisez plus le LV119 FRONT OVERT PLATE BAG, éliminezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les matériaux du produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre LV119 FRONT OVERT PLATE BAG. Merci d'utiliser notre produit et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr