

AR-15 RIS III RAILS - DANIEL DEFENSE AR-15 RIS III RAIL 10" FDE

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le système d'interface de rail RIS III de Daniel Defense reprend le design éprouvé de nos rails RIS II en deux pièces—utilisés par le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM) depuis 2006—and réduit le poids tout en ajoutant de la polyvalence grâce à l'utilisation de l'attache M-LOK. Tu obtiens le même design de canon flottant éprouvé, une construction en aluminium de qualité aéronautique, et une plateforme de rail supérieur ininterrompue avec des rails Mil-Spec 1913 du RIS II. Mais tu bénéficies également de sept points d'attache M-LOK le long du garde-main, ainsi que de points d'attache QD intégrés des deux côtés. Le résultat est un rail robuste basé sur ce que les professionnels utilisent, qui s'adapte aux accessoires utilisant le système d'attache M-LOK populaire. CARACTÉRISTIQUES : Design de canon flottant pour une précision accrue Attache M-LOK sur 7 surfaces le long du garde-main Design en deux pièces pour USSOCOM permettant l'attache des lance-grenades M203 et M320 lorsque la section inférieure du rail est retirée (RIS III 12.5 & 13.0 FSP uniquement) Construction en aluminium de qualité 6061-T6 Système de fixation à 6 boulons éprouvé qui fixe solidement le garde-main au récepteur supérieur Boulons de spécification militaire de grade 8 Plateforme de rail supérieur ininterrompue Points d'attache QD intégrés avec déplacement limité Finition anodisée de type III Mil-Spec (FDE ou noir) Rétrocompatible avec le système de fixation RIS II—utilise le même écrou de canon et la même plaque de fixation Le rail supérieur RIS III est entièrement compatible avec le rail inférieur RIS II, permettant l'attache M-LOK sur le supérieur et l'attache Picatinny sur le inférieur.



Caractéristiques

- Nom: [DANIEL DEFENSE AR-15 RIS III RAIL 10" FDE](#)
- Fabricant: [DANIEL DEFENSE](#)
- Référence: 430102115
- N° fabr.: 01-004-03261-01
- Couleur: Flat Dark Earth
- Longueur: 10
- Matériau: Aluminum
- Style: Picatinny
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 818773023054

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour le Rail RIS III de Daniel Defense](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité pour le Rail RIS III de Daniel Defense

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail RIS III de Daniel Defense pour votre AR15. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau rail.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.
- Signalez tout produit défectueux ou toute situation dangereuse aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipulez le rail avec précaution pour éviter les blessures. Évitez de toucher les bords tranchants.
- Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- Accessoires** : N'utilisez que des accessoires compatibles avec le système MLOK pour garantir la sécurité et la performance.
- Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les composants sont solidement fixés et en bon état.
- Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr, loin des sources de chaleur ou d'humidité excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Retrait de l'ancien rail** : Si un autre rail est installé, retirezle en suivant les instructions du fabricant.
- Fixation du rail RIS III** :
 - Alignez le rail avec le récepteur supérieur de l'AR15.
 - Utilisez les boulons de spécification militaire de grade 8 fournis pour fixer le rail en place.
 - Serrez les boulons avec un couple approprié pour assurer une fixation sécurisée.
- Installation des accessoires** : Fixez les accessoires MLOK aux points d'attache selon vos besoins.

Utilisation

- Utilisez le rail RIS III uniquement en conformité avec les spécifications du fabricant.
- Testez la stabilité des accessoires avant de procéder à une utilisation intensive.
- Nettoyez régulièrement le rail pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales sur le recyclage et l'élimination des produits en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des instructions spécifiques sur l'élimination des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre rail RIS III, veuillez contacter le service client de Daniel Defense ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience avec le rail RIS III de Daniel Defense.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr