

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 5 G17/19/34 3LBS - TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS SILVER

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Une Détente Améliorée et Sûre pour Votre Glock Gen 5

Bien qu'il y ait beaucoup de choses à apprécier sur le Glock Gen 5, un aspect qui pourrait être amélioré est la détente. Cependant, de nombreuses détente de rechange ne garantissent pas de maintenir la fiabilité de votre pistolet de prédilection, mais Timney Triggers a conçu sa détente Alpha en pensant à la fiabilité et à la sécurité. Chaque détente Alpha de Timney est spécialement conçue pour maintenir la légendaire fiabilité et sécurité du système de fonctionnement du Glock, tout en améliorant la course de la détente pour une performance accrue. Cette détente comprend une barre de détente et un sear traités au téflon-nickel, ainsi qu'une lame de détente droite en aluminium anodisé. Les composants réglés en usine sont conçus pour vous offrir une course de détente nette et propre qui mesure trois livres. En dehors de ces composants, la détente Alpha de Timney utilise tous les composants et ressorts OEM de Glock. Les pièces de la détente sont faciles à installer, donc vous n'aurez pas besoin d'un armurier pour améliorer votre Glock. Vous effectuerez des tirs de précision en un rien de temps. La détente est conçue pour s'adapter aux modèles Gen 5 des G17, G19 et G34.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS SILVER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 430102335
- N° fabr.: ALPHA GLOCK 5 S
- Finition: Argent
- Modèle: 34,19,17,Gen 5
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.006kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950615711

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Détente ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Détente ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Alpha Trigger pour votre Glock Gen 5. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'installer la détente.
- Ne manipulez jamais une arme à feu sans avoir reçu une formation appropriée.
- Gardez toujours l'arme pointée dans une direction sûre.
- Ne laissez jamais les enfants ou les personnes non formées accéder à l'arme.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre détente et de votre pistolet.
- Si vous constatez un fonctionnement anormal, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter toute défaillance.
- **Utilisation** : Testez toujours la détente dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser sur le terrain.
- **Vérification** : Effectuez une vérification de sécurité après chaque installation ou modification.
- **Surveillance** : Restez attentif à tout comportement anormal de la détente lors de son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Outils requis** : Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, clé, etc.).
2. **Démonter le pistolet** : Retirez le chargeur et déchargez le pistolet avant de commencer.
3. **Retirer l'ancienne détente** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancienne détente.
4. **Installer la détente Alpha** :
 - Insérez la barre de détente traitée au téflonnickel.
 - Fixez le sear en veillant à respecter les spécifications de sécurité.
 - Installez la lame de détente en aluminium anodisé.
5. **Réglages** : Vérifiez que tous les réglages sont conformes aux spécifications d'usine.
6. **Test de sécurité** : Après l'installation, effectuez un test de sécurité pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Utilisation

- Pratiquez le tir dans un environnement sécurisé.
- Respectez toujours les règles de sécurité lors de la manipulation de l'arme.
- Ne tirez jamais sur des cibles non identifiées.

Instructions de Mise au Rebut

- Suivez les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des composants de l'arme.
- Ne jetez pas les pièces de la détente dans les ordures ménagères.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre produit à portée de main.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la détente Alpha Trigger pour Glock Gen 5. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr