

AR-15 SIMPLIFIED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE - NEXT LEVEL ARMAMENT AR-15 SIMPLIFIED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

Le chargeur ambidextre NLX556 AR-15 de Next Level Armament est très similaire à notre chargeur NLX556 original, mais avec un nouveau design des "oreilles". Toujours fabriqué en aluminium 7075, nous avons pu apporter quelques petites modifications aux "oreilles" tout en conservant une sensation agressive. Ces changements mineurs ont permis de proposer ce chargeur à un prix plus abordable.



Caractéristiques

- Nom: [NEXT LEVEL ARMAMENT AR-15 SIMPLIFIED AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE](#)
- Fabricant: [NEXT LEVEL ARMAMENT](#)
- Référence: 430102614
- N° fabr.: NLX737
- Main: Ambidextre
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 248mm
- UPC: 793585909317

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur Ambidextre NLX556 AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur Ambidextre NLX556 AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur ambidextre NLX556 AR15 de Next Level Armament. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir améliorée tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre chargeur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le chargeur est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le chargeur à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Ne modifiez pas le chargeur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Si vous ressentez des problèmes lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Toujours porter des lunettes de protection lors de l'utilisation du chargeur.
- Ne jamais pointer le chargeur vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'il est vide.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le chargeur.
- Ne jamais forcer le chargeur dans l'arme. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que tout est en place.
- Évitez d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des environnements humides.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Alignez le chargeur avec l'ouverture de l'arme.
- Enfoncez le chargeur jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est bien en place.

2. Utilisation du Chargeur :

- Chargez les cartouches dans le chargeur en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Insérez le chargeur dans l'arme comme décrit cidessus.
- Vérifiez que le chargeur est bien verrouillé avant de tirer.

3. Retrait du Chargeur :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Appuyez sur le bouton de libération du chargeur et retirezle de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le chargeur dans des ordures ménagères normales.
- Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les procédures d'élimination appropriées des équipements d'armement.
- Assurezvous que le chargeur est complètement déchargé avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit ou pour signaler un produit défectueux, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'Union Européenne.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de votre attention et bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr