

# TACTICAL DETACHABLE MAGAZINE BOTTOM METAL SHORT ACTION AICS - CHRISTENSEN ARMS TACTICAL DETACHABLE MAGAZINE BOTTOM METAL SHORT ACTION AICS

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Sous Garde Métal](#)

Ce fond de métal détachable compatible avec l'action courte Remington 700 permet un chargement/déchargement rapide grâce à des chargeurs au format AICS amovibles (non inclus). Le modèle Tactical utilise un système de libération du chargeur de type paddle.



## Caractéristiques

- Nom: [CHRISTENSEN ARMS TACTICAL DETACHABLE MAGAZINE BOTTOM METAL SHORT ACTION AICS](#)
- Fabricant: [CHRISTENSEN ARMS](#)
- Référence: 430102952
- N° fabr.: 810-00029-01
- Finition: Noir
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 236mm
- Largeur d'expédition: 30mm
- Longueur d'expédition: 84mm
- UPC: 691328233098

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Fond de Métal Détachable Tactique](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le Fond de Métal Détachable Tactique

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Fond de Métal Détachable Tactique pour votre action courte Remington 700. Ce produit est conçu pour offrir un chargement et un déchargement rapides grâce à des chargeurs AICS amovibles. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sécurisée et conforme de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais forcer le chargeur dans le fond de métal.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles au format AICS.
- Évitez de manipuler le produit dans des environnements humides ou sales.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne pas démonter le fond de métal sans suivre les instructions appropriées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez l'ancien fond de métal si nécessaire.
- Alignez le nouveau fond de métal avec les points de fixation de l'action.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le fond de métal en place.
- Vérifiez que le fond est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

### 2. Utilisation :

- Chargez le chargeur AICS amovible en suivant les instructions du fabricant du chargeur.
- Insérez le chargeur dans le fond de métal jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour libérer le chargeur, utilisez le système de libération de type paddle.
- Ne pas tenter de retirer le chargeur pendant que l'arme est en mode de tir.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est défectueux, contactez un centre de recyclage agréé pour une mise au rebut appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les autorités locales ou les plateformes d'assistance en ligne. Assurez-vous de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sans danger.

Merci de votre attention et de votre collaboration pour assurer une utilisation sécurisée de votre Fond de Métal Détachable Tactique.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)