

M5 (.308) ATLAS S-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR 308 - M5 (.308) ATLAS S-ONE 12.7" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 BLK

The ATLAS S-ONE is the newest addition to the Aero Precision Handguard lineup. Machined from 6061-T6 Aluminum, the S-ONE line of handguards are designed with size and weight in mind, providing the perfect handguard for your lightweight build. Aero's proprietary ATLAS attachment system is a durable and dependable mounting platform, maintaining a slim profile while still providing the strength and stability customers have grown to love from Aero Precision handguards. ATLAS The new Aero Taper Lock Attachment System (ATLAS) is both functional and aesthetically pleasing. It features 2 mirrored tapered locking nuts that provide evenly distributed clamping pressure across a custom engineered barrel nut with use of a turnbuckle screw. A ratcheting detent further secures the design while providing positive registration during installation. By design, the even pressure of the ATLAS system avoids distortion of the handguard often seen with current applications during installation. All hardware mounting parts are included with the purchase of an ATLAS Handguard. LIGHTWEIGHT BY DESIGN M-LOK Handguard Weights: 12.7" - 7.66 oz / 15" - 8.71 oz Aero Precision rail lengths measure from end to end. This is the point of contact at the receiver to the end of the last picatinny slot at the muzzle. Mounting Hardware Weight: 4.72 oz (same across all S-ONE Handguard options) FEATURES: Front and rear picatinny rail Eliminated center of top rail for weight reduction Indexing grooves in 12:00 position for positive grip control Quick disconnect sling socket at the 3, 6 and 9 o'clock positions Compatible with low profile gas blocks 1.3" Inside diameter 1.5" Outside diameter Compatible with mil-spec AR15 upper receivers and barrels NOT Compatible with M5E1 Enhanced Upper Receivers SPECS Made In America? Yes Platform M5 Series ATLAS Attachment Type M-LOK Material Machined from 6061-T6 aluminum M-LOK Handguard Weights: 12.7" - 7.66 oz / 15" - 8.71 oz Other Mounting Hardware Weight: 4.72 oz ATLAS Handguards are designed to match seamlessly with Aero's M5E1 Threaded Upper Receivers. However, they may not be compatible with billet upper receivers due to indexing tabs. Save when you buy them as a combo. PLEASE NOTE: These handguards do not come with a wrench. A standard armorers wrench will work with all M5 ATLAS Handguards.



Attributes

- Name: M5 (.308) ATLAS S-ONE 12.7" HANDGUARD M-LOK FOR AR-308 BLK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430103053
- Mfr. No.: APRA538104A
- Color: Black
- Length: 12.6"
- Make: AR .308
- Material: -
- Style: M-LOK
- Type: -
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 521mm
- UPC: 840014611492

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK Freischwingenden Handguard](#)
- [English: Safety Instruction Guide for M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Gardemains M5 \(.308\) ATLAS SONE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards](#)
- [Suomi: M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M5 \(.308\) ATLAS SONE MLOK Handguards](#)

Sicherheitshinweise für den M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Freischwingenden Handguard

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguard. Dieser Handguard ist eine hochwertige Ergänzung für dein AR308 Gewehr und wurde entwickelt, um Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Handguard nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Überprüfe den Handguard vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halte den Handguard und die dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Handguards und Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Vermeide den Kontakt mit heißen Oberflächen, insbesondere nach dem Schießen, da der Handguard heiß werden kann.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Sicherheitsschutzbrille und Handschuhe, während du den Handguard installierst oder verwendest.
- Achte darauf, dass alle Montagehardwareteile ordnungsgemäß und sicher installiert sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlene Montagehardware, die mit dem Handguard geliefert wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR308 Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile des Handguards auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Befestige den Handguard gemäß den Anweisungen des ATLASBefestigungssystems.
- Verwende die mitgelieferten Schraubmuttern und die speziell entwickelte Laufmutter mit einer TurnbuckleSchraube.
- Stelle sicher, dass der rastende Stift korrekt eingesetzt ist, um eine positive Registrierung während der Installation zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Überprüfe regelmäßig, ob der Handguard sicher befestigt ist, insbesondere nach häufigem Gebrauch.
- Halte den Handguard und die Waffe in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Handguard und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung sicher sind und keine Gefahr für die Umwelt darstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst von Aero Precision oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Handguards helfen.

Bitte beachte, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen solltest, um die Sicherheit und Leistung deines M5 (.308) ATLAS SONE Handguards zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards

Introduction

Thank you for choosing the M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your handguards. Please read this guide thoroughly before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Inspect the handguard for any visible damage or defects before use.
- Store the handguard in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended mounting hardware and tools during installation.
- Do not modify the handguard or its components in any way.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the handguard is compatible with milspec AR15 upper receivers and barrels. It is not compatible with M5E1 Enhanced Upper Receivers.
- **Weight Considerations:** Be aware of the weight of the handguard (12.7" 7.66 oz / 15" 8.71 oz) and the mounting hardware (4.72 oz). Ensure your firearm can accommodate this weight without affecting performance.
- **Installation Risks:** Improper installation may lead to distortion of the handguard. Follow installation instructions closely to avoid this.
- **Use of Tools:** A standard armorers wrench is required for installation. Ensure that you have the correct tools before beginning the installation process.
- **Sling Socket Use:** When using the quick disconnect sling sockets, ensure that they are securely attached to prevent accidental detachment during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a standard armorers wrench.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation:

- Remove the existing handguard from your firearm, if applicable.
- Align the barrel nut with the receiver and secure it using the provided locking nuts and turnbuckle screw.
- Install the handguard onto the barrel nut, ensuring that it fits snugly without any gaps.
- Tighten all hardware securely, making sure to follow the recommended torque specifications.

3. PostInstallation Check:

- Inspect the installation for any loose components.
- Test the handguard by gently applying pressure to ensure stability.
- Ensure that the indexing grooves are positioned correctly for a positive grip.

4. Usage:

- Use the handguard as intended for your firearm, ensuring that all attachments are secure.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible, and ensure that hazardous materials are disposed of safely.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour les Gardemains M5 (.308)

ATLAS SONE

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain M5 (.308) ATLAS SONE pour votre construction AR308. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation ou l'utilisation.
- Vérifiez que le gardemain est en bon état avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes de dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Utilisez uniquement des pièces et des accessoires compatibles pour éviter des accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le poids recommandé pour le montage. Le poids du gardemain MLOK est de 7,66 oz pour 12,7" et 8,71 oz pour 15".
- Assurez-vous que le système de fixation ATLAS est correctement installé pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne pas utiliser le gardemain avec des récepteurs supérieurs en billet si vous n'êtes pas sûr de leur compatibilité.
- Évitez de manipuler le gardemain lorsque votre arme est chargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.

2. Installation :

- Retirez l'ancien gardemain si applicable.
- Fixez le gardemain ATLAS SONE à l'aide des écrous de verrouillage coniques fournis. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés pour éviter tout mouvement.
- Utilisez la clé d'armurier standard pour le serrage, mais notez que le gardemain n'est pas fourni avec une clé.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez le gardemain pour vous assurer qu'il est solidement fixé.
- Utilisez les points de connexion rapide pour sangle aux positions 3, 6 et 9 heures pour une utilisation optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gardemain dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, veuillez le déposer dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain M5 (.308) ATLAS SONE, veuillez contacter un point de contact établi dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain M5 (.308) ATLAS SONE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards

Introduzione

Grazie per aver scelto il M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e robustezza. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida per riferimenti futuri.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del handguard.
- Utilizza solo attrezzi appropriati e in buone condizioni per l'installazione.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione; segui le istruzioni passo dopo passo.
- Assicurati che il handguard sia saldamente fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari, inclusi i dadi di bloccaggio e le viti.
- Verifica che il ricevitore e la canna siano compatibili con il sistema MLOK.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali componenti esistenti dal ricevitore.
- Posiziona il handguard sul ricevitore, assicurandoti che le linguette di indicizzazione siano allineate correttamente.
- Utilizza i dadi di bloccaggio conici per fissare il handguard al ricevitore. Assicurati che la pressione sia distribuita uniformemente.
- Fissa il sistema di attacco ATLAS seguendo le istruzioni specifiche fornite nella confezione.

3. Controllo Finale:

- Controlla che il handguard sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
- Effettua un controllo visivo per verificare che non ci siano danni o difetti.

4. Uso:

- Una volta installato, il handguard è pronto per l'uso. Assicurati di seguire le pratiche di sicurezza standard durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o non autorizzate.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di portarlo a un centro di riciclaggio appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità principale.

M5 (.308) ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit M5 (.308) ATLAS SONE MLOK käsikahvat. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas ratkaisu AR308 aseesi käyttöön. Tässä käyttöohjeessa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epätavallisia merkkejä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varastointia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan ammattimaisesti tai koulutetun henkilön toimesta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa ennen kuin aloitat asennustyöt.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta tai osia.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat on asennettu oikein ja tiukasti ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Tarkista, että käsikahva ja kaikki kiinnitysosat ovat ehjiä ja puhtaita.

2. Asennus

- Poista vanha käsikahva, jos sellainen on asennettuna.
- Kiinnitä ATLAS SONE käsikahva käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitysosia.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty oikeaan voimaan, mutta vältä ylikiristämistä.
- Tarkista, että käsikahva on tukevasti kiinni ja ettei siinä ole liikettä.

3. Käyttö

- Käytä käsikahvaa vain suunnitellulla tavalla.
- Varmista, että ase on turvallinen ennen käyttöä ja että se on ladattu oikein.
- Seuraa aina paikallisia sääntöjä ja ohjeita aseiden käytölle.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vanhojen aseiden ja niiden osien hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit M5 (.308) ATLAS SONE MLOK käsikahvat. Käytä niitä vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguards

Introduktion

Tack för att du valt M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguard. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för ditt AR308system. Vänligen läs igenom denna säkerhetsmanual noggrant för att säkerställa säker användning och installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används i enlighet med instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Onlineköp: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskrav.
- Extra skydd: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att handguarden är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör för att undvika skador.
- Undvik att utsätta handguarden för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Vid skada eller defekt, sluta använda produkten omedelbart och rapportera det till myndigheterna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en standard armorers nyckel.

2. Installation:

- Fäst handguarden på mottagaren med hjälp av ATLASfästsystemet.
- Använd de medföljande monteringsdelarna och följ instruktionerna noggrant.
- Se till att handguarden sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Kontrollera att handguarden är säker innan du använder vapnet.
- Använd produkten enligt tillverkarens specifikationer för bästa prestanda.
- Undvik att belasta handguarden mer än vad som rekommenderas.

Avfallshantering

- När handguarden inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguards, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens webbplats för support.

Vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av din M5 (.308) ATLAS SONE MLOK Handguard. Tack för att du prioriterar säkerhet!