

GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS - BT69-LW17 GEN2 CANT AND LOC(CAL)ATLAS BIPOD TALL W/ADM-170-S

ATLAS BIPOD GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS BT69-NC Gen. 2 CAL Atlas Bipod: Tall with No Clamp The CAL (Cant And Loc) Atlas Bipods were developed for shooters that do not desire the Panning feature. The BT69-NC Atlas Bipod "No Clamp" model has a two hole pattern of 1.100" with the holes being 10/32 threads. It requires any 17S size lever style mount to include the ADM-170-S, ARMS 17S, TRAMP from Badger Ordnance, LT271 or any ARCA dovetail mount with the same hole pattern. The BT69-NC will also mount directly to our BT19 AI Spigot or BT70 M-LOK® Adapter. It is comprised of 6061-T6 aluminum, except the inner legs which are made from 7075-T6 aluminum, Mil-Spec Type III hard coat anodized and have heat treated stainless steel components. Includes two 10-32 x 3/8" flathead socket screws. Available in black only. They chose to support a legend in the shooting sports by using the original KMW "Pod-Loc™." Read how to adjust the Pod-Loc™ lever below.



Attributes

- Name: BT69-LW17 GEN2 CANT AND LOC(CAL)ATLAS BIPOD TALL W/ADM-170-S
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 430103123
- Mfr. No.: BT69-LW17
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Style: Picatinny
- Weight: 1.006 lbs
- Delivery weight: 0.456kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 810040220227

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CAL \(CANT AND LOC\) TALL BIPOD ACCUSHOT BT69LW17 GEN2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GEN2 CANT AND LOC \(CAL\) TALL BIPODS BT69LW17 and BT69NC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied Atlas CAL \(Cant et Loc\) Gen. 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipode CAL \(CANT AND LOC\) TALL ACCUSHOT BT69LW17 GEN2](#)
- [Suomi: CAL Tall Bipod ACCUSHOT BT69LW17 Gen2 Cant and Loc Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den CAL (CANT AND LOC) TALL BIPOD ACCUSHOT BT69LW17 GEN2

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CAL (Cant and Loc) Tall Bipod von ACCUSHOT. Dieser Stativ ist speziell für Schützen entwickelt, die eine stabile und sichere Plattform für ihre Schussposition benötigen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem das Stativ platziert wird, stabil und eben ist.
- Verwenden Sie das Stativ nicht in überfüllten oder unsicheren Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Zubehörteile das Stativ beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Erschütterungen, während Sie das Stativ verwenden.
- Halten Sie das Stativ von Hitzequellen und Feuchtigkeit fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Stativs

- Wählen Sie einen stabilen Untergrund für die Montage des Statifs.
- Wählen Sie eine der drei Montagemöglichkeiten: 17S FußabdruckMontage, QD PicatinnyMontage oder permanente PicatinnyMontage.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente fest angezogen sind.

2. Höhenverstellung

- Stellen Sie die Höhe des Stativs zwischen 8,2" und 14,5" ein, um die optimale Schussposition zu erreichen.
- Verwenden Sie die fünf Beinpositionen (0°, 45°, 90°, 135° & 180°) für die gewünschte Stabilität.

3. Verwendung des Statifs

- Platzieren Sie die Waffe sicher auf dem Stativ.
- Überprüfen Sie, dass das Stativ stabil steht, bevor Sie einen Schuss abgeben.
- Achten Sie darauf, dass die Beine des Statifs nicht rotieren, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metall.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, wenn möglich.
- Informieren Sie sich über Recyclingprogramme in Ihrer Nähe, die Metallprodukte akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit Ihrem CAL (CANT AND LOC) Tall Bipod zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS BT69LW17 and BT69NC

Introduction

Thank you for choosing the GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bipod before use for any signs of damage or wear.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings while using the bipod to avoid accidents.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Use the bipod on stable and flat surfaces to prevent tipping or falling.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Ensure that the weight placed on the bipod does not exceed 1.006 lbs.
- **Secure Mounting:** Use only compatible mounts (17S size lever style mounts) to ensure secure attachment.
- **Proper Adjustment:** Familiarize yourself with the PodLoc™ lever adjustment to ensure stability.
- **Environmental Awareness:** Avoid using the bipod in adverse weather conditions that may affect its performance.
- **Regular Maintenance:** Clean and maintain the bipod regularly to ensure optimal functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Bipod:

- Choose a compatible mount (e.g., ADM170S, ARMS 17S).
- Align the bipod holes (1.100" pattern with 10/32 threads) with the mount.
- Securely attach the bipod using the provided 1032 x 3/8" flathead socket screws.

2. Adjusting the Bipod:

- Use the PodLoc™ lever to adjust the cant and lock the bipod in place.
- Ensure the bipod is stable before placing any weight on it.

3. Using the Bipod:

- Place the bipod on a flat surface.
- Ensure that the feet are properly positioned for stability.
- Do not attempt to pan or tilt the bipod if using the BT69NC model.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible, such as aluminum components.
- Do not dispose of the bipod in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety of this product, please refer to your local EU contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your adherence to these instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your GEN2 CANT AND LOC (CAL) TALL BIPODS.

Guide de Sécurité pour le Bipied Atlas CAL (Cant et Loc) Gen. 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied haut Atlas CAL (Cant et Loc) Gen. 2. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations en vigueur de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bipied est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le bipied sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Gardez le bipied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa stabilité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Hauteur** : Assurez-vous que le bipied est correctement ajusté à votre hauteur de tir pour éviter tout déséquilibre.
- **Montage** : Utilisez uniquement les types de montage spécifiés (empreinte 17S, QD Picatinny ou Picatinny permanent).
- **Jambes non rotatives** : Ne tentez pas de forcer les jambes à tourner, car cela pourrait endommager le produit.
- **Poids** : Le bipied pèse 14,5 onces. Assurez-vous que votre équipement peut supporter ce poids.
- **Stabilité** : Vérifiez que le bipied est stable avant de tirer. Ajustez les jambes si nécessaire pour un support uniforme.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Choisissez le type de montage approprié pour votre équipement.
- Suivez les instructions de montage fournies avec le bipied.
- Assurez-vous que le bipied est solidement fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Ajustez la hauteur du bipied entre 8,2 et 14,5 pouces selon vos besoins.
- Positionnez les jambes à l'angle souhaité (0°, 45°, 90°, 135° ou 180°).
- Testez la stabilité du bipied avant de procéder à toute activité de tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier inoxydable.
- Si possible, recyclez le bipied en le rapportant à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Conclusion

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le bipied haut Atlas CAL (Cant et Loc) Gen. 2 en toute sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience de tir agréable et sécurisée. Merci de votre attention et restez en sécurité!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipode CAL (CANT AND LOC) TALL ACCUSHOT BT69LW17 GEN2

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipode CAL (Cant and Loc) Tall Gen. 2 di ACCUSHOT. Questo prodotto è stato progettato per fornire stabilità e supporto durante l'uso di armi da fuoco. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che il bipode sia montato correttamente e in modo sicuro prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il bipode in condizioni meteorologiche avverse o su superfici instabili.
- Tenere il bipode e l'arma da fuoco lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnalare immediatamente eventuali danni o malfunzionamenti al prodotto.
- Controllare regolarmente il bipode per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il bipode esclusivamente per il supporto di armi da fuoco.
- Non sovraccaricare il bipode oltre il peso massimo consigliato.
- Assicurarsi che tutte le gambe siano bloccate in posizione prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il bipode senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Durante l'uso, mantenere sempre una postura stabile e sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipode

- Scegliere il tipo di montaggio appropriato (impronta 17S, QD Picatinny o Picatinny permanente).
- Fissare il bipode all'arma da fuoco seguendo le istruzioni specifiche per il tipo di montaggio scelto.
- Assicurarsi che il bipode sia saldamente fissato prima di procedere.

2. Regolazione dell'Altezza

- Sbloccare le gambe del bipode.
- Regolare l'altezza delle gambe per ottenere la posizione desiderata (intervallo di altezza: 8.2" 14.5").
- Bloccare le gambe in posizione per garantire stabilità.

3. Utilizzo

- Posizionare l'arma da fuoco sul bipode, assicurandosi che sia ben equilibrata.
- Utilizzare il bipode per migliorare la stabilità durante il tiro.
- Dopo l'uso, rimuovere l'arma dal bipode e riporre il bipode in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il bipode insieme ai rifiuti domestici.
- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del bipode.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del bipode CAL (Cant and Loc) Tall Gen. 2 di ACCUSHOT. La sicurezza è la priorità numero uno, quindi assicurati di rispettare tutte le linee guida e di segnalare eventuali problemi o preoccupazioni.

CAL Tall Bipod ACCUSHOT BT69LW17 Gen2 Cant and Loc Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa CAL (Cant and Loc) Tall Bipod ACCUSHOT BT69LW17 Gen2 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tarkkuutta ampumaharrastuksessasi. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, käyttöä, asennusta ja hävittämistä koskevia ohjeita varmistaaksemme, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että ymmärrät sen käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt on tehty oikein ennen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia.
- Vältä liiallista painoa tai kuormitusta jalustalle.
- Varmista, että jalustasi on tukevasti maassa ennen ampumista.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Tarkista sään vaikutukset ennen käyttöä; liukas tai epätasainen maasto voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva kiinnitysvaihtoehto: 17Sjalan kiinnitys, QD Picatinny kiinnitys tai pysyvä Picatinny kiinnitys.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja tukevasti paikoillaan.
- Tarkista, että jalat ovat oikein säädetty korkeudelle 8.2" 14.5".

2. Käyttö

- Aseta jalusta tasaiselle pinnalle.
- Säädä jalat haluttuun asentoon (0°, 45°, 90°, 135° & 180°).
- Varmista, että ulompi jalka ei pyöri sisemmän jalan ympäri.
- Käynnistä ampuminen vain, kun olet varma, että kaikki varusteet ovat kunnolla paikoillaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muut materiaalit, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

CAL Tall Bipod ACCUSHOT BT69LW17 Gen2 on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallista ja tarkkaa ampumista. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja olla tietoinen ympäristöstäsi ampumisen aikana.