

# DUAL FOLDING ADAPTER - STRIKE INDUSTRIES DUAL FOLDING ADAPTER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

L'adaptateur pliant double Strike est le premier système breveté sur le marché, doté d'un système de dépliage intuitif pour une interface Picatinny. L'adaptateur pliant double Strike se plie à gauche ou à droite à tout moment sans avoir à retourner ou reconfigurer la charnière. À tout moment, l'utilisateur peut plier vers le côté gauche ou droit souhaité. Lorsqu'il est en position pliée, un verrou positif maintient l'adaptateur pliant double Strike en position repliée. Il suffit de tirer sur la barre près de la charnière et de la ramener pour un déploiement rapide lorsqu'il est replié. Un angle d'inclinaison de 3 degrés est ajouté pour éviter toute interférence avec le port d'éjection de l'arme lorsqu'il est replié sur le côté droit. L'adaptateur pliant double Strike se fixe directement à une interface Picatinny 1913 avec deux (x2) taquets de verrouillage intégrés pour un attachement sécurisé. Pour la pièce arrière du stock, un coussin en caoutchouc anti-dérapant est inclus pour créer la meilleure soudure possible pour l'épaule lors des configurations de fusil ou de fusil à canon court (SBR) enregistré. Un point QD unique est situé à l'arrière du stabilisateur, avec des points de montage de sangle QD ambidextres pour le stock. L'adaptateur pliant double Strike est construit avec une charnière en acier et une base, un adaptateur et un strut en aluminium 6061-T6. Obtiens un système modulaire unique avec des pièces interchangeables (vendues séparément) comme un rehausseur de joue optionnel (à utiliser légalement uniquement avec le stock), des longueurs de strut et d'autres accessoires. Utilise-le avec presque n'importe quel arrière Picatinny 1913 comme l'adaptateur de stock Picatinny Strike AR ou de nombreuses armes OEM d'usine avec une section de rail Picatinny à la place des filetages traditionnels du tube de buffer AR. L'adaptateur pliant double Strike est un adaptateur unique qui te donne plus d'options que tout ce qui existe sur le marché pour ceux qui veulent un véritable dossier modulaire qui pèse moins de 10 onces. Caractéristiques du produit : Préassemblé en tant que stabilisateur et comprend une pièce arrière de stock séparée pour fusil ou fusil à canon court (SBR) enregistré Système breveté d'adaptateur pliant double Picatinny, premier sur le marché, avec un système de dépliage intuitif Se plie à gauche ou à droite à tout moment sans retourner ou reconfigurer la charnière Ajoute [Stabilisateur] 9,24" (234,64mm) ou [Stock] 9,18" (233,14mm) à la longueur totale de l'arme Ajoute 1,02" (26,00mm) à la longueur totale de l'arme en position repliée Verrou positif en position repliée, coussin en caoutchouc inclus pour l'indentation de l'adaptateur pliant afin d'ajuster la tension de verrouillage souhaitée lorsqu'il est complètement déployé Tire sur la barre près de la charnière et ramène-la pour un déploiement rapide lorsqu'il est replié Inclinaison de 3 degrés pour éviter toute interférence avec le port d'éjection lorsqu'il est replié sur le côté droit Se fixe directement à l'interface Picatinny 1913 avec 2 taquets de verrouillage intégrés Point QD arrière unique [Stabilisateur] et points de montage de sangle QD ambidextres [Stock] Coussin en caoutchouc anti-dérapant [Stock] Charnière en acier avec base, adaptateur et strut en aluminium 6061-T6 Léger, pesant moins de 10 onces Système modulaire avec pièces interchangeables vendues séparément (strut, rehausseur de joue, stabilisateur et plus) COMPATIBILITÉ DE MONTAGE : Picatinny 1913 Adaptateur de stock Picatinny Strike AR B&T APC9/45, APC223/300, GHM Brownells BRN-180 récepteur inférieur CZ Bren 2 Pistolet CZ Scorpion EVO avec adaptateur de stock SI Plaque arrière Galil ACE Ruger PC Charger SIG SAUER MCX/MPX



## Caractéristiques

- Nom: **STRIKE INDUSTRIES DUAL FOLDING ADAPTER**
- Fabricant: **STRIKE INDUSTRIES**
- Référence: 430103473
- N° fabr.: SI-FSA-DUAL
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Poids du colis: 0.346kg
- Hauteur d'expédition: 116mm
- Largeur d'expédition: 53mm
- Longueur d'expédition: 240mm
- UPC: 793811765533

## Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : DUAL FOLDING ADAPTER STRIKE INDUSTRIES](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit : DUAL FOLDING ADAPTER STRIKE INDUSTRIES

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur pliant double Strike Industries. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec des systèmes d'armement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez l'adaptateur pliant double uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas l'adaptateur pliant double. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou contactez le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pliez pas l'adaptateur lorsque l'arme est chargée.
- Assurezvous que l'adaptateur est correctement fixé à l'interface Picatinny avant utilisation.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors du pliage ou du déploiement. Utilisez la barre près de la charnière pour un déploiement en douceur.
- Soyez conscient de la position de votre main et de votre corps lorsque vous déployez l'adaptateur.
- Évitez toute interférence avec le port d'éjection de l'arme lors de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'interface Picatinny de votre arme est propre et exempte de débris.

#### 2. Fixation :

- Alignez l'adaptateur pliant double avec l'interface Picatinny 1913.
- Appuyez fermement pour enclencher les deux taquets de verrouillage intégrés.

#### 3. Vérification :

- Vérifiez que l'adaptateur est solidement fixé en tirant légèrement sur l'adaptateur.

### Utilisation

## 1. Déploiement :

- Pour déployer, tirez sur la barre près de la charnière et ramenezla doucement.
- Assurezvous que l'adaptateur est en position déployée avant de l'utiliser.

## 2. Pliage :

- Pour plier, tirez de nouveau sur la barre près de la charnière et pliez l'adaptateur vers le côté désiré.
- Vérifiez que le verrou positif maintient l'adaptateur en position repliée.

## 3. Ajustement :

- Utilisez le coussin en caoutchouc antidérapant pour un meilleur ajustement à l'épaule lors des configurations.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur pliant double avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement et des matériaux en aluminium et en acier.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière d'éliminer le produit, contactez votre autorité locale pour obtenir des conseils.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou contacter le fabricant. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'adaptateur pliant double Strike Industries.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)