

AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 HANDGUARD 12.7 IN. M-LOK BLACK

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Les Garde-main AR-15 M-LOK 5.56MM RHF (Garde-main avec rail, Forward Controls) sont basés sur le superbe CMT UHPR Mod2, avec des rails 1913 sur toute la longueur à 12 heures, et MLOK à 3, 6 et 9 heures. Le RHF est usiné à partir d'aluminium extrudé de la série 6000, son écrou de canon est usiné en aluminium 7075, les deux sont anodisés de type 3, tandis que le matériel de montage du rail est usiné à partir de 17-4 PH (brevet en attente). Le RHF intègre également des onglets anti-rotation. Le diamètre intérieur du RHF est de 1.315" et compatible avec la plupart des blocs de gaz à profil bas. Le diamètre de l'écrou de canon est de 1.378", une clé pour écrou de canon est incluse.

SPÉCIFICATIONS : Couple de l'écrou de canon : milspec 40-70 ft/lbs. Couple des vis de serrage du rail : 45 inc/lbs. Garde-main flottant AR15/M16. Rail 1913 sur toute la longueur à 12 heures. MLOK à 3, 6 et 9 heures. Longueurs disponibles : 6.7", 12.7" et 13.7". Poids par longueur : 0.45 lb, 0.7 lb et 0.725 lb. Le RHF intègre des éléments de conception de Forward Controls, les changements incluent : Les événets de refroidissement du canon ont été modifiés pour adopter la forme ronde classique. On pourrait dire qu'ils rendent hommage aux RAS et RIS de Knight's Armament où la révolution modulaire significative a commencé. Simplification de l'esthétique déjà discrète du garde-main CMT UHPR Mod 2.



Caractéristiques

- Nom: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 12.7 IN. M-LOK BLACK](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103548
- N° fabr.: RHF, 12.8
- Couleur: Noir
- Longueur: 12.7"
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: -
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.499kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 356mm
- UPC: 687408648715

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain AR15 MLOK de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité de votre arme. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des conseils d'utilisation pour garantir une expérience optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le gardemain conformément aux lois et réglementations locales sur les armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Gardez le gardemain hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de manipuler votre arme, assurezvous qu'elle est déchargée.
- Ne placez jamais vos mains ou d'autres objets à proximité des parties mobiles de l'arme lors de l'utilisation.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne jamais utiliser le gardemain si vous remarquez des fissures, des déformations ou d'autres dommages.
- Évitez d'exposer le gardemain à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'Installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la clé pour écrou de canon fournie.

2. Installation du Gardemain :

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Installez le nouvel écrou de canon sur le canon de l'arme.
- Placez le gardemain sur l'écrou de canon.
- Utilisez la clé pour écrou de canon pour fixer l'écrou de canon à un couple de 4070 ft/lbs.
- Assurezvous que le gardemain est correctement aligné et sécurisé.

3. Utilisation du Gardemain :

- Une fois installé, vérifiez que le gardemain est bien en place avant chaque utilisation.
- Utilisez les rails MLOK pour fixer des accessoires selon vos besoins.

Instructions de Dépôt

- Lorsque vous n'utilisez plus le gardemain, rangezle dans un endroit sec et sûr.
- Si le gardemain est endommagé ou usé, ne le jetez pas à la poubelle. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le gardemain dans des décharges non réglementées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez profiter de votre Gardemain AR15 MLOK en toute sécurité. Merci de votre confiance dans Forward Controls Design.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr