

# AR-15 END PLATE W/ 3-QD SLING SWIVEL SOCKETS STEEL - FORWARD CONTROLS DESIGN SLING ADAPTER END PLATE, ODG

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Tube Tampon](#) > [Matériels Tube Receiver](#)

Comme c'est la pratique de FCD, la forme de l'ESF est dictée par ses fonctions. Afin d'accommoder le socket orienté vers l'arrière et de répondre à l'une des exigences de conception, l'ESF doit pouvoir utiliser des écrous de château empilables et permettre à la crosse de carabine de se replier complètement. L'ESF présente une légère augmentation de largeur sur les côtés et de petites ouvertures sur le dessus des logements de sockets. Ces éléments de design n'affectent pas l'intégrité structurelle de l'ESF et passent généralement inaperçus par les utilisateurs ; ils reflètent simplement un paradoxe : il peut être assez compliqué de créer un design simplifié. Un produit apparemment simple peut souvent être plus complexe qu'il n'y paraît. Adaptateur de sangle pour plaque arrière pour ARs Sockets orientés sur les côtés et à l'arrière Finitions Billet 4140 DLC Noir ou FDE Cerakote REMARQUE : Les plaques arrière qui intègrent des sockets QD orientés sur les côtés peuvent masquer les encoches de clé disponibles nécessaires pour le couple. Une clé à écrou de château conventionnelle a 3 pattes ; dans certains cas, le logement du socket peut bloquer partiellement l'accès à l'une d'elles. Une clé à écrou de château à 2 pattes, comme l'AR Multitasker ou notre JCW (Joint Castle nut Wrench), serait nécessaire pour serrer correctement l'écrou de château. L'onglet d'indexation de l'extension de récepteur de l'ESF peut être serré sur certaines extensions de récepteur.



## Caractéristiques

- Nom: [FORWARD CONTROLS DESIGN SLING ADAPTER END PLATE, ODG](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103564
- N° fabr.: ESF-H ODG
- Couleur: O.D. Vert
- Fabrication: -
- Matériau: -
- Poids du colis: 0.726kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 682157948710

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'Adaptateur de Sangle AR15 END PLATE](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour l'Adaptateur de Sangle AR15 END PLATE

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Sangle AR15 END PLATE avec 3 sockets de sangle QD de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre carabine tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel ou un expert.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilisez l'adaptateur uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu. Ne l'utilisez pas pour d'autres fins.
- Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir que l'adaptateur est correctement fixé.
- Inspection avant utilisation** : Avant chaque utilisation, inspectez le produit pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'usure.
- Évitez les charges excessives** : Ne surchargez pas les sockets de sangle. Respectez les limites de poids recommandées.
- Utilisation d'outils appropriés** : Utilisez les outils recommandés pour l'installation et l'ajustement de l'adaptateur afin d'éviter les blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Retirez l'ancienne plaque arrière de votre AR15 si nécessaire.
- Placez l'Adaptateur de Sangle AR15 END PLATE sur le récepteur.
- Assurezvous que les sockets sont orientés correctement (vers l'arrière et sur les côtés).
- Utilisez une clé à écrou de château à 2 pattes pour serrer l'écrou de château. Assurezvous que l'onglet d'indexation est correctement aligné.
- Vérifiez que l'adaptateur est solidement fixé avant d'utiliser la carabine.

### 2. Utilisation :

- Attachez votre sangle QD aux sockets de sangle.
- Assurezvous que la sangle est bien fixée avant d'utiliser la carabine.
- Ne tirez pas sur la sangle de manière excessive pour éviter d'endommager les sockets.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Recyclez le produit si possible, en vous assurant de respecter les règles de recyclage de votre région.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez ce produit de manière responsable et en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)