

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED ODG

PCM (Panel, Cable Management) it is an MLOK compatible cable management panel/cover that protects and routes the cable underneath. TNVC and FCD had determined that internal/protected routing of cable is the most secure means of keeping it immobile, as it doesn't rely on friction, and can't be pulled out without removing the panel itself. PCM makes it possible for the cable to go straight through, or round a 90 degree angle, or even a 180 degree turn. PCM's cable routing can accommodate cables up to 0.140" in diameter. For references, Surefire's cables are 0.115" average, while the thickest Unity Tactical cables are 0.140 average. Billet machined from solid 6061 aluminum and Type III hard coat anodized, PCM has the AA (all angles), dimpled texture we've been using on FCD's bolt catches, magazine release buttons, and forward assist since 2016. PCM is shipped with MLOK mounting hardware, and can be staggered next to each other. One panel per package. Available in Type III anodized black, FDE, or ODG. Length: PCM, 1.57", fills one MLOK slot. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Weight: PCM, 0.32oz, with MLOK nut and bolt. PCM-L, 3.14", fills two MLOK slots. Width: 0.6" Height: 0.22" (installed) Proudly designed and made in the USA. PCM is a collaboration between FCD and TNVC (Tactical Night Vision Company), TNVC's PCM can be found here: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> NOTE: PCM ships with one panel per package.



Attributes

- Name: M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED ODG
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103573
- Mfr. No.: PCML, ODG
- Color: O.D. Green
- Length: 3.14
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Extended
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.503kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 688201997390

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MLOK Cable Management Panel](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Panneau de Gestion de Câbles MLOK](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il MLOK CABLE MANAGEMENT PANEL](#)
- [Suomi: MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Kabelhanteringspanel](#)

Sicherheitshinweise für das MLOK Kabelmanagementpanel

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MLOK Kabelmanagementpanels von FORWARD CONTROLS DESIGN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Lösung für die Kabelverlegung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das MLOK Kabelmanagementpanel ist für den Einsatz mit kompatiblen MLOKSystemen konzipiert. Verwenden Sie es nur in der vorgesehenen Weise.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt keine sichtbaren Beschädigungen aufweist, bevor Sie es installieren oder verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Kabelmanagementpanel mit Ihrem MLOKSystem kompatibel ist.
- Vermeiden Sie es, das Kabelmanagementpanel übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel sicher und fest verlegt sind, um ein Herausziehen oder Verwickeln zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über das erforderliche MLOKBefestigungsmaterial verfügen, das im Lieferumfang enthalten ist.
- Überprüfen Sie die Umgebung, um sicherzustellen, dass Sie in einem sauberen und sicheren Bereich arbeiten.

2. Installation:

- Platzieren Sie das Kabelmanagementpanel in einem MLOKSlot.
- Verwenden Sie die mitgelieferten MLOKMutter und Schraube, um das Panel sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass das Panel fest sitzt und keine Bewegungen zulässt.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Kabel durch das Panel, um einen 90GradWinkel oder eine 180GradDrehung zu ermöglichen.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht übermäßig gespannt sind, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheit und den Zustand des Kabelmanagementpanels und der Kabelverlegung.
- Halten Sie das Panel sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur Sicherheit und Verwendung Ihres MLOK Kabelmanagementpanels wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle. Achten Sie darauf, dass alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts umgehend geklärt werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des MLOK Kabelmanagementpanels zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Anliegen stehen Ihnen die entsprechenden Kontaktstellen zur Verfügung.

Safety Instruction Guide for MLOK Cable Management Panel

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Cable Management Panel. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the product for any visible damage or defects before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify the product in any way that is not approved by the manufacturer.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- The MLOK Cable Management Panel is designed for use with cables up to 0.140 inches in diameter. Ensure that cables used do not exceed this specification.
- When installing the panel, ensure that it is securely mounted to prevent accidental detachment during use.
- Avoid placing excessive tension on the cables routed through the panel, as this may lead to damage or failure.
- Be cautious of sharp edges during installation to prevent cuts or injuries.
- Do not use the panel in environments that exceed the operational limits of the materials used, such as extreme heat or corrosive substances.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather all necessary tools and MLOK mounting hardware that comes with the panel.
- Choose the desired location on your AR15 where the panel will be installed.
- Align the panel with the MLOK slots and insert the mounting hardware.
- Securely tighten the bolts to ensure the panel is firmly attached.
- Route your cables through the panel, ensuring they are not pinched or excessively bent.

2. Usage Tips:

- Regularly check the integrity of the installation and the condition of the cables.
- If you notice any signs of wear or damage, replace the panel or cables as necessary.
- For best performance, ensure that the panel remains clean and free from debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is recycled or disposed of safely to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to the manufacturer directly. Ensure you have the product details available for a quicker response.

Thank you for choosing the MLOK Cable Management Panel. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Panneau de Gestion de Câbles MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Panneau de Gestion de Câbles MLOK de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce produit a été conçu pour assurer une gestion efficace et sécurisée de vos câbles. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation du produit.

Directives de Sécurité Générales

Pour assurer une utilisation sûre, veuillez suivre ces directives :

- Vérifiez toujours l'intégrité du produit avant utilisation. Ne pas utiliser le panneau s'il est endommagé.
- Assurez-vous que le panneau est installé correctement pour éviter tout risque de blessure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Routage des câbles** : Assurez-vous que les câbles sont correctement positionnés à l'intérieur du panneau pour éviter les dommages.
- **Installation** : Utilisez uniquement le matériel de montage fourni pour garantir une fixation sécurisée.
- **Poids** : Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée du panneau pour éviter les accidents.
- **Angle de routage** : Évitez de forcer les câbles dans des angles serrés qui pourraient endommager l'isolation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis, clé à molette, etc.
- Vérifiez que vous avez tous les éléments fournis dans l'emballage.

2. Montage :

- Localisez l'emplacement MLOK sur votre équipement.
- Alignez le panneau avec les trous de montage.
- Fixez le panneau en utilisant les vis MLOK fournies. Assurez-vous qu'il est bien serré.

3. Routage des câbles :

- Faites passer les câbles à travers le panneau selon vos besoins (direct, angle de 90 degrés ou 180 degrés).
- Assurez-vous que les câbles sont positionnés correctement sans tension excessive.

Utilisation

- Vérifiez régulièrement l'état du panneau et des câbles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous devez retirer le panneau, assurez-vous de déconnecter tous les câbles pour éviter d'endommager le produit ou le matériel connecté.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour le recyclage de l'aluminium.
- Contactez votre centre local de recyclage pour des instructions spécifiques sur l'élimination des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de FORWARD CONTROLS DESIGN ou d'autres ressources de sécurité disponibles dans votre région.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Panneau de Gestion de Câbles MLOK tout en assurant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de ce produit.

Guida di Sicurezza per il MLOK CABLE MANAGEMENT PANEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK Cable Management Panel di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per gestire i cavi in modo sicuro e ordinato, garantendo un'installazione semplice e un utilizzo efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto, ovvero la gestione dei cavi compatibile con MLOK.
- Verificare che il prodotto non presenti segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il cavo oltre il limite di diametro specificato (0.140").
- Assicurarsi che il cavo sia correttamente instradato per evitare tensioni eccessive.
- Non rimuovere il pannello senza aver prima scollegato il cavo.
- Evitare di utilizzare cavi danneggiati o non compatibili con il PCM.
- Non utilizzare il PCM in ambienti estremi o non idonei.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione (cacciavite, chiave, ecc.).
- Verificare che il pannello MLOK e il cavo siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il PCM nello slot MLOK desiderato.
- Utilizzare l'hardware di montaggio fornito per fissare il pannello in posizione.
- Assicurarsi che il pannello sia ben saldo e non si muova.

3. Uso:

- Far passare il cavo attraverso il PCM, assicurandosi che sia correttamente instradato.
- Se necessario, ruotare il cavo a 90 o 180 gradi per una gestione ottimale.
- Controllare periodicamente l'integrità del cavo e del pannello.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il MLOK Cable Management Panel. La vostra sicurezza è la nostra priorità!

MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK Kaapelinhallintapaneelin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaapelit on asennettu oikein, jotta ne eivät vahingoitu tai tule irti.
- Käytä vain suositeltuja kaapeleita, joiden halkaisija on enintään 0.140".
- Vältä voimakasta vetämistä tai painamista kaapeleihin, kun ne on asennettu paneeliin.
- Tarkista, että paneeli on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja asennusvarusteet ovat saatavilla.
2. **Sijainti:** Valitse sopiva paikka MLOKpaneelille. Varmista, että se on helposti saavutettavissa.
3. **Kiinnitys:** Kiinnitä paneeli MLOKasennusvarusteiden avulla. Varmista, että paneeli on tiukasti paikallaan.
4. **Kaapelien Asennus:**
 - Syötä kaapelit paneelin läpi. Varmista, että kaapelit kulkevat suoraan tai 90 asteen kulman ympäri, tarvittaessa jopa 180 asteen käännöksen.
 - Tarkista, että kaapelit eivät ole puristuksissa tai vahingoittuneet.

Käyttö

- Käytä paneelia vain suunnitellulla tavalla.
- Varmista, että kaapelit ovat vapaat liikkuakseen eikä niihin kohdistu liiallista painetta.
- Tarkista säännöllisesti paneelin ja kaapelien kunto.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, kuten alumiini, asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön MLOK Kaapelinhallintapaneelille.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Kabelhanteringspanel

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Kabelhanteringspanel från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att effektivt hantera och skydda kablar i din utrustning. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kablarna som används är av en diameter som inte överstiger 0.140 tum.
- Se till att installationen av panelen inte blockerar andra funktioner på din utrustning.
- Undvik att dra i kablarna när de är installerade för att förhindra skador på panelen och kablarna.
- Installera panelen på en stabil och säker yta för att undvika att den lossnar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MLOK Kabelhanteringspanel:

- Se till att ytan där panelen ska monteras är ren och torr.
- Använd det medföljande MLOKmonteringsmaterialet för att fästa panelen.
- Kontrollera att panelen är ordentligt fastsatt innan du börjar använda den.

2. Användning:

- För att leda kablar genom panelen, placera dem i önskad riktning (rakt, 90graders eller 180graders sväng).
- Kontrollera att kablarna är korrekt installerade och inte riskerar att dras ut.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och effektiv användning av MLOK Kabelhanteringspanel.