

# CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE - FORWARD CONTROLS DESIGN CARBINE SLING, TWO POINT ADJUSTABLE, GREY

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

Le CSF (Carbine Sling, Forward Controls) est une sangle ajustable à 2 points simple conçue par Forward Controls Design. Le CSF n'est pas basé sur une sangle particulière, bien qu'on puisse dire que la Vickers s'en approche. Forward Controls Design a défini les zones qu'ils jugeaient importantes et s'est concentré sur celles-ci. Il n'y a que quelques façons de fabriquer une sangle ajustable à 2 points, le CSF n'est pas censé être révolutionnaire, il est conçu pour être une sangle robuste, facile et intuitive à utiliser. Une sangle en toile de qualité militaire est utilisée pour le corps de la sangle. Il y a une boucle de détachement rapide sur la crosse ou l'extrémité arrière de la sangle, orientée de manière à ce que la boucle ne pince pas le doigt de l'utilisateur lorsqu'il l'utilise pour lâcher rapidement et facilement la sangle. La boucle de détachement rapide est uniquement sur le côté arrière de la sangle, pas à l'avant. Longueur totale de 65" (longueur maximale, avec 100 % de jeu retiré dans la boucle d'ajustement), avec 11" de plage d'ajustement rapide via la languette de tirage, et un ajustement de longueur supplémentaire dans la boucle de dégagement rapide arrière. Conçu et fabriqué avec fierté aux États-Unis. REMARQUE : Le CSF ne comprend pas de sangles de fixation. Veuillez ne pas démonter complètement le CSF, vous pourriez ne pas être en mesure de le remonter une fois démonté.



## Caractéristiques

- Nom: [FORWARD CONTROLS DESIGN CARBINE SLING, TWO POINT ADJUSTABLE, GREY](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103580
- N° fabr.: CSF, GOOSE GREY
- Couleur: Gris
- Largeur: 1"
- Style: Détache Rapide
- Poids du colis: 1.61kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 687408648722

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : Sangle Carabine à Deux Points Ajustable](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit : Sangle Carabine à Deux Points Ajustable

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Sangle Carabine à Deux Points Ajustable de Forward Controls Design (CSF). Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la sangle.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la sangle ou l'utiliser sans supervision.
- Ne modifiez pas la sangle. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'état du produit, contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de pincement** : Soyez prudent lors de l'utilisation de la boucle de détachement rapide. Assurez-vous que vos doigts ne sont pas dans la zone de pincement lorsque vous détachez la sangle.
- **Utilisation correcte** : Ne pas utiliser la sangle pour des applications autres que celles pour lesquelles elle a été conçue. La sangle est destinée à maintenir une carabine et ne doit pas être utilisée pour d'autres équipements.
- **Environnement d'utilisation** : Évitez d'utiliser la sangle dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou basses, exposition prolongée à l'humidité) qui pourraient affecter sa durabilité.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation :

- Fixez la boucle de détachement rapide à l'arrière de la sangle à l'anneau de la crosse de votre carabine.
- Assurez-vous que la sangle est bien fixée et que la boucle est orientée pour éviter les pincements.
- Ajustez la longueur de la sangle en tirant sur la languette de tirage pour atteindre la longueur désirée.

### 2. Utilisation :

- Pour détacher la sangle, tirez sur la boucle de détachement rapide tout en maintenant la sangle pour éviter tout mouvement inattendu.
- Pour réajuster la longueur, tirez sur la languette de tirage pour relâcher la tension, puis réglez à la longueur souhaitée avant de relâcher la languette.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans la nature. Éliminez-le de manière responsable en respectant les réglementations locales sur les déchets.
- Si la sangle est endommagée ou usée, remplacez-la immédiatement pour éviter tout risque d'accident.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de Forward Controls Design ou contacter leur service clientèle. Ils sont là pour vous aider.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre Sangle Carabine à Deux Points Ajustable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)