

EJECTION PORT COVER WITH SINGLE DIMPLE - FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Clapets de Fenêtre d'Ejection](#) > [Clapets Trappe d'Ejection](#)

Le EPC (Ejection Port Cover) est basé sur les dimensions TDP, avec des touches réfléchies de Forward Control. Usiné en aluminium 7075, avec un traitement anodisé de type III, il intègre des caractéristiques que Forward Controls Design pense que beaucoup trouveront utiles. Le EPC a deux "onglets" flanquant l'encoche pour le ressort du couvercle de port. Ces onglets permettent au EPC de reposer sur le supérieur à un angle plus important lorsqu'il est en position basse/ouverte, ce qui crée plus d'espace entre le couvercle de port et le récepteur inférieur. Leur rôle est de mieux permettre au doigt de l'utilisateur de passer sous le couvercle de port lorsqu'il souhaite le lever/fermer. Une autre caractéristique est une dépression circulaire peu profonde sur le côté du EPC pour fournir un retour tactile à l'utilisateur lorsqu'il ferme le EPC. Une surface plate ne donne rien à l'utilisateur pour différencier une surface d'une autre, elle ne fournit également aucune traction. Une dépression circulaire peu profonde sur le côté gauche du EPC fait les deux. Forward Controls Design intègre des surfaces plates avec soin car elles ont leurs usages. Dans ce cas, la surface extérieure du EPC est traitée comme une surface de contrôle, où une surface plate a rarement du sens. Le EPC est compatible avec les récepteurs supérieurs aux spécifications TDP. Poids : 0,30 oz. Matériau : Construction 7075 et revêtement : billet, anodisé de type III. Fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. REMARQUE : La fermeture et l'ouverture initiales du EPC peuvent être raides, c'est normal, et cela deviendra plus facile après 2 ou 3 cycles de fermeture/ouverture. Fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [FORWARD CONTROLS DESIGN TDP SPEC EJECTION PORT COVER, SINGLE DIMPLE FDE](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103585
- N° fabr.: EPC 1D FDE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 683828757532

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique Design Forward Controls](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique Design Forward Controls

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection (EPC) avec Dimple Unique de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Couvercle de Port d'Éjection pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'ouverture et de la fermeture du EPC, soyez prudent, car le mécanisme peut être raide au début.
- Ne forcez pas le couvercle si vous rencontrez une résistance excessive. Cela pourrait entraîner des dommages.
- Évitez de toucher le mécanisme interne du EPC pour prévenir tout accident.
- Utilisez des gants si nécessaire pour éviter les coupures ou les éraflures lors de la manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que le récepteur supérieur est compatible avec les spécifications TDP.
- Placez le EPC en position correcte sur le récepteur supérieur.
- Fixez le EPC en suivant les instructions spécifiques de votre récepteur.

2. Utilisation:

- Pour ouvrir le EPC, tirez doucement sur le couvercle en utilisant les onglets situés de chaque côté.
- Pour fermer le EPC, abaissez-le lentement jusqu'à ce qu'il soit en position fermée.
- Vérifiez que le couvercle est bien en place et qu'il ne présente aucun jeu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main.

En suivant ce guide, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique. Merci de votre confiance dans les produits de Forward Controls Design.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr