

# 2011 X-LINE TRIGGERS - ATLAS GUNWORKS 2011 FLAT X-LINE TRIGGER SYSTEM LONG- SILVER

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

La détente 2011 X-Line d'Atlas Gunworks ! Longueur réglable La longueur de la détente est individuellement réglable car la chaussure de la détente est fixée par un filetage sur la plaque de la détente. La distance peut être réduite ou augmentée par un réglage. Onglets de réglage du pré-déplacement Vis de réglage de surdéplacement à verrouillage automatique Disponible en d'autres tailles, avec des faces de détente courbées et plates Comprend : Chaussure de détente en aluminium usinée Clé Allen pour le réglage



## Caractéristiques

- Nom: [ATLAS GUNWORKS 2011 FLAT X-LINE TRIGGER SYSTEM LONG- SILVER](#)
- Fabricant: [ATLAS GUNWORKS](#)
- Référence: 430103633
- N° fabr.: 8,10041E+13
- Finition: Argent
- Style: Longue, Plat
- Type d'arme: 2011
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Détente 2011 XLine d'Atlas Gunworks](#)
- [À propos de nous](#)



# Guide de Sécurité pour la Détente 2011 XLine d'Atlas Gunworks

## Introduction

Merci d'avoir choisi la détente 2011 XLine d'Atlas Gunworks. Ce produit est conçu pour offrir performance et sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de votre nouvelle détente.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la détente pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la détente est correctement installée.
- Ne modifiez pas la détente sans consulter les instructions spécifiques ou un professionnel.
- Évitez d'utiliser la détente dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Portez des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de l'arme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Détente:

- Retirez l'ancienne détente si nécessaire.
- Fixez la nouvelle détente en suivant les instructions de montage fournies.
- Utilisez la clé Allen incluse pour ajuster la longueur de la détente selon vos préférences.

### 2. Ajustement de la Longueur:

- La longueur de la détente est réglable. Tournez la vis de réglage pour augmenter ou diminuer la distance.
- Assurez-vous que la détente est bien en place après tout ajustement.

### 3. Vérification de la Sécurité:

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tout est en ordre.
- Ne tirez pas tant que vous n'êtes pas sûr que la détente fonctionne correctement.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si possible, recyclez les composants de la détente pour réduire l'impact environnemental.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact dédié dans l'UE.

## Conclusion

Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle détente 2011 XLine d'Atlas Gunworks. En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Restez informé des mises à jour de sécurité et n'hésitez pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.



# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)