

S-25C-MLOK BIPOD - HARRIS S-25C-MLOK BIPOD M-LOK 13.5-27" ROTATE

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Caractéristiques : S'étend de 13 1/2" à 27" Se fixe directement à un garde-main MLoc uniquement Construction de jambe lisse en trois pièces (Qu'est-ce que c'est ?) S'incline (pivot) pour compenser un terrain inégal Poids ultraléger – 18,6 oz Pour position assise Le plus haut des bipieds, utile dans la neige et l'herbe Peut être mieux adapté aux personnes très grandes Dispose d'un œillet de sangle intégré pour attacher la sangle Utilise une clé hexagonale de 1/8 (non incluse) Fabriqué aux États-Unis Matériau : Acier traité thermiquement et alliages durs Capuchons de jambe en caoutchouc dur Bouton en polymère Finition : Anodisé noir



Caractéristiques

- Nom: [HARRIS S-25C-MLOK BIPOD M-LOK 13.5-27" ROTATE](#)
- Fabricant: [HARRIS](#)
- Référence: 430104200
- N° fabr.: S-25C (M-LOK)
- Couleur: Noir
- Hauteur: 13.5 to 27
- Matérien en bout: Steel
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.626kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 406mm
- UPC: 051156113304

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipied S25CMLOK HARRIS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bipied S25CMLOK HARRIS

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied S25CMLOK HARRIS. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le bipied est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne dépasser pas la capacité de poids recommandée.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le bipied sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Gardez le bipied hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bipied sur des surfaces instables ou inégales sans précautions supplémentaires.
- Évitez de tirer ou de pousser le bipied de manière excessive.
- Ne pas utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, neige, pluie) qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Si vous ressentez une instabilité, retirez le bipied immédiatement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Fixation au GardeMain MLOK:

- Assurezvous que le gardemain MLOK est propre et exempt de débris.
- Utilisez la clé hexagonale de 1/8 (non incluse) pour fixer le bipied au gardemain.
- Serrez fermement, mais sans excès, pour éviter d'endommager le matériel.

Utilisation

1. Ajustement de la Hauteur:

- Tirez sur les jambes du bipied pour l'étendre de 13 1/2" à 27".
- Assurezvous que les jambes sont bien verrouillées en place avant utilisation.

2. Inclinaison:

- Le bipied peut pivoter pour compenser un terrain inégal.
- Testez la stabilité avant de placer votre équipement sur le bipied.

3. Position Assise:

- Le bipied est conçu pour une utilisation en position assise.
- Assurezvous qu'il est en place et stable avant de vous asseoir.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en métal et en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipied S25CMLOK HARRIS, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service.

Merci de suivre ces instructions pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre bipied S25CMLOK HARRIS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr