

40 DEGREE M-LOK TO M-LOK OFFSET ADAPTER - ARISAKA DEFENSE

40 DEGREE OFFSET M-LOK TO M-LOK ADAPTER

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Accessoires Rail](#)

Description L'adaptateur Arisaka M-Lok à M-Lok (MMA) offre à l'utilisateur un ensemble de trois demi-positions M-Lok à 40 degrés d'offset. Cela est particulièrement utile pour les garde-mains qui n'ont pas de slots M-Lok aux positions horaires 1:30 et 10:30. Comme montré dans les images du produit, le MMA est parfait pour monter un Unity Hot Button sur un côté du rail supérieur, permettant une activation facile avec ton pouce. Le MMA peut également être utilisé sur les slots M-Lok à 6 heures en combinaison avec une poignée verticale comme notre VFG-M pour créer une prise qui s'incline sur un côté, offrant plus de dégagement autour des chargeurs tambour ou pour une utilisation sur une mitrailleuse légère. Numéro de pièce d'usine : MMA40 Longueur : 2,2" Poids : 0,6 oz Le montage est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T651 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Nécessite un tournevis Torx IP20/T20 pour l'installation (non inclus). Couple recommandé : 30 pouces-lbs pour les vis M-Lok avec un verrouillage de filetage de force moyenne. Matériel : Deux écrous M-Lok, deux vis à tête fraisée Torx 10-24x5/16". Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [ARISAKA DEFENSE 40 DEGREE OFFSET M-LOK TO M-LOK ADAPTER](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 430104516
- N° fabr.: MMA40
- Couleur: Noir
- Longueur: 2.2
- Matériau: Aluminum
- Type: M-LOK
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 850036188223

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Arisaka 40 Degree MLOK à MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Arisaka 40 Degree MLOK à MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur Arisaka 40 Degree MLOK à MLOK. Ce produit a été conçu pour offrir une solution pratique pour le montage d'accessoires sur votre rail MLOK. Pour assurer une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'adaptateur est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Tenez compte des avertissements spécifiques liés à votre utilisation prévue.
- En cas de doute ou de question, contactez un professionnel pour des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Utilisez uniquement les outils recommandés (tournevis Torx IP20/T20).
- Couple de Serrage:** Appliquez un couple de 30 pouceslbs pour les vis MLoc. Ne pas dépasser cette valeur.
- Montage:** Assurezvous que l'adaptateur est solidement fixé avant d'utiliser votre équipement.
- Utilisation:** Ne pas utiliser l'adaptateur si vous constatez des fissures ou des dommages visibles.
- Manipulation:** Évitez de forcer l'adaptateur lors de l'installation ou de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx IP20/T20.
- Vérifiez que vous avez tous les composants : deux écrous MLoc et deux vis à tête fraisée Torx 1024x5/16".

2. Installation:

- Positionnez l'adaptateur sur le rail MLOK à l'endroit souhaité.
- Insérez les vis à travers les écrous MLoc pour fixer l'adaptateur au rail.
- Utilisez le tournevis Torx pour serrer les vis à un couple de 30 pouceslbs.

3. Utilisation:

- Une fois installé, vous pouvez monter des accessoires compatibles.
- Assurezvous que l'adaptateur est bien en place avant d'utiliser votre équipement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'adaptateur conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas l'adaptateur dans les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux en aluminium lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de vérifier les mises à jour de rappel ou d'alerte sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'adaptateur Arisaka 40 Degree MLOK à MLOK. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr