

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, BLK

The Patent Pending Arisaka Low Aimpoint Micro Mount is designed for the Aimpoint Micro T1 and T2 optics, and will also function with other red dots using the same footprint, including the Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, and Holosun HS503/515/530. The 0.9" optic centerline matches up with the Arisaka Low Magnifier Mounts, and is ideal for use on firearms like the IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553, and AK platforms. Please note: the Aimpoint Comp M5S and Aimpoint Duty are 10mm taller than the regular Aimpoint Micro red dot sights, which must be factored into the final height of the optic, and will prevent them from lining up with the Arisaka Low Magnifier Mounts. Weight (including screws): 1.6 oz Optic Centerline: 0.9" with Aimpoint Micro T1/T2 Each mount is CNC machined from 6061-T651 and 7075-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat black anodized. Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 11.9 inch lbs (1.35 Nm) Additional mounting details: the Aimpoint Micro mounting interface features three horizontal surfaces and two angled surfaces. The optic is supposed to contact the mount only on the angled surfaces, which wedges it into place and prevents the optic from changing zero under recoil or harsh handling. It is completely normal to see a tiny gap between the optic and horizontal surfaces of the mount. Hardware: One 10-32x1.25" torx socket cap screw, four M3x4mm torx button head screw. Made in the USA.



Attributes

- Name: MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, BLK
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104521
- Mfr. No.: OM-MICRO-17-BK
- Color: Black
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Height: 1.7"
- Weight: 0.1 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 601557940193

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MOUNT FÜR AIMPOINT MICRO T1 UND T2 OPTIK ARISAKA DEFENSE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2](#)
- [Suomi: MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 Optik](#)

Sicherheitshinweise für den MOUNT FÜR AIMPOINT MICRO T1 UND T2 OPTIK ARISAKA DEFENSE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Arisaka Defense Mount für Aimpoint Micro T1 und T2 entschieden haben. Dieser Mount wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage Ihrer Optik zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Mount nur für die vorgesehenen AimpointModelle (T1 und T2) sowie kompatible Rotpunktvisiere verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Mount auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Mount nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie alle Montage und Installationswerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahren Sie die Originalverpackung und alle Anleitungen auf, falls Sie das Produkt zurückgeben oder reklamieren müssen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Optik korrekt auf den Mount montiert ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie die empfohlenen Drehmomente beim Anziehen der Schrauben:
 - PicatinnyKlemme: 50 Zoll lbs (5,7 Nm)
 - Optik zur Halterung: 11,9 Zoll lbs (1,35 Nm)
- Installieren Sie die Optik nur an den geeigneten Flächen des Montagesystems, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Optik richtig montiert ist und keine Lücken zwischen der Optik und dem Mount bestehen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, wenn Sie die Schrauben anziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Mount, Schrauben und erforderliche Werkzeuge.
- Reinigen Sie die Kontaktflächen der Optik und des Mounts, um Schmutz und Staub zu entfernen.

2. Montage der Optik:

- Platzieren Sie die Optik auf den geeigneten Flächen des Mounts.
- Verwenden Sie die TorxSockelschraube, um die Optik sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment an.

3. Befestigung des Mounts:

- Montieren Sie den Mount auf der PicatinnySchiene Ihrer Feuerwaffe.
- Ziehen Sie die PicatinnyKlemme mit dem empfohlenen Drehmoment an.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie die Montage auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Optik stabil bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts haben. Sie können auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform finden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die Informationen vor der Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Sicherheitsrichtlinien einhalten.

Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC

Introduction

Thank you for choosing the MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure optimal performance and safety while using this product. Please read and follow all instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your specific optic model before installation.
- Always inspect the mount and optic for any damage prior to use.
- Use only the recommended tools and torque values during installation.
- Store the mount and optic in a safe, dry place when not in use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Consideration:** The total weight of the mount with screws is 1.6 oz. Ensure that your firearm can support this weight without affecting balance or handling.
- **Optic Centerline:** The optic centerline is designed to be 0.9 inches. Verify that this height is suitable for your shooting style and firearm configuration.
- **Compatibility Check:** This mount is compatible with various optics. However, the Aimpoint Comp M5S and Aimpoint Duty are 10mm taller than standard models. Ensure that this difference is accounted for in your setup.
- **Installation Warning:** The optic should only contact the mount on the angled surfaces to prevent zero shift. Ensure proper alignment during installation.
- **Torque Values:** Follow the recommended torque specifications:
 - Picatinny clamp: 50 inch lbs (5.7 Nm)
 - Optic to mount: 11.9 inch lbs (1.35 Nm)

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary tools, including the provided screws and torx socket cap screw.
2. **Mounting the Optic:**
 - Align the optic with the mount, ensuring it contacts only the angled surfaces.
 - Tighten the screws to the recommended torque values.
3. **Final Check:**
 - Inspect the installation to ensure there are no gaps between the optic and the mount that could affect stability.
 - Verify that the optic is securely fastened and will not move during use.
4. **Usage:** When using the firearm with the mounted optic:
 - Maintain a proper grip and stance to ensure stability.
 - Regularly check the mount and optic for signs of wear or loosening.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal components.
- Do not dispose of in regular household waste.
- If unsure, consult with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC, please consult the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your new optic mount!

Instructions de Sécurité pour le Support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de l'optique pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans autorisation, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les valeurs de couple recommandées lors de la fixation du support :
 - Pince Picatinny : 50 pouceslbs (5,7 Nm)
 - Optique au support : 11,9 pouceslbs (1,35 Nm)
- Assurez-vous que l'optique est correctement fixée sur les surfaces inclinées du support pour éviter tout mouvement.
- Ne touchez pas l'optique lorsque vous manipulez l'arme pour éviter tout risque de blessure.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : une vis à tête torx 1032x1,25" et quatre vis à tête torx M3x4mm.

2. Installation :

- Fixez le support sur la plateforme de montage de votre arme à feu en utilisant la pince Picatinny.
- Assurez-vous que les surfaces inclinées du support sont en contact avec l'optique.
- Serrez les vis selon les valeurs de couple recommandées mentionnées cidessus.

3. Utilisation :

- Vérifiez l'alignement de l'optique avant de tirer. Si nécessaire, ajustez pour garantir un bon zéro.
- Ne retirez pas le support ou l'optique pendant l'utilisation de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2. Merci de votre attention et de votre confiance dans notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2

Introduzione

Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'uso del Montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Controlla regolarmente il montaggio e l'ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le viti e gli strumenti forniti per l'installazione.
- Assicurati che l'ottica sia fissata saldamente al montaggio.
- Evita di applicare una pressione eccessiva durante il serraggio delle viti.
- Controlla che l'ottica sia allineata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il montaggio per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutte le viti e gli strumenti necessari.
- Controlla che il montaggio e l'ottica siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla piattaforma desiderata dell'arma.
- Utilizza la vite torx a testa svasata da 1032x1.25" per fissare il montaggio.
- Fissa l'ottica utilizzando le quattro viti torx a testa svasata M3x4mm.
- Segui i valori di coppia raccomandati:
 - Clamp Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al montaggio: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, controlla che l'ottica sia ben fissata e allineata.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che non ci siano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il montaggio o le viti nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Defense Aimpoint Micro T1 ja T2 Optic kiinnityksen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Aimpoint Micro T1 ja T2 optikoiden kanssa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä suositeltuja vääntömomenttiarvoja:
 - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
 - Optiikka kiinnikkeeseen: 11.9 tuumaa lbs (1.35 Nm)
- Varmista, että optiikka koskettaa kiinnikettä vain kulmaisilla pinnoilla. Tämä estää optiikan nollauksen muuttumisen.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmistu, että se on tiukasti paikallaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että kiinnitysosat ovat ehjiä.

2. Asennus:

- Kiinnitä Aimpoint Micro optikka kiinnikkeeseen käyttämällä mukana olevia ruuveja.
- Käytä suositeltuja vääntömomenttiarvoja varmistaaksesi, että kiinnitys on riittävän tiukka.
- Varmista, että optiikka on linjassa kiinnityksen kanssa.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista optiikan ja kiinnityksen välinen rako. Pieni rako on normaalia, mutta varmista, että kiinnitys on kunnolla paikallaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluun.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Yhteystiedot ja lisätietoja ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilta.

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 Optik

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och stabil plattform för din optik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra att optiken lossnar under användning.
- Var medveten om att Aimpoint Comp M5S och Aimpoint Duty är 10 mm högre än standard Aimpoint Micro red dot sights, vilket kan påverka den slutliga höjden och siktejusteringen.
- Använd endast de rekommenderade vridmomentvärdena för installation:
 - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5.7 Nm)
 - Optik till fäste: 11.9 tum lbs (1.35 Nm)
- Undvik att justera eller ta bort optiken under skott, då detta kan påverka nollställningen.
- Använd produkten endast i avsedda applikationer och på kompatibla vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar och verktyg är tillgängliga:
 - En 1032x1.25" torx socket cap skruv
 - Fyra M3x4mm torx knapphuvud skruvar

2. Installation:

- Fäst monteringsfästet på den valda Picatinnyskenan.
- Använd en momentnyckel för att åtdra Picatinnyklämman till 50 tum lbs (5.7 Nm).
- Montera optiken på fästet och se till att den endast kontaktar de vinklade ytorna för att säkerställa korrekt låsning.
- Använd en momentnyckel för att åtdra optikens skruvar till 11.9 tum lbs (1.35 Nm).

3. Användning:

- Kontrollera sikteinställningarna innan skjutning.
- Var medveten om att en liten lucka mellan optiken och de horisontella ytorna på fästet är normalt.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Separera metallkomponenter från plast och andra material vid avfallshantering.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av elektronik och metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.