

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - ARISAKA

DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, BLK

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Le support Arisaka Low Aimpoint Micro en attente de brevet est conçu pour les optiques Aimpoint Micro T1 et T2, et fonctionne également avec d'autres points rouges utilisant le même gabarit, y compris l'Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, et Holosun HS503/515/530. La ligne centrale de l'optique à 0,9" s'aligne avec les supports de grossissement Arisaka Low, et est idéale pour une utilisation sur des armes à feu comme l'IWI Galil Ace, les SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553, et les plateformes AK. Veuillez noter : l'Aimpoint Comp M5S et l'Aimpoint Duty sont 10 mm plus hauts que les points rouges Aimpoint Micro standard, ce qui doit être pris en compte dans la hauteur finale de l'optique, et empêchera leur alignement avec les supports de grossissement Arisaka Low. Poids (vis comprises) : 1,6 oz Ligne centrale de l'optique : 0,9" avec Aimpoint Micro T1/T2 Chaque support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T651 et 7075-T651 et anodisé noir avec un revêtement dur de type MIL-A-8625 Type III. Les couleurs d'anodisation peuvent légèrement varier d'une pièce à l'autre et d'un lot à l'autre, ce qui est tout à fait normal. Comprend toutes les vis et outils nécessaires pour fixer l'optique au support. Valeurs de couple recommandées : pince Picatinny - 50 pouces-lbs (5,7 Nm) Optique au support - 11,9 pouces-lbs (1,35 Nm) Détails supplémentaires de montage : l'interface de montage Aimpoint Micro présente trois surfaces horizontales et deux surfaces inclinées. L'optique doit entrer en contact avec le support uniquement sur les surfaces inclinées, ce qui la maintient en place et empêche l'optique de changer de zéro sous le recul ou lors de manipulations brusques. Il est tout à fait normal de voir un petit écart entre l'optique et les surfaces horizontales du support. Matériel : Une vis à tête torx 10-32x1,25", quatre vis à tête torx M3x4mm. Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, BLK](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 430104521
- N° fabr.: OM-MICRO-17-BK
- Convient à / Utilisé Pour: Aimpoint Micro
- Couleur: Noir
- Hauteur: 1.7"
- Poids: 0.1 lbs
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 601557940193

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de l'optique pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans autorisation, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les valeurs de couple recommandées lors de la fixation du support :
 - Pince Picatinny : 50 pouceslbs (5,7 Nm)
 - Optique au support : 11,9 pouceslbs (1,35 Nm)
- Assurezvous que l'optique est correctement fixée sur les surfaces inclinées du support pour éviter tout mouvement.
- Ne touchez pas l'optique lorsque vous manipulez l'arme pour éviter tout risque de blessure.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires : une vis à tête torx 1032x1,25" et quatre vis à tête torx M3x4mm.

2. Installation :

- Fixez le support sur la plateforme de montage de votre arme à feu en utilisant la pince Picatinny.
- Assurezvous que les surfaces inclinées du support sont en contact avec l'optique.
- Serrez les vis selon les valeurs de couple recommandées mentionnées cidessus.

3. Utilisation :

- Vérifiez l'alignement de l'optique avant de tirer. Si nécessaire, ajustez pour garantir un bon zéro.
- Ne retirez pas le support ou l'optique pendant l'utilisation de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2. Merci de votre attention et de votre confiance dans notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr