

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.9" - 2.2" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.9" - 2.2" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104532
- Mfr. No.: OOM-P16
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 107mm
- UPC: 601557939890

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Arisaka Defense Offset Optic Mount](#)
- [English: OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die Arisaka Defense Offset Optic Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Arisaka Defense Offset Optic Mount. Dieses Produkt ist eine modulare Montagelösung für Rotpunktvisiere, die eine flexible und sichere Verwendung ermöglicht. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montagesicherheit und den Zustand der Optik.
- Verwenden Sie die Offset Optic Mount nur mit kompatiblen Zielfernrohren, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie beim Umgang mit scharfen oder schweren Komponenten auf Ihre Sicherheit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Halterung nur auf einer stabilen und geeigneten PicatinnySchiene.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung fest und sicher montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt beim Anbringen oder Entfernen der Optik.
- Prüfen Sie die Halterung regelmäßig auf Risse, Abnutzung oder andere Schäden.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung feststellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit (z. B. Torx Plus BitTreiber).

2. Installation der Basis:

- Positionieren Sie die Basis der Offset Optic Mount auf der gewünschten PicatinnySchiene.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Klemmschrauben, um die Basis sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Basis fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Anbringen der Optikplatte:

- Wählen Sie die passende Optikplatte entsprechend Ihrem Zielfernrohrmodell.
- Montieren Sie die Optikplatte auf der Basis und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

4. Verwendung:

- Neigen Sie das Gewehr vorsichtig, um auf das OffsetRotpunktvisier zuzugreifen.
- Achten Sie darauf, dass die Optik zentriert über dem Lauf bleibt.
- Überprüfen Sie die CoWitnessHöhe und stellen Sie sicher, dass sie auf die gewünschte Höhe eingestellt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle elektronischen Teile von nichtelektronischen Komponenten, bevor Sie diese entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie auch regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Offset Optic Mount. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the optic mount for any signs of wear or damage.
- Only use compatible optics as specified in this guide.
- Ensure that the optic mount is securely attached to the rifle before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to the optic mount loosening during use, resulting in loss of accuracy or control.
 - Use of incompatible optics may cause damage to the optic or the mount.
 - The product may not be suitable for all firearms. Verify compatibility with your specific rifle model.
- **Avoiding Hazards:**
 - Follow the installation instructions carefully to ensure a secure fit.
 - Regularly check the tightness of all screws and components before use.
 - Use only the recommended tools and components for installation and adjustment.
 - Do not exceed the weight limit specified for the optic mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the Picatinny rail where the mount will be attached.
- Align the base of the optic mount with the desired position on the Picatinny rail.
- Secure the mount using the included screws and Torx Plus bit drivers. Tighten the screws firmly but do not overtighten.
- Attach the optic plate according to your chosen height and ensure it is securely fastened.

2. Usage:

- When using the offset optic, ensure the rifle is canted at the appropriate angle for optimal sight alignment.
- Maintain a firm grip on the rifle to ensure stability while aiming.
- Regularly check the optic for proper alignment and secure fit during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Remove any batteries or electronic components before disposal if applicable.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding safety, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor. Ensure you have your product details at hand for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your Arisaka Offset Optic Mount and use it responsibly.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Le support optique décalé Arisaka Defense est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec un viseur point rouge. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire et correcte de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état du support optique et de ses composants.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des viseurs compatibles avec le support optique décalé Arisaka.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer le support.
- Vérifiez que le support est bien fixé au rail Picatinny avant chaque utilisation.
- Ne tirez pas avec le viseur point rouge décalé si le support est endommagé ou usé.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pointez jamais le fusil vers vous ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx inclus.

2. Fixation :

- Positionnez le support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
- Utilisez les vis de serrage pour fixer le support en place. Assurez-vous qu'il est bien serré.

3. Positionnement :

- Choisissez la position de montage (35 ou 45 degrés) selon vos préférences.
- Si nécessaire, inversez la base et les plaques optiques pour une utilisation à gauche ou à droite.

4. Vérification :

- Avant d'utiliser le fusil, vérifiez que le support est solidement fixé et que le viseur est correctement ajusté.

Utilisation

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Assurez-vous que l'optique reste centrée sur le canon.
- Maintenez une hauteur de coté-moin inférieure à 1/3 pour une meilleure visée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, vous pouvez contacter le fabricant ou consulter les mises à jour sur les rappels de produits via les plateformes officielles.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le support optique décalé Arisaka de manière sécuritaire et efficace. Merci de respecter toutes les consignes de sécurité et de profiter de votre expérience de tir.

Guida alla Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di mira con fucili AR15, offrendo una soluzione modulare per il montaggio di mirini red dot. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il supporto ottico solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso di Componenti:** Utilizza solo piastre e componenti raccomandati dal produttore. L'uso di parti non autorizzate può compromettere la sicurezza.
- **Montaggio:** Assicurati che il supporto sia montato correttamente e saldamente prima di utilizzare il fucile.
- **Controllo della Stabilità:** Verifica che il supporto non si muova o si allenti durante l'uso. Effettua controlli regolari sulla stabilità del montaggio.
- **Utilizzo del Mirino:** Quando utilizzi il mirino red dot offset, assicurati di avere una buona visione e di essere in una posizione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Supporto Ottico

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Posizionamento:** Posiziona la base del supporto sul rail Picatinny superiore del fucile.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti di fissaggio fornite per montare saldamente la base. Assicurati che sia ben ancorata.
4. **Scelta della Piastra:** Seleziona la piastra appropriata in base all'altezza del mirino (1.5" a 1.8" o 1.9" a 2.2").
5. **Montaggio della Piastra:** Fissa la piastra scelta sulla base utilizzando gli attrezzi Torx forniti.
6. **Verifica Finale:** Controlla che tutto sia montato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso del Supporto Ottico

- Quando utilizzi il mirino red dot offset, inclina il fucile in modo da avere una visione chiara attraverso il mirino.
- Assicurati che il mirino sia regolato correttamente per ottenere la massima precisione.
- Controlla frequentemente il posizionamento e la stabilità del supporto durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti non riciclabili.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Supporto Ottico Offset Arisaka Defense.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiikareita ja optiikkaa, jotka on mainittu käyttöohjeessa.
- Varmista, että asennus on tehty turvallisesti ja että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaista suojaa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että Picatinnyrauta on puhdas ja ehjä.

2. Kiinnitys

- Aseta OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE Picatinnyraudan päälle.
- Kiinnitä tuote tiukasti käyttämällä mukana tulevia Torx Plus kärjettimiä.
- Varmista, että tuote on asennettu joko 35 tai 45 asteen kulmaan valintasi mukaan.

3. Optiikan kiinnitys

- Kiinnitä optiikka suositeltuun asentoon levyn mukaan.
- Tarkista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja että se on linjassa piipun kanssa.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla paikoillaan käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

Muista, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE!

Säkerhetsanvisningar för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Denna monteringslösning är utformad för att ge en säker och effektiv användning av rödpunktsikten på din AR15rifle. För att säkerställa din säkerhet och produkts funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan användning.
- Säkerställ att optiken är ordentligt fäst och justerad.
- Använd endast kompatibla kikarsikten enligt specifikationerna i produkttexten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och justering av optiken.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av OFFSET OPTIC MOUNT:

- Fäst basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15rifle.
- Använd de medföljande Torx Plusbitshandtagen för att säkerställa en säker installation.
- Kontrollera att basen sitter ordentligt och att inga skruvar är lösa.

2. Montering av optik:

- Välj lämplig platta baserat på din kikarsiktes höjd (1.5" till 2.2").
- Fäst plattan på basen enligt instruktionerna i produkttexten.
- Justera optiken så att den är centrerad över pipan.
- Kontrollera att optiken är säker innan du använder riflen.

3. Användning av offset rödpunktsikte:

- Luta riflen försiktigt för att använda det offset rödpunktsiktet.
- Kontrollera alltid sikte och justering innan skott avlossas.
- Håll en säkerhetsavstånd och följ alltid säkerhetsprocedurer för skjutning.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialen om möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Tillsammans med produkten, avyttra även förpackningar och eventuella komponenter som inte längre används.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information och support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av din OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE.