

# OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.9" - 2.2" SCOPE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support optique décalé Arisaka en attente de brevet est une solution de montage modulaire qui permet de sélectionner une position décalée de 35 ou 45 degrés pour un viseur point rouge sans nécessiter de composants supplémentaires. La position de 35 degrés rapproche le viseur point rouge des lunettes plus fines et plus petites, tandis que la position de 45 degrés offre un dégagement supplémentaire autour des tourelles plus larges ou des lunettes à plus fort grossissement. Le support optique décalé Arisaka est conçu pour être fixé sur le rail Picatinny supérieur d'un fusil AR15. Lorsque le fusil est incliné pour utiliser le viseur point rouge décalé, l'optique reste centrée sur le canon et maintient une hauteur de co-témoin inférieure à 1/3. La base et les plaques optiques peuvent être inversées, permettant une utilisation à gauche ou à droite. La base et les plaques peuvent être achetées séparément ou en combinaison, offrant une possibilité d'amélioration à l'avenir à mesure que vous acquérez de nouveaux viseurs point rouge. Poids : 1,9 oz sans optique. Longueur : 1,0" pour la base, qui occupe trois emplacements Picatinny (douilles de recul jumelées et vis de serrage). Hauteur : La base se situe à 0,180" au-dessus de la surface du rail Picatinny. Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T6 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Des tournevis Torx Plus IP20 et IP27 sont inclus avec chaque base. Hauteur standard (pour les montages de lunettes de 1,5" à 1,8") : Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 6 : Aimpoint Acro Hauteur élevée (pour les montages de lunettes de 1,9" à 2,2") : Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 12 : Aimpoint Acro



## Caractéristiques

- Nom: ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.9" - 2.2" SCOPE MOUNT
- Fabricant: ARISAKA DEFENSE
- Référence: 430104532
- N° fabr.: OOM-P16
- Calibre: -
- Convient à / Utilisé Pour: -
- Couleur: Noir
- Diamètre: -
- Grain: -
- Matériau: -
- Nombre de bases: -
- Style: -
- Type d'Ogive: -
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 601557939890

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

## Introduction

Le support optique décalé Arisaka Defense est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec un viseur point rouge. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire et correcte de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état du support optique et de ses composants.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des viseurs compatibles avec le support optique décalé Arisaka.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer le support.
- Vérifiez que le support est bien fixé au rail Picatinny avant chaque utilisation.
- Ne tirez pas avec le viseur point rouge décalé si le support est endommagé ou usé.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pointez jamais le fusil vers vous ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx inclus.

#### 2. Fixation :

- Positionnez le support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
- Utilisez les vis de serrage pour fixer le support en place. Assurez-vous qu'il est bien serré.

#### 3. Positionnement :

- Choisissez la position de montage (35 ou 45 degrés) selon vos préférences.
- Si nécessaire, inversez la base et les plaques optiques pour une utilisation à gauche ou à droite.

#### 4. Vérification :

- Avant d'utiliser le fusil, vérifiez que le support est solidement fixé et que le viseur est correctement ajusté.

### Utilisation

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Assurez-vous que l'optique reste centrée sur le canon.
- Maintenez une hauteur de coté-moin inférieure à 1/3 pour une meilleure visée.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, vous pouvez contacter le fabricant ou consulter les mises à jour sur les rappels de produits via les plateformes officielles.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le support optique décalé Arisaka de manière sécuritaire et efficace. Merci de respecter toutes les consignes de sécurité et de profiter de votre expérience de tir.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)