

# OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support optique décalé Arisaka en attente de brevet est une solution de montage modulaire qui permet de sélectionner une position décalée de 35 ou 45 degrés pour un viseur point rouge sans nécessiter de composants supplémentaires. La position de 35 degrés rapproche le viseur point rouge des lunettes plus fines et plus petites, tandis que la position de 45 degrés offre un dégagement supplémentaire autour des tourelles plus larges ou des lunettes à plus fort grossissement. Le support optique décalé Arisaka est conçu pour être fixé sur le rail Picatinny supérieur d'un fusil AR15. Lorsque le fusil est incliné pour utiliser le viseur point rouge décalé, l'optique reste centrée sur le canon et maintient une hauteur de co-témoin inférieure à 1/3. La base et les plaques optiques peuvent être inversées, permettant une utilisation à gauche ou à droite. La base et les plaques peuvent être achetées séparément ou en combinaison, offrant une possibilité d'amélioration à l'avenir à mesure que vous acquérez de nouveaux viseurs point rouge. Poids : 1,9 oz sans optique. Longueur : 1,0" pour la base, qui occupe trois emplacements Picatinny (douilles de recul jumelées et vis de serrage). Hauteur : La base se situe à 0,180" au-dessus de la surface du rail Picatinny. Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T6 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Des tournevis Torx Plus IP20 et IP27 sont inclus avec chaque base. Hauteur standard (pour les montages de lunettes de 1,5" à 1,8") : Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 6 : Aimpoint Acro Hauteur élevée (pour les montages de lunettes de 1,9" à 2,2") : Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 12 : Aimpoint Acro



## Caractéristiques

- Nom: ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT
- Fabricant: ARISAKA DEFENSE
- Référence: 430104534
- N° fabr.: OOM-P18
- Calibre: -
- Convient à / Utilisé Pour: Holosun
- Couleur: Noir
- Diamètre: -
- Grain: -
- Matériau: -
- Nombre de bases: -
- Style: -
- Type d'Ogive: -
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 601557940056

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Optique Décalé Arisaka. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour vos viseurs point rouge. Veuillez lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Soyez conscient des réglementations locales concernant l'utilisation des équipements de tir.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurezvous que le support est correctement installé sur le rail Picatinny de votre fusil AR15 avant chaque utilisation.
- Utilisation** : Lors de l'utilisation du viseur point rouge, maintenez une position stable pour éviter tout accident.
- Évaluation** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le viseur est bien fixé et qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Dégagement** : Évitez d'utiliser le viseur si des objets ou des obstacles gênent la vue ou l'accès.
- Poids** : Ne surchargez pas le support avec des accessoires non recommandés, car cela pourrait affecter la stabilité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Support :

- Placez le support optique décalé sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil.
- Alignez les trous de montage avec les emplacements Picatinny.
- Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le support.
- Assurezvous que la base est à 0,180" au dessus de la surface du rail.

### 2. Choix de la Plaque :

- Sélectionnez la plaque appropriée en fonction de votre viseur point rouge :
  - Plaque 1** : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
  - Plaque 2** : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice
  - Plaque 4** : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
  - Plaque 5** : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530
  - Plaque 6** : Aimpoint Acro

### 3. Utilisation du Viseur :

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Assurezvous que l'optique reste centrée sur le canon.
- Vérifiez que la hauteur de cotémoin est inférieure à 1/3 pour une meilleure visibilité.

## Instructions de Disposition

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions sur l'élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention et de votre diligence en suivant ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)