

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC FOR 1.5" TO 1.8" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC FOR 1.5" TO 1.8" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104537
- Mfr. No.: OOM-P21
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557940087

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC](#)

Sicherheitshinweise für den OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC. Diese Montagelösung bietet eine modulare und flexible Möglichkeit, Ihr Rotpunktvisier sicher und effektiv zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Halterung nur mit kompatiblen Optiken, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt und fest sitzt, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Werkzeug (IP20 und IP27 Torx Plus BitTreiber), um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe des Gewehrs befinden, während Sie die Halterung installieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Basis, Optikplatten, Schrauben und das empfohlene Werkzeug.

2. Montage der Basis

- Wählen Sie die gewünschte Position auf der oberen PicatinnySchiene Ihres AR15Gewehrs.
- Befestigen Sie die Basis mithilfe der mitgelieferten Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Anbringen der Optikplatte

- Wählen Sie die passende Optikplatte für Ihr Rotpunktvisier aus.
- Befestigen Sie die Optikplatte an der Basis. Achten Sie darauf, dass die Platte korrekt ausgerichtet ist.

4. Überprüfung der Montage

- Stellen Sie sicher, dass die gesamte Montage fest sitzt und keine Teile locker sind.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Rotpunktvisiers, bevor Sie das Gewehr verwenden.

5. Verwendung

- Neigen Sie das Gewehr vorsichtig, um das OffsetRotpunktvisier zu nutzen. Achten Sie darauf, dass das Visier zentriert über dem Lauf bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Verwendung über die entsprechenden Kanäle erfolgen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer ist von größter Bedeutung. Bitte beachten Sie alle oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a modular mounting solution for red dot sights. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always handle firearms and accessories with care, following all applicable safety regulations and guidelines.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues with the product, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installing the OFFSET OPTIC MOUNT, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Do not exceed the recommended weight limit for the optic mount.
- Ensure that the optic is securely attached to the mount to prevent it from becoming dislodged during use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions unless specified, as this may affect its performance.
- Be aware of your surroundings when using the firearm with the mounted optic to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare the Firearm:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing optic from the Picatinny rail.

2. Attach the Base:

- Align the base of the OFFSET OPTIC MOUNT with the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
- Secure the base using the provided clamping screw and twin recoil lugs. Ensure it is tightly fastened.

3. Select and Attach the Optic Plate:

- Choose the appropriate optic plate based on your red dot sight model.
- Attach the optic plate to the base, ensuring that it is firmly secured.

4. Adjust the Angle:

- Depending on your preference, select either the 35degree or 45degree offset position for the optic.
- Ensure that the optic remains centered over the bore when the rifle is canted.

5. Final Check:

- Doublecheck all screws and attachments to ensure everything is secure before use.

Usage

- When using the offset red dot sight, maintain a proper shooting stance to ensure accuracy.
- Regularly check the alignment of the optic during use to confirm it remains secure.
- If you change optics, reevaluate the installation to ensure compatibility and security.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Remove any batteries from electronic components before disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage modulaire pour votre viseur point rouge, tout en garantissant votre sécurité lors de son utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement des accessoires et des composants compatibles spécifiés par le fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les pièces détachées non utilisées à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, demandez l'aide d'un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation sécurisée** : Assurez-vous que le support est correctement fixé au rail Picatinny de votre fusil avant utilisation.
- **Vérification de l'alignement** : Avant de tirer, vérifiez que le viseur point rouge est correctement aligné avec le canon.
- **Position de tir** : Utilisez le viseur décalé dans une position confortable et sécurisée pour éviter les accidents.
- **Surveillance des conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, poussière) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- **Inspection régulière** : Inspectez régulièrement le support et le viseur pour détecter toute usure ou dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris des tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis avec le produit.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Positionnez le support optique décalé sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
- Utilisez les vis de serrage fournies pour fixer le support en place.
- Assurez-vous que le support est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Ajustement du Viseur :

- Choisissez la plaque de montage appropriée en fonction de votre viseur point rouge (voir les spécifications fournies).
- Fixez le viseur à la plaque de montage choisie et assurez-vous qu'il est bien serré.

4. Vérification :

- Avant de tirer, vérifiez que le viseur est correctement aligné et que le support est solidement fixé.
- Faites un essai à sec pour vous assurer que le viseur fonctionne comme prévu.

5. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez le viseur point rouge, maintenez une position stable et sécurisée.
- Si vous devez ajuster le viseur, faites-le avec prudence et vérifiez à nouveau l'alignement après chaque ajustement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des composants électroniques.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main pour une assistance rapide.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support optique décalé Arisaka Defense.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con il tuo fucile AR15, offrendo una soluzione di montaggio modulare per mirini red dot. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto ottico sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto ottico se presenta segni di danneggiamento.
- Mantieni il supporto e la tua ottica lontani da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il mirino red dot offset, assicurati che l'ottica sia ben fissata e non si muova.
- Non sovraccaricare il supporto ottico con accessori non raccomandati dal produttore.
- Evita di montare il supporto in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni di stress.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite per evitare infortuni.
- Non tentare di modificare il supporto ottico o sostituire parti con componenti non originali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi gli attrezzi Torx Plus IP20 e IP27 forniti.
- Verifica che la superficie del rail Picatinny sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione del Supporto Ottico

- Posiziona la base del supporto sul rail Picatinny del fucile.
- Utilizza le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio per fissare saldamente la base.
- Scegli la piastra appropriata in base all'ottica che utilizzi (consultare l'elenco delle piastre compatibili).
- Fissa la piastra all'adattatore utilizzando le viti fornite.

3. Utilizzo del Supporto Ottico

- Una volta installato, inclina il fucile per utilizzare il mirino red dot offset.
- Assicurati che l'ottica rimanga centrata sopra il foro e mantenga un'altezza di cowitness inferiore a 1/3.
- Verifica regolarmente la stabilità del supporto durante l'uso.

4. Controllo PostUtilizzo

- Dopo ogni utilizzo, controlla il supporto per segni di usura o allentamento delle viti.
- Ripristina la posizione originale se il supporto è stato rimosso o spostato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto ottico e i suoi componenti secondo le normative locali per i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o in contenitori non autorizzati.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle strutture di riciclaggio disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, installazione o utilizzo, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto al momento della richiesta di assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il supporto ottico offset Arisaka. Ricorda sempre di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle joustavan ja turvallisen tavan kiinnittää optiikka AR15kivääriin ylle. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja optiikkalevyjä, jotka on lueteltu käyttöohjeessa.
- Älä ylitä suositeltuja korkeuksia optiikan kiinnitykselle.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan käyttämällä mukana toimitettuja Torx Plus kärjettä.
- Käännä optiikkalevy haluamallasi kulmalle (35 tai 45 astetta) ja kiinnitä se perusosaan.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Suuntaa punapiste optiikan avulla ja varmista, että se on oikein säädetty.
- Testaa kiinnityksen vakaus ennen ampumista.
- Käytä optiikkaa vain suositelluissa korkeuksissa (1.5" 1.8" tai 1.9" 2.2").

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit Arisaka Offset Optic Mountin. Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är utformad för att ge användaren flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt dess avsedda syfte.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller felaktigheter omedelbart.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och tillbehör.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar monteringen.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan installation av monteringen.
- Använd inte produkten om den har skador eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga, inklusive Torx Plusbitshandtag som ingår.
2. **Montering på Picatinnyskena:**
 - Placera basen på den övre Picatinnyskenan på din AR15rifle.
 - Justera basen så att den är i önskad position (35 eller 45 grader).
 - Fäst basen med de medföljande skruvarna och säkerställ att den sitter ordentligt.
3. **Montering av optik:**
 - Välj rätt platta beroende på ditt sikte (se specifikationerna för plattor ovan).
 - Fäst optiken på plattan och se till att den är ordentligt säkrad.
4. **Justering:** Kontrollera att optiken är centrerad över pipan och att den har en 1/3 cowitness höjd.

Användning

- När du använder det offset rödpunktsiktet, luta försiktigt vapnet för att få en klar siktlinje genom rödpunktsiktet.
- Kontrollera alltid siktesinställningarna innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kassera elektroniska komponenter enligt lokala regler för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Vi tackar för din uppmärksamhet och hoppas att du får en säker och tillfredsställande användning av din Arisaka Offset Optic Mount.