

# QUICK DETACH MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD - ARISAKA

## DEFENSE QUICK DETACH MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

Description Le support QD Arisaka est conçu pour être discret sur les garde-mains M-Lok. Il dispose d'une interface anti-rotation et accepte tous les mousquetons de sangle QD standard, ainsi que le mousqueton QD forgé Geissele/ALG Defense. Hauteur : 0,375" Poids : 0,3 oz Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T651 et anodisé avec un revêtement dur de type III MIL-A-8625. Nécessite une clé Allen de 5/32" pour l'installation (non incluse). Fabriqué aux États-Unis.



### Caractéristiques

- Nom: [ARISAKA DEFENSE QUICK DETACH MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 430104544
- N° fabr.: QD-M-FDE
- Couleur: Flat Dark Earth
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 601557940131

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Support QD Arisaka](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Support QD Arisaka

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Support QD Arisaka pour gardemains MLok. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement le support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée du support.
- Utilisez uniquement des mousquetons de sangle QD standard ou le mousqueton QD forgé Geissele/ALG Defense.
- Assurez-vous que le support est correctement installé avant utilisation.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables.
- Ne pas utiliser le support pour des applications autres que celles recommandées par le fabricant.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen de 5/32" (non incluse).
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

### 2. Installation :

- Positionnez le support QD sur le gardemain MLok.
- Utilisez la clé Allen pour serrer les vis de montage. Assurez-vous que le support est bien fixé et ne bouge pas.
- Vérifiez que l'interface antirotation est correctement alignée.

### 3. Utilisation :

- Attachez votre mousqueton QD standard ou le mousqueton QD forgé Geissele/ALG Defense au support.
- Testez la solidité de l'attache avant d'utiliser le produit dans des situations critiques.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Recyclez le support en aluminium conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Contactez votre centre local de gestion des déchets pour des instructions sur l'élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)