

ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH

Echo Zulu Armorer's Wrench Stake your AR's castle nuts faster, safer, & more consistently with Tango Uniform's new Echo Zulu Castle Nut System. This patent pending Armorer's Wrench is precision machines from 4140 alloy steel and finished in long duration, diamond hard black nitride. This premium tool features a 1/2-inch square drive socket with the same center-to-center distance as a USGI castle nut wrench, so your favorite torque wrench will apply the proper 38-42 FT# when torquing down castle nuts. When combined with an Echo Zulu castle nut and a straight-wall spring loaded center punch (sold separately) this Armorer's wrench acts as a precision staking guide, allowing for strong, consistent staking with minimal risk of damaging other components.



Attributes

- Name: ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH
- Manufacturer: TANGO UNIFORM
- Product no.: 430104726
- Mfr. No.: ECHO ZULU STEEL ARMORERS WRENC
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH](#)
- [English: ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé d'Armurier Echo Zulu](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Armieri Echo Zulu](#)
- [Suomi: ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH Käyttöohje ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH](#)

Sicherheitshinweise für den ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH von Tango Uniform. Dieses hochwertige Werkzeug wurde entwickelt, um die Schlossmutter Ihres AR schnell, sicher und konsistent zu sichern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug einen stabilen Stand haben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der RüstungsSchlüssel sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.
- Verwenden Sie den RüstungsSchlüssel nur mit dem empfohlenen Drehmoment von 3842 FT#.
- Kombinieren Sie den RüstungsSchlüssel mit einer Echo Zulu Schlossmutter und einem geraden, federbelasteten CenterPunch, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um Beschädigungen an den Schlossmutter oder anderen Komponenten zu vermeiden.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Reinigen Sie die Schlossmutter und den Arbeitsbereich gründlich.

2. Verwendung des RüstungsSchlüssels:

- Setzen Sie den ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH auf die Schlossmutter.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel fest sitzt, bevor Sie mit dem Anziehen beginnen.
- Wenden Sie das empfohlene Drehmoment von 3842 FT# an, um die Schlossmutter sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie nach dem Anziehen die Festigkeit der Verbindung.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den lokalen Händler.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicher erscheinende Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU, um über mögliche Sicherheitsbedenken informiert zu bleiben.

ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH. This premium tool is designed to help you stake your AR's castle nuts efficiently and safely. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH according to the manufacturer's instructions.
- Inspect the tool for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the tool in a dry place to prevent rust and deterioration.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the wrench.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate area while using the tool.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the wrench is compatible with the specific castle nut you are working on.
- Do not apply excessive force that may lead to tool breakage or personal injury.
- Always stabilize the firearm securely before using the wrench.
- Avoid placing your hands near moving parts while using the tool.
- When staking the castle nut, ensure that the wrench is aligned properly to avoid slipping.
- If using a torque wrench, ensure it is set to the correct torque specifications (3842 FT#).

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH, castle nut, and a straightwall springloaded center punch (sold separately).
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Using the Wrench:

- Insert the castle nut onto the appropriate part of your firearm.
- Attach the ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH securely onto the castle nut.
- If using a torque wrench, connect it to the square drive socket of the Armorer's Wrench.
- Apply torque gradually until reaching the specified range (3842 FT#).

3. Staking the Castle Nut:

- Position the straightwall springloaded center punch against the castle nut.
- Use the ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH as a guide to ensure precision.
- Apply a firm, controlled strike to the punch to stake the nut securely.

4. PostUse:

- After use, clean the tool to remove any debris or residue.
- Store the wrench in a safe, dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH according to local regulations.
- Recycle components if possible, ensuring they do not pose a hazard to the environment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Please remember to check for any recall updates on the EU's Safety Gate platform to ensure continued safety in your use of this product. Thank you for prioritizing safety while using the ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH.

Guide de Sécurité pour la Clé d'Armurier Echo Zulu

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé d'armurier Echo Zulu de Tango Uniform. Cet outil est conçu pour vous aider à fixer les écrous de château de votre AR de manière rapide, sûre et cohérente. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la clé d'armurier.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas l'outil ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'outil est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures ou de dommages visibles.
- Utilisez uniquement la clé d'armurier Echo Zulu pour les écrous de château compatibles.
- N'appliquez pas plus de couple que celui recommandé (3842 FT#) pour éviter d'endommager l'écrou ou l'outil.
- Ne forcez pas l'outil. Si vous rencontrez une résistance excessive, vérifiez l'alignement et l'état de l'écrou.
- Gardez vos mains et autres parties du corps éloignées de la zone de travail pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Outil :

- Vérifiez que la clé d'armurier est propre et exempte de débris.
- Assurez-vous que l'embout carré de 1/2 pouce est correctement fixé.

2. Installation de l'Écrou de Château :

- Placez l'écrou de château Echo Zulu sur l'emplacement prévu.
- Alignez la clé d'armurier avec l'écrou.

3. Serrage de l'Écrou :

- Utilisez votre clé dynamométrique pour appliquer le couple recommandé.
- Tournez l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le couple souhaité.

4. Utilisation du Poinçon Central :

- Si vous utilisez un poinçon central à ressort à paroi droite, assurez-vous qu'il est en place avant de serrer l'écrou.

5. Vérification Finale :

- Après le serrage, vérifiez que l'écrou est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas cet outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre clé d'armurier Echo Zulu, veuillez consulter le site Internet du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la clé d'armurier Echo Zulu. Merci de votre attention et de votre précaution.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave per Armieri Echo Zulu

Introduzione

Grazie per aver scelto la chiave per armieri Echo Zulu di Tango Uniform. Questa chiave è progettata per migliorare la sicurezza e l'efficienza durante il serraggio dei dadi castello del tuo AR. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero il serraggio dei dadi castello.
- Tenere la chiave fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente lo stato della chiave per armieri e sostituirla se presenta segni di usura o danni.
- Non utilizzare la chiave se è danneggiata o se ci sono parti mancanti.
- Seguire tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di indossare occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizzare la chiave in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non applicare una forza eccessiva durante il serraggio; seguire le specifiche di coppia indicate (3842 FT#).
- Non utilizzare la chiave per altri scopi, come leva o martello.
- Se si utilizza un dado castello Echo Zulu e un punzone a molla, seguire le istruzioni specifiche per questi strumenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare qualsiasi operazione.
- Rimuovere eventuali detriti o ostruzioni dall'area di lavoro.

2. Installazione della Chiave:

- Inserire l'attacco quadrato da 1/2 pollice della chiave nel dado castello.
- Assicurarsi che la chiave sia ben posizionata e non slitti.

3. Serraggio dei Dadi Castello:

- Utilizzare una chiave dinamometrica per applicare la coppia corretta (3842 FT#).
- Applicare la forza in modo uniforme e controllato.
- Controllare che il dado castello sia serrato correttamente prima di utilizzare l'arma.

4. Completamento:

- Dopo aver serrato i dadi, controllare nuovamente la stabilità e la sicurezza del montaggio.
- Riporre la chiave in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di attrezzi in acciaio.
- Se il prodotto è danneggiato, portarlo in un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti relativi all'uso e alla sicurezza della chiave per armieri Echo Zulu, si prega di contattare il rivenditore o il produttore per ulteriori informazioni.

ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH Käyttöohje ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä työkalu kuivassa ja puhtaassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät työkalua.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja että se on vapaa esteistä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä työkalua vain suositelluille linnoitusmuttereille.
- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty ennen kuin aloitat työn.
- Älä käytä liikaa voimaa, sillä se voi vahingoittaa sekä työkalua että linnoitusmutteriä.
- Vältä työkalun käyttöä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Älä käytä työkalua, jos et ole varma sen käytöstä tai jos sinulla on kysymyksiä sen toiminnasta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet valmiina.
- Tarkista, että ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH on puhdas ja ehjä.

2. Asennus

- Aseta työkalu linnoitusmutterin päälle.
- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty linnoitusmutteriin.

3. Käyttö

- Käännä työkalua myötäpäivään kiristääksesi linnoitusmutteriä.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia (3842 FT#) linnoitusmutterin kiristämiseen.
- Kun käytät työkalua, varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja että sinulla on hyvä ote työkalusta.

4. Purkaminen

- Käännä työkalua vastapäivään irrottaaksesi linnoitusmutterin.
- Varmista, että työkalu on irrotettu ennen kuin poistat sen linnoitusmutterista.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet työkalujen hävittämiseksi.
- Älä heitä työkalua tavallisten jätteiden joukkoon. Etsi erikoispisteitä tai kierrätysohjelmia työkalujen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että seuraat EU:n turvallisuusohjeita ja sääntöjä.

Ilmoitukset turvallisuudesta

- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset ja päivitykset.

Kiitos, että valitsit ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH työkalun! Käytä sitä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH

Introduktion

Tack för att du valt ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH från TANGO UNIFORM. Denna produkt är utformad för att underlätta installation och justering av castle nuts på ARvapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon och handskar) vid användning av verktyget.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ECHO ZULU ARMORER'S WRENCH för avsett syfte.
- Se till att castle nuts är korrekt installerade för att undvika att de lossnar under användning.
- Använd en rakväggig fjäderbelastad center punch (säljs separat) för att säkerställa korrekt stakning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar åt castle nuts för att förhindra skador på verktyget eller vapnet.
- Om du känner motstånd när du använder verktyget, avbryt användningen och kontrollera installationen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att ECHO ZULU ARMORER'S WRENCH är i gott skick och utan synliga skador.
2. Montera verktyget på castle nut så att den 1/2tums kvadratdrivande socketen sitter ordentligt.
3. Använd en momentnyckel för att dra åt castle nut till rekommenderad kraft på 3842 FT#.

Användning

1. Använd ECHO ZULU ARMORER'S WRENCH i en väl upplyst och säker arbetsmiljö.
2. Håll verktyget stadigt och applicera jämn kraft när du drar åt castle nuts.
3. Använd den fjäderbelastade center punch för att säkerställa att stakningen är korrekt och konsekvent.
4. Kontrollera att castle nuts är ordentligt åtdragna innan du avslutar arbetet.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt metallkomponenterna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du använder ECHO ZULU STEEL ARMORER'S WRENCH. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten!