

POLYMER ISO LATCH - AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK

The new Strike Ambidextrous Iso Latch is an upgraded attachment for our proprietary Strike Latchless Charging Handle. By adding this durable latch, the charging handle can withstand the higher pressures from short barrel or suppressed builds. Previous latch handle systems would be made from hard anodized aluminum, which were secure however would cause damage to the upper receiver charging port over time. Created from high density polymer with nylon infill, the Ambidextrous ISO Latch will withstand high temperatures and last for more than enough charges without burning a hole in your pocket. It also adds a larger grip surface area for dexterous and ergonomic handling. Paired with streamlined design and an advanced solution to prolong the longevity of your upper receiver, the Ambidextrous ISO Latch is the upgrade you've been waiting for. Package Includes: Polymer Ambidextrous Charging Handle Head Steel Hex Screws M3 Button Head 6 mm length Key Features Secondary latch / Ambidextrous Compatible with SBR/ Suppressed platforms Larger ergonomic surface Protects the upper receiver from chips and scraping scratches More Heat resistant compared to aluminum -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: - WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105289
- Mfr. No.: SI-AMBI-ISOLATC
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 793811763249

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for POLYMER ISO LATCH AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK](#)
- [Suomi: POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH](#)

Sicherheitshinweise für den POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Charging Handles zu verbessern und eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beachten Sie die Warnhinweise auf der Verpackung und im Handbuch.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Latch korrekt installiert ist, um ein versehentliches Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit extremen Temperaturen ausgesetzt, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend oder reproduktionsgefährdend bekannt sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.P65Warnings.ca.gov.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Ambidextrous ISO Latch:

- Entfernen Sie den alten Charging Handle, falls vorhanden.
- Setzen Sie den Polymer Ambidextrous Charging Handle ein und stellen Sie sicher, dass er korrekt sitzt.
- Befestigen Sie den Charging Handle mit den mitgelieferten StahlSechskantschrauben M3.
- Überprüfen Sie, ob der Charging Handle sicher befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.

2. Nutzung des Ambidextrous ISO Latch:

- Greifen Sie den Latch mit beiden Händen, um die ergonomische Oberfläche zu nutzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Latch vollständig eingerastet ist, bevor Sie den Charging Handle betätigen.
- Verwenden Sie den Latch mit einem gleichmäßigen Druck, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Bei der Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Komponenten beachten Sie die entsprechenden Gesetze und Richtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Zufriedenheit des Verbrauchers für uns von größter Bedeutung sind. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung des POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for POLYMER ISO LATCH AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK

Introduction

Thank you for choosing the POLYMER ISO LATCH AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any visible damage before use.
- Keep the product away from children and vulnerable individuals.
- If you notice any malfunctions or irregularities, cease use immediately and consult a professional.
- Follow the installation and usage instructions carefully to avoid accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction.
 - Excessive force during use may damage the product or surrounding components.
 - Ensure the product is compatible with your firearm to prevent accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use appropriate tools and follow the installation instructions closely.
 - Do not exceed the recommended pressure limits when using the charging handle.
 - Regularly check for wear and tear on the latch and surrounding components.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle if applicable.
- Align the POLYMER ISO LATCH with the charging handle slot.
- Secure it using the provided steel hex screws (M3 Button Head, 6 mm length).
- Tighten the screws firmly, but avoid overtightening which may cause damage.

2. Usage:

- Grip the Ambidextrous ISO Latch firmly when charging the handle.
- Maintain a steady and controlled motion to avoid damage to the firearm.
- Regularly check the latch and charging handle for any signs of wear or damage.
- Clean the latch with a soft cloth and mild detergent as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details available for reference.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your POLYMER ISO LATCH AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Guide de Sécurité pour le POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et l'efficacité de votre poignée de chargement. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sécurisée et appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la Poignée de Chargement :**
 - Assurez-vous que la poignée est correctement installée avant chaque utilisation.
 - Ne dépassez pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation de la poignée.
 - Évitez de toucher des surfaces chaudes pendant l'utilisation pour prévenir les brûlures.
- **Environnement d'Utilisation :**
 - Utilisez le produit dans des environnements appropriés, loin de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
 - Ne pas exposer le produit à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone d'installation est propre et dégagée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis hexagonales en acier M3 fournies.

2. Installation de la Poignée :

- Alignez la tête de la poignée de chargement ambidextre avec l'emplacement prévu sur votre récepteur supérieur.
- Insérez les vis hexagonales dans les trous de montage.
- Serrez les vis jusqu'à ce que la poignée soit solidement fixée, sans trop forcer.

Utilisation

- Tenez fermement la poignée de chargement lors du chargement.
- Utilisez une prise ergonomique pour une manipulation facile.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en polymère.
- Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les options appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter les informations de contact fournies sur l'emballage ou le site Web du fabricant.

Avertissement

AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE : * Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez utiliser le POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK de manière sûre et efficace. Assurez-vous de respecter toutes les directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK

Introduzione

Grazie per aver scelto il POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo caricatore e garantire la massima sicurezza. È importante seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il POLYMER ISO LATCH in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature eccessivamente elevate o basse.
- Assicurati che il gancio sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Evita di forzare il gancio oltre le sue capacità progettate.
- Utilizza il prodotto solo con piattaforme compatibili (SBR/Silenziate).
- Non apportare modifiche non autorizzate al prodotto, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dal ricevitore superiore.
- Posiziona il POLYMER ISO LATCH nella sua sede designata.
- Fissa il latch utilizzando le viti a brugola in acciaio M3 fornite.
- Assicurati che il latch sia saldamente fissato prima di utilizzare il caricatore.

2. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il latch sia in buone condizioni e correttamente fissato.
- Durante l'uso, afferra il latch con entrambe le mani per una migliore presa e stabilità.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva sul latch durante il caricamento o lo scarico del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il POLYMER ISO LATCH nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e metallo.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale di STRIKE INDUSTRIES o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Avviso Importante

AVVISO CALIFORNIA PROPOSITION 65: Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita www.P65Warnings.ca.gov.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH IN BK. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e al corretto utilizzo del prodotto.

POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH tuotteen. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Vältä liiallista painetta, joka voi vahingoittaa tuotetta tai sen osia.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa, kuten korkeissa lämpötiloissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, jos se vaurioituu.
- Käytä tuotetta vain yhdessä yhteensopivien osien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Poista vanha latauskahva ja tarkista ylävastaanottimen tila.
- Asenna Polymer Ambidextrous Charging Handle pää paikoilleen.
- Kiinnitä teräksiset kuusiokoloruuvit M3 nappipää 6 mm pituus tiukasti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Käynnistä ase ja varmista, että latauskahva toimii moitteettomasti.
- Käytä tuotetta varovasti ja noudata kaikkia aseeseen liittyviä turvallisuusohjeita.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote ei ole vaurioitunut käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Huomautus

Kalifornian Proposition 65 varoitus: Tämä tuote sisältää kemikaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymishäiriöiden riskiä Kaliforniassa. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Kiitos, että valitsit POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH tuotteen.
Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH

Introduktion

Tack för att du valt POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och användarvänligheten av din laddhandtag. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs noggrant igenom alla instruktioner innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka skada.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Ambidextrous ISO Latch:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från din upprepa mottagare.
- Fäst den nya Ambidextrous ISO Latch med de medföljande stålhexskruvarna M3, 6 mm längd.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av Ambidextrous ISO Latch:

- Använd produkten som en del av din laddhandtag för att hantera laddningar.
- Dra nytta av den större greppyta för smidig och ergonomisk hantering.
- Undvik att använda produkten under extrema förhållanden som kan påverka dess funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende och hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med din POLYMER ISO LATCH STRIKE INDUSTRIES AMBIDEXTROUS ISOLATCH.