

ULTRALIGHT MULTI-FUNCTION END PLATE & ANTI-ROTATION CASTLE NUT - STRIKE INDUSTRIES FDE MULTI-FUNCTION END PLATE W/ANTI-ROTATION CASTLE NUT BLCK

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Tube Tampon](#) > [Matériels Tube Receiver](#)

La plaque de fin multifonction ultralégère et l'écrou de château anti-rotation de Strike Industries sont conçus pour mettre à jour et améliorer le système souvent négligé de l'écrou de château et de la plaque de fin. Maintenant disponible en version ultralégère en aluminium 7075-T6 anodisé dans différentes options de couleur pour personnaliser l'apparence de votre AR. Bien que la plaque de fin traditionnelle et l'écrou de château fonctionnent extrêmement bien pour maintenir votre extension de récepteur, la déformation de l'écrou de château n'est pas propice à la reconstruction ou à l'amélioration. Avec la vaste quantité de soutien du marché secondaire pour le système AR aujourd'hui, SI estime qu'il y a un besoin pour un système sécurisé aussi adaptatif que vous l'êtes. Voici le MFEP et l'ACN. Le SI MFEP et ACN offre un socket QD anti-rotation intégré et des boucles de sangle. Le MFEP est réversible pour orienter les boucles de sangle du côté désiré. L'écrou de château anti-rotation (ACN) est spécifiquement conçu pour fonctionner avec la plaque de fin multifonction (MFEP). Au lieu de déformer la plaque de fin pour sécuriser l'écrou de château, une vis de réglage remplit cette fonction pour permettre plusieurs utilisations au fur et à mesure que vous améliorez ou mettez à jour votre construction. Ne vous inquiétez plus jamais de retrouver un détrompeur de goupille de démontage et un ressort en vol, car il y a une vis de réglage incluse sur le MFEP pour faciliter l'installation ou le retrait. Considérez la plaque de fin multifonction ultralégère de Strike Industries et l'écrou de château anti-rotation noir pour votre prochaine construction ou mise à niveau, tant pour la fonctionnalité que pour l'esthétique de votre AR-15 et/ou AR-10. Contenu du produit : x1 Plaque de fin multifonction x1 Écrou de château anti-rotation x1 Vis de réglage pour anti-rotation x1 Vis de réglage pour détrompeur et ressort x1 Loctite® Threadlocker Bleu 242® x1 Carte d'avertissement Caractéristiques du produit : Vis de réglage de la plaque de fin pour maintenir le détrompeur et le ressort du pin de démontage pour faciliter l'installation ou le retrait Plaque de fin multifonction réversible pour orienter les boucles de sangle du côté désiré Pas de déformation ou de staking nécessaires avec le design de l'écrou de château anti-rotation et de la plaque de fin multifonction Socket QD anti-rotation Points d'attache multiples pour les boucles de sangle Construction en aluminium anodisé ultraléger 7075-T6

COMPATIBILITÉ : Récepteurs supérieurs de type Mil-Spec AR-15 et AR-10

ArmaLite/DPMS Couple : Ne pas dépasser 35 ft/lbs (47.45 nM) pour l'écrou de château

AVERTISSEMENT : Les zones anodisées qui se touchent entre la plaque de fin et l'écrou de château auront des rayures mineures attendues dues au couple de l'écrou de château En raison de nombreux facteurs qui se produisent pendant le processus d'anodisation, les lignes de couleur d'un lot à l'autre d'un certain produit peuvent varier

AVERTISSEMENT : Avant chaque utilisation, vérifiez toujours le bon fonctionnement de votre montage QD et/ou boucle de sangle et toute usure due à l'utilisation Ayez toujours votre arme en position SÉCURITAIRE lorsqu'elle n'est pas tirée Suivez toujours toutes les règles de sécurité des armes à feu et ne pointez jamais votre arme sur quoi que ce soit que vous n'êtes pas prêt à détruire -**AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE-** : **AVERTISSEMENT :** Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs.

Pour plus d'informations : www.P65Warnings.ca.gov



Caractéristiques

- Nom: STRIKE INDUSTRIES FDE MULTI-FUNCTION END PLATE W/ANTI-ROTATION CASTLE NUT BLCK
- Fabricant: STRIKE INDUSTRIES
- Référence: 430105310
- N° fabr.: SI-AR-UL-MFEP&A
- Couleur: Flat Dark Earth
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 152mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 793811764482

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Plaque de Fin Multifonction et l'Écrou de Château AntiRotation](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Plaque de Fin Multifonction et l'Écrou de Château AntiRotation

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de fin multifonction ultralégère et l'écrou de château antirotation de Strike Industries. Ce produit a été conçu pour améliorer le système de votre AR15 ou AR10 tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement de votre montage QD et/ou boucle de sangle.
- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 35 ft/lbs (47.45 nM) pour l'écrou de château.
- Ne laissez pas l'arme en position non sécurisée lorsqu'elle n'est pas tirée.
- Soyez conscient que les zones anodisées qui se touchent peuvent avoir des rayures mineures dues au couple de l'écrou de château.
- Vérifiez toujours les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les produits potentiellement dangereux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Plaque de Fin Multifonction (MFEP):

- Positionnez la plaque de fin sur le récepteur.
- Utilisez la vis de réglage pour maintenir le détrompeur et le ressort en place.
- Assurezvous que la plaque est correctement orientée pour les boucles de sangle.

2. Installation de l'Écrou de Château AntiRotation (ACN):

- Placez l'écrou de château sur la plaque de fin.
- Serrez l'écrou de château à l'aide d'une clé, en respectant le couple recommandé.
- Vérifiez que l'écrou est bien en place et ne présente pas de jeu.

3. Utilisation:

- Utilisez les boucles de sangle pour fixer votre équipement.
- Pour des ajustements, utilisez la vis de réglage sur le MFEP pour faciliter l'installation ou le retrait.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des composants en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou les ressources disponibles dans votre région.

En suivant ces directives, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable de votre équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr